# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

# 2021 - T1

érvényes 2021. április 1-től visszavonásig

*Japán technológia*

Akciós termékek és újdonságok




# Rendkívül kompakt és könnyű gépek – nagy teljesítménnyel

BRUSH LESS Brushless Motor

13. oldal

## 36 V Multi Volt akció

Power Kit akció - választható akkucsomag töltővel és két 36V-os BASIC géppel

4. oldaltól

## 18 V-os akció

Power Kit akció - választható akkucsomag töltővel és két 18V-os BASIC géppel

10. oldaltól

## DS-DV-WH18DD

Rendkívül kompakt gépek nagy teljesítménnyel fúrásra és csavarozásra

13. old.

## 12 V-os csúcsfesz

Nagy választék a kicsi és kompakt fúró-csavarozókból. Új 12 V-os csúcsfeszültségű gépek szénkefés vagy szénkefe nélküli motorral.

24. oldaltól

MULTI VOLT

36V-18V AC POWER DC FREEDOM


# Hálózati teljesítmény - akkus szabadság.

## A 36 V-os gépek ugyanolyan telesítményre képesek, mint a hálózati szerszámok.




## A 36 V-os motor kevesebbet fogyaszt és nagyobb teljesítményű, mint a 18 V-os motor.


- Csökkentett túlmelegedés a 18 V-os motorokhoz képest
- Kisebb áramfelvétel
- Sokkal kisebb hőenergia-veszteség
- Több munkavégézés egy töltéssel
- Nagyobb ellenállás a túlterheléssel szemben
- Nagyobb működési autonómia és hosszabb a szerszám hasznos élettartama




Megnövekedett motorhőmérséklet állandó terhelés alatt.

# Egy akkumulátor két feszültséghez.

## A MULTI VOLT akkut úgy tervezték, hogy teljesen kompatibilis legyen a 18 V-os csúszótalpas akkukkal, és automatikusan változtassa a feszültségét a két érték között.



# Az akku állapotának kijelzése

Az akkumulátor állapotát kijelző LED-ek nemcsak a töltés állapotát , hanem a túlmelegedést és az esetleges akkuhibát is kijelzik.




| Kijelző | | Akku töltöttségi szint |
|---|---|---|
| | Világít | 75% vagy ennél több |
| | Világít | 50% - 75% között |
| | Világít | 25% - 50% között |
| | Világít | 25% alatt |
| | Villogó | 0% |
| | Villogó | Töltés megszakítva a magas hőmérséklet miatt |
| | Villogó | Töltés megszakítva az akku hibája miatt |




# Akkus vagy hálózati? Mindkettő!

MULTI VOLT

## Hibrid tápellátás - eldöntheti, hogy akkuval vagy hálózatról akarja használni

Minden Multi Volt géppel kompatibilis az új ET36A hálózati adapter, amely lehetővé teszi a Multi Volt gépek üzemeltetését elektromos hálózatról is

**ET36A** **75 900 Ft**

AC (230V) / DC (36 V) hálózati adapter a Multi Volt gépcsaládhoz




# Azonos méret, maximális teljesítmény.

A BSL36A18 akkumulátor ugyanolyan tömegű és ugyanolyan méretű, mint a jelenlegi 18 V-os akkumulátorok (BSL1860 - BSL1850), és biztosítja a kettős energiaellátást. Kompatibilis a 18 V-os platform összes termékével. A BSL36B18 akkumulátor szinte háromszoros energiát biztosít a jelenlegi 18 V-os akkumulátorokhoz viszonyítva.







**BSL36A18** - Tömege 0,7 kg




**BSL1850** - Tömege 0,7 kg

**BSL36A18**
**36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah**

- Teljesítmény: 1.080 W
- Töltési idő: 32 perc
- Tömege: 700 g
- Cikkszám: 371750

**BSL36B18**
**36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah**

- Teljesítmény: 1.440 W
- Töltési idő: 52 perc
- Tömege: 970 g
- Cikkszám: 372120

# POWER KIT AKCIÓ - 36 V

## Egyetlen akku két feszültségre 36 V / 18 V

36V / 18V



+ 2 db Multi Volt akku
+ UC18YSL3 akkutöltő

## Akkucsomag MV-A

2 db BSL36A18 akku

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

**76 900 Ft**

## Akkucsomag MV-B

2 db BSL36B18 akku

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

**89 900 Ft**

MULTI VOLT

*Válassz Hibrid gépet!**

**36 V - nagyon nehéz munkákhoz. Top gépek**



**DS36DA**
fúró-csavarozó
**90 900 Ft**



**DV36DA**
ütvefúró-csavarozó
**98 900 Ft**



**DH36DPA**
fúrókalapács
**129 900 Ft**



**DH36DMA**
fúrókalapács
**159 900 Ft**



**WH36DB**
ütvecsavarozó
**109 900 Ft**



**WR36DB**
ütvecsavarozó
**99 900 Ft**



**WR36DA**
ütvecsavarozó
**109 900 Ft**




**CG36DTA**
fűkasza - szarvmarkolattal
**179 900 Ft**

**CG36DTA(L)**
fűkasza - hurokmarkolattal
**169 900 Ft**

**RB36DA**
lombfúvó
**138 900 Ft**





**CS3630DA**
láncfűrész
**94 900 Ft**

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

**Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi, amely a választott kombinácók szerint eltérő.**

**VÁLASSZA KI A 36 V-OS POWER KIT-ET**
a 2 MultiVolt-készlet közül ( A - B opció)
**2 akku + akkutöltő**

**ADJON HOZZÁ 2 DB BASIC GÉPET**
az alábbi **36 V-os** gépek közül

**JÓL SIKERÜLT! KÉSZEN VAN A SAJÁT KÉSZLETE**



**CD3605DA**
körfűrész
**98 900 Ft**



**C3606DA**
körfűrész
**106 900 Ft**



ÚJ

**C3610DRJ**
asztali körfűrész
**179 900 Ft**



**C3610DRA**
gérvágó
**112 900 Ft**



**G3613DA**
sarokcsiszoló
**74 900 Ft**



**G3623DA**
sarokcsiszoló
**139 900 Ft**



**VB3616DA**
betonvas hajlító
**779 900 Ft**



**CR36DA**
orrfűrész
**149 900 Ft**



**CJ36DA**
szúrófűrész
**106 900 Ft**



**CJ36DB**
szúrófűrész
**106 900 Ft**



**RP3608DA**
porszívó
**165 900 Ft**

ÚJ

Bluetooth™



**RP3608DB**
porszívó
**169 900 Ft**



**UV3628DA** ÚJ
betonvibrátor
**169 900 Ft**

**CG36DA**
fűkasza - szarvmarkolattal
**135 900 Ft**

**CG36DA(L)**
fűkasza - hurokmarkolattal
**118 900 Ft**

**UM36DA** ÚJ
keverőgép
**99 900 Ft**



**CH3656DA**
sövényvágó
**69 900 Ft**



**R36DA** ÚJ
porszívó
**49 900 Ft**



ÚJ



**CS3630DB**
láncfűrész
**77 900 Ft**

ÚJ



**CS3635DB**
láncfűrész
**83 900 Ft**

**AC / DC hálózati adapter 36 V-ra**

MULTI VOLT

**ET36A**
**75 900 Ft**

AC (230V) / DC (36V)
a 36 V-os Multi Volt
gépekhez



**Kábelhossz 6 m**

## DS36DA

MULTIVOLT 36V-os fúró-csavarozó

**179 900 Ft**
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**90 900 Ft**
basic - HITBOX-ban




- Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)

## DV36DA

MULTIVOLT 36V-os ütvefúró-csavarozó

**179 900 Ft**
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**98 900 Ft**
basic - HITBOX-ban




- Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 31.500 /perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)

## CD3605DA

MULTIVOLT 36V-os akkus körfűrész fémekhez Ø 125 mm

**98 900 Ft**
basic - HITBOX-ban




Rendelhető fűrészlapok
fához-24 fogú: 374351
fémhez-46 fogú: 375171

- Vágótárcsa-átmérő: Ø 125 mm
- Max. vágásmélység: 46 mm
- A vágóél sebessége: 3.600 ford/perc
- A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.400 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motor
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

## C3606DA

MULTIVOLT 36V-os akkus körfűrész Ø 165 mm

**199 900 Ft**
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**106 900 Ft**
basic - HITBOX-ban




- Fűrészlapméret: Ø 165 mm
- Vágásmélység: 90° - 66 mm / 45° - 45 mm
- Üresjárati fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjárati fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45 ° / balra 5 °
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,4 kg (BSL36A18 akkuval)

## C3607DA

MULTIVOLT 36V-os akkus körfűrész Ø 185 mm

**219 900 Ft**
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban




- Fűrészlapméret: Ø 185 mm
- Vágásmélység: 90° - 62 mm / 45° - 47,5 mm
- Üresjárati fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjárati fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45 ° / balra 5 °
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4 kg (BSL36A18 akkuval)

## C3610DRA

MULTIVOLT 36V-os akkus gérvágó Ø 255 mm vágótárcsával

**205 900 Ft**
BSL36B18 akkukkal
**112 900 Ft**
basic

KIEMELT AJÁNLAT




- Ø 255 mm vágótárcsa
- Vágási keresztmetszetek (magasság x hossz):
  Keresztvágás 90°-ban: 89 x 292 mm
  Keresztvágás 45°-ban: 89 x 204 mm
- A vágóegység döntésszöge / jobbra-balra:
  0-60° / 0-55°
- Az asztal elfordítási szöge / jobbra-balra:
  0-48° dx / 0-48° sx
- Üresjárati sebesség: 4.000 ford/perc
- Lézerjelölő, vezető rendszer, LED világítás
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 20,6 kg (BSL36A18 akkuval)

## CR36DA

MULTIVOLT 36V-os akkus orrfűrész

**149 900 Ft**
basic




**Rezgéscsillapított**

- Vágási kapacitás: fában 300 mm / fémben 19 mm
- Vágási kapacitás cső és zártszelvény: Ø 130 mm
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,5 kg (BSL36A18 akkuval)

## C3610DRJ

MULTIVOLT 36V-os akkus asztali körfűrész Ø 255 mm

**179 900 Ft**
basic

ÚJ




KIEMELT AJÁNLAT

- Ø 255 mm vágótárcsa
- Üresjárati sebesség: 5.000 ford/perc
- Max. vágásmagasság 90°-nál: 79 mm
- Max. vágásmagasság 45°-nál: 57 mm
- Munkaasztal mérete: 730 x 559 mm
- Kifutó tartó mérete: 730 x 50 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől balra: 440 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől jobbra: 880 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 30,5 kg (BSL36A18 akkuval)



***Válassz Hibrid gépet!****

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható



## CJ36DA

36 V -os akkus szúrófűrész

**106 900 Ft**
basic HITBOX-ban



- Vágási kapacitás: fa 160 mm, lágyacél 10 mm, rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm
- Max. vágási dölésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

## CJ36DB

36 V -os akkus szúrófűrész

**106 900 Ft**
basic HITBOX-ban



- Vágási kapacitás: fa 160 mm, lágyacél 10 mm, rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm mm
- Max. vágási dölésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

## DH36DPA

MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód

**219 900 Ft**
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**129 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



**3 J**

- Fúrásteljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkuval)

## DH36DMA

MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 40 mm

**259 900 Ft**
BSL36B18 akkukkal - HITBOX-ban
**159 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



**7,1 J**

**Rezgéscsillapított markolat**

**KIEMELT AJÁNLAT**

- Betonfúrás: Ø 40 mm
- Befogás: SDS-max
- Üresjárati sebesség: 260 ~ 590 ford/perc
- Ütésszám: 1.420 ~ 2.860 /perc
- Ütőenergia: 7,1 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 7,9 kg (BSL36B18 akkuval)



## G3613DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló

**169 900 Ft**
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**74 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

Kompakt géptest, karcsú markolattal (csak 146 mm)



**Auto üzemmód**

- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Üresjárati sebesség: 3.000 ~ 9.500 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval + oldalfogantyúval)

## G3623DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló
Ø 230 mm

**139 900 Ft**
basic

Kompakt géptest, karcsú markolattal (csak 148 mm)



**Auto üzemmód**

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Üresjárati sebesség: 5.300 ford/perc
- Fordulatszám Auto-üzemmód: 3.200 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)

***Válassz Hibrid gépet!** **

** Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható*

# MULTIVOLT CSAVAROZÓK

## WH36DB
MULTIVOLT 36V-os ütvecsavarozó

**182 900 Ft** BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**109 900 Ft** basic - HITBOX-ban



MULTI VOLT · BRUSH LESS Brushless Motor · TRIPLE HAMMER · IP56

**210 Nm**

- Befogás: 6.35 mm (1/4") hatlap
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.100 /perc
- Max. nyomaték: 210 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,6 kg (BSL36A18 akkuval)

## WR36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus ütvecsavarozó

**189 900 Ft** BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**109 900 Ft** basic - HITBOX-ban



MULTI VOLT · BRUSH LESS Brushless Motor · IP56

**Max 1.800 Nm**
**1.100 Nm**

- Befogás: 19 mm (3/4") - négyszög
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.900 /perc
- Meghúzási- 1100Nm, lazítási nyomaték: 1800Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)

## WR36DB
MULTIVOLT 36V-os akkus ütvecsavarozó

**189 900 Ft** BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
**99 900 Ft** basic - HITBOX-ban



MULTI VOLT · BRUSH LESS Brushless Motor · IP56

**Max 1.650 Nm**
**1.050 Nm**

- Befogás: 12,7 mm (1/2") - négyszög
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.800 /perc
- Meghúzási- 1050Nm, lazítási nyomaték: 1650Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)

# MULTIVOLT SPECIÁLIS GÉPEK

## UM36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus keverőgép

**176 900 Ft** BSL36A18 akkukkal
**99 900 Ft** basic

ÚJ



- Üresjárati fordulatszám: 0-500-1200
- Keverőszár átmérője: 150 mm
- Munkakapacitás 4,0 Ah: 13 zsák
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)

## UV3628DA
MULTIVOLT 36V-os akkus betonvibrátor

**229 900 Ft** 1 db BSL36B18 akkuval
**169 900 Ft** basic

ÚJ



- Tengely átmérője: 28 mm
- Maximális munkamélység: 825 mm
- Munkakapacitás (N sebesség) (BSL36B18): 18 $m^3$
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkuval)

## VB3616DA
MULTIVOLT 36V-os akkus betonvasvágó-hajlító

**779 900 Ft** basic



- Megmunkálható anyag: betonacél
- Átmérő tartomány: ø8 - 16mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 18,6 kg (BSL36A18 akkuval)

## RP3608DA
MULTIVOLT 36V-os akkus porszívó

**165 900 Ft** basic

MULTI VOLT · BRUSH LESS Brushless Motor



- Szívókapacitás száraz használat: 8 L
- Szívókapacitás nedves használat: 6 L
- Max. levegőszállítás: 3.5 m3/min
- Szívó tömlő (átmérő x hossz): 38 x 1.5m
- Tömeg: 10.4 kg
- Leszállított tartozékok: 10 polietilén porzsák, nyak, szívótömlő a fejek és csövek csatlakoztatásához

## RP3608DB
MULTIVOLT 36V-os akkus porszívó

**169 900 Ft** basic

ÚJ

MULTI VOLT · BRUSH LESS Brushless Motor · Bluetooth™



- Bluetooth csatlakozással rendelkezik
- Szívókapacitás száraz használat: 8 L
- Max. levegőszállítás: 3.5 m3/min
- Szívó tömlő (átmérő x hossz): 38 x 1.5m
- Tömeg: 10.5k g
- Leszállított tartozékok: 10 polietilén porzsák, nyak, szívótömlő a fejek és csövek csatlakoztatásához

***Válassz Hibrid gépet!****

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

## CG36DTA
MULTIVOLT 36V-os akkus fűkasza

CG36DTA(L) = teleszkópos tengelyes hurokmarkolatos: **169 900 Ft** basic

CG36DTA = teleszkópos tengelyes szarvmarkolatos: **179 900 Ft** basic

- Vágási átmérő: Ø 310 mm
- Forgási sebesség: 5.800 ~ 7.000 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 5,6 kg (BSL36A18 akkuval)

## CG36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus fűkasza

Hurokmarkolattal:

CG36DA(L) = egytengelyű, hurokmarkolatos: **118 900 Ft** basic

CG36DA = egytengelyű, szarvmarkolatos: **135 900 Ft** basic



**Tányérmotor** **Változtatható sebesség**

**Munkaidő (BSL36A18 akkuval)**
42 perc (18 perc "High Mode"-ban)

## CH3656DA
MULTIVOLT 36V-os akkus sövényvágó

**69 900 Ft** basic

- Él hasznos hossza: 56 cm
- Sebesség: 1.000 ~ 1.500 löket/perc
- Élosztás: 35 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,1 kg (BSL36A18 akkuval)



**Háromélű vágókés** **4 sebességfokozat**

**Munkaidő (BSL36A18 akkuval)**
62 - 105 perc

## RB36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus lombfúvó

**138 900 Ft** basic

- Léghozam: 680 m³/óra
  - turbo mód: 800 m³/óra
- Levegő sebessége: 45 m/s
  - turbo mód: 53 m/s
- Szénkefe nélküli motor
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 3,5 kg (BSL36A18 akkuval)



**4 sebesség + turbo mód**

**Szénkefe nélküli motor**

**Munkaidő (BSL36A18 akkuval)**
10 perc turbo üzemmódban

## CS3630DA
MULTIVOLT 36V-os akkus láncfűrész

**94 900 Ft** basic

- Vezetőlemezhossz 30 cm
- Lánc sebessége: 8,3 m/s
- Lánc osztása: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 91PX45E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,3 kg (BSL36A18 akkuval)

**Szerszám nélküli vezetőlemez- és lánccsere, láncfeszesség-állítás**



**LED világítás**

**Könnyen ellenőrízhető olajszint**

## CS3630DB
MULTIVOLT 36V-os akkus láncfűrész 30 cm-es vezetőlemez

**77 900 Ft** basic

## CS3635DB
MULTIVOLT 36V-os akkus láncfűrész 35 cm-es vezetőlemez

**83 900 Ft** basic

- Vezetőlemezhossz 30 / 35 cm
- Lánc sebessége: 14,9 m/s
- Láncosztás: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 90PX45E / 90PX52E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,5 / 4,6 kg (BSL36A18 akkuval)

**ÚJ**



**Szerszám nélküli vezetőlemez- és lánccsere, láncfeszesség-állítás**

**LED világítás**

**Könnyen ellenőrízhető olajszint**

***Válassz Hibrid gépet!* ***

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

# POWER KIT AKCIÓ - 18V

**FIGYELEM!**

***A 18V-os gépek mindegyike működtethető az MV akkumulátorokkal is***

## Akkucsomag 5 Ah

2 db BSL1850 akkuval

**18 V - 5 Ah**



UC18YFSL 2 X BSL1850C

**59 900 Ft**

## Akkucsomag 3 Ah

2 db BSL1830 akkuval

**18 V - 3 Ah**



2 X BSL1830C

UC18YFSL

**49 900 Ft**

*18 V nehéz, intenzív munkákhoz a legmegfelelőbbek*



**DS18DSL**
fúró-csavarozó
**49 900 Ft**



**DS18DD**
fúró-csavarozó
**25 900 Ft**



HITBOX-ban
**DV18DBSL**
ütvefúró-csavarozó
**76 900 Ft**



**DN18DSL**
sarokfúró
**71 900 Ft**



**CV18DBL**
multiszerszám
**86 900 Ft**







**G18DSL-115**
sarokcsiszoló
**32 900 Ft**

**G18DSL-125**
sarokcsiszoló
**59 900 Ft**

**G18DBBVL**
sarokcsiszoló
**49 900 Ft**



**WH18DD**
ütvecsavarozó
**32 900 Ft**



**WH18DBDL2**
ütvecsavarozó
**66 900 Ft**



**WR18DBDL2**
ütvecsavarozó
**65 900 Ft**



**WR18DSDL**
ütvecsavarozó
**59 900 Ft**



**WR18DSHL**
ütvecsavarozó
**76 900 Ft**

**ÚJ**



**R18DB**
porszívó
**29 900 Ft**



**AW18DBL**
magasnyomású mosó
**179 900 Ft**



**UB18DJL**
LED lámpa
**12 900 Ft**



**R18DSL**
porszívó
**19 900 Ft**



**UB18DA**
LED reflektor
**48 900 Ft**

**Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi, amely a választott kombinácók szerint eltérő.**

**VÁLASSZA KI A POWER KIT-ET**
a 2 akkukészlet közül
**HITBOX + 2 akku + akkutöltő + póló**

**ADJON HOZZÁ 2 DB BASIC GÉPET**
az alábbi **18 V-os** gépek közül

**JÓL SIKERÜLT! KÉSZEN VAN A SAJÁT KÉSZLETE**



**DS18DBSL**
fúró-csavarozó
**39 900 Ft**



**DS18DBL2**
fúró-csavarozó
**79 900 Ft**



**DV18DSDL**
ütvefúró-csavarozó
**89 900 Ft**



**DV18DD**
ütvefúró-csavarozó
**29 900 Ft**



**DV18DBL2**
ütvefúró-csavarozó
**79 900 Ft**



**DH18DSL**
fúrókalapács
**41 900 Ft**



**DH18DBL**
fúrókalapács
**109 900 Ft**



**DH18DPA**
fúrókalapács
**89 900 Ft**



**DH18DPB**
fúrókalapács
**59 900 Ft**



**P18DSL**
gyalu
**48 900 Ft**



**CN18DSL**
lemezlyukasztó
**149 900 Ft**



**CE18DSL**
lemezvágó
**139 900 Ft**



**C18DSL**
körfűrész
**62 900 Ft**



**C18DBAL**
körfűrész
**83 900 Ft**



**CB18DBL**
szalagfűrész
**105 900 Ft**



**CJ18DA**
szúrófűrész
**54 900 Ft**



**CR18DBL**
orrfűrész
**62 900 Ft**



**CR18DSL**
orrfűrész
**59 900 Ft**



**CR18DA**
orrfűrész
**47 900 Ft**



**NT1850DBSL**
tűszegező
**134 900 Ft**



**NT1850DBAL**
tűszegező
**149 900 Ft**



**NT1865DBSL**
szegbelövő
**119 900 Ft**



**NR1890DBCL**
keretszegező
**189 900 Ft**



**NR1890DBRL**
keretszegező
**199 900 Ft**



**UR18DSDL**
rádió
**86 900 Ft**



**UR18DSAL**
rádió
**48 900 Ft**



**UR18DSML**
tv-radió
**129 900 Ft**



**UB18DGL**
LED reflektor
**24 900 Ft**

BRUSH LESS
Brushless Motor




# Rendkívül kompakt és könnyű gépek – nagy teljesítménnyel

# DS18DD / DV18DD / WH 18DD

## Lényegesen kisebb, sokkal könnyebb, határozottan kényelmesebb.

ÚJ










A legújabb 18 V-os akkus fúró-, ütvefúró- és ütvecsavarozó-gép szénkefe nélküli technológiával. Mindhárom modell egyedi, és különböző feladatok elvégzésére alkalmas. Például a DS18DD és a DV18DD tökéletes gépcsavarok meghúzására és lazítására, fa és egyéb csavarok behajtására. Fúrhatunk velük lágyacélba, fába, műanyagba és alumínium anyagokba. A DV18DD segítségével fúrhatunk akár téglába vagy egyéb abrazív építési anyagba.







### DS18DD

18V-os akkus fúró-csavarozó

**66 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**53 900 Ft**
3AH akkuval - HITBOX-ban

**25 900 Ft**
basic



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 440 / 1700 ford/perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,2 kg

### DV18DD

18V-os akkus fúró-ütvefúró-csavarozó

**74 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**62 900 Ft**
3AH akkuval - HITBOX-ban

**29 900 Ft**
basic



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 440 / 1700 ford/perc
- Ütésszám: 0-25500 /perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,3 kg

### WH18DD

18 V-os akkus ütvecsavarozó

**77 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**66 900 Ft**
3AH akkuval - HITBOX-ban

**31 900 Ft**
basic



- Teljesítmény: M5 ~ M14
- Max. nyomaték: 140 Nm
- Tömege: 1,2 kg

# 18 V-OS FÚRÓ-CSAVAROZÓK ÉS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

## DS18DJL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

**63 900 Ft**
3AH akkuval - HITBOX-ban
**39 900 Ft**
1,5AH akkukkal - kofferben



· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
· Max. nyomaték: 53 Nm
· Tömege: 1,7 kg

## DS18DSDL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

**135 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**49 900 Ft**
basic



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 - 350/ 1600 ford/perc
· Max. nyomaték: 92 Nm
· Tömege: 2,1kg

## DS18DBSL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

**82 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**49 900 Ft**
basic - HITBOX-ban
**39 900 Ft**
basic



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 - 350/ 1500 ford/perc
· Max. nyomaték: 70 Nm
· Tömege: 1,6 kg

## DS18DBL2
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

**124 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**79 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Max. nyomaték: 136 Nm
· Tömege: 2,3 kg

## DV18DJL
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

**76 900 Ft**
3AH akkuval - HITBOX-ban



· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 350 / 1250 ford/perc
· Ütésszám: 0-19600 /perc
· Max. nyomaték: 55 Nm
· Tömege: 1,7 kg

## DV18DJL + 40030037
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

**59 900 Ft**



· Szállított tartozékok: 2 db. BSL1815 akku, UC18YKSL akkutöltő, HITBOX 100 darab tartozékkal

**HITBOX**
**DV18DJL + 100 db tartozék**

## DV18DSDL
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

**159 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**89 900 Ft**
basic



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Ütésszám: 0-27000 /perc
· Max. nyomaték: 92 Nm
· Tömege: 2,2 kg

## DV18DBSL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

**159 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**76 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Ütésszám: 0-27000 /perc
· Max. nyomaték: 70 Nm
· Tömege: 1,7 kg

## DV18DBL2
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

**169 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**79 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 2100 ford/perc
· Ütésszám: 0-31500 /perc
· Max. nyomaték: 136 Nm
· Tömege: 2,3 kg

# 18 V-OS SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCSOK

## DH18DSL

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

**139 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**49 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

**41 900 Ft**
basic



· Tokmány: SDS-Plus·
· Fordulatszám: 0 ~ 750 / 1500 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 3100 / 6200 ford/perc
· Útőenergia: 1,4J
· Tömege: 2,2 kg

## DH18DPA

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

**149 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**89 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

ÚJ




· Tokmány: SDS-Plus
· Fordulatszám: 0 ~ 1080 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 5500 ford/perc
· Útőenergia: 1,3J
· Tömege: 2,3 kg

## DH18DPB

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

**139 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**59 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

ÚJ



· Tokmány: SDS-Plus
· Fordulatszám: 0 - 800- 1080 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 4100 - 5500/perc
· Útőenergia: 1,3J
· Tömege: 2,3 kg



## DH18DBL

18V-os akkus
SDS-PLUS fúró-vésőkalapács

**199 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**113 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Tokmány: SDS-Plus
· Fordulatszám: 0 ~ 1050 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 3950 ford/perc
· Útőenergia: 2,6J
· Tömege: 3,7 kg

# EGYÉB 18 V-OS AKKUS GÉPEK

## DN18DSL

18 V-os akkus
sarokfúró

**152 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**71 900 Ft**
basic



· Tokmány: 1 - 10 mm
· Fordulatszám: 0 - 1800 ford/perc
· Tömege: 1,7 kg

## CN18DSL

18 V-os akkus
lyukasztó

**149 900 Ft**
basic



· Legkisebb vágható ív: 40 mm
· Egy feltöltéssel vágható hossz: 20 m
· Vágási sebesség: akár 1,8 m /perc
· Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkukkal is
· A vágófej 90° -kal elforgatható, 3 helyzetben állítható, így trapéz lemez vágására is alkalmas

## CE18DSL

18 V-os akkus
lemezvágó

**136 900 Ft**
basic



· Legkisebb vágható ív: 25 mm
· Vágási kapacitás lágyacél: 1,6mm
rozsdamentes anyag: 1,2mm
alumínium: 2,3mm
· 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
· Tömege: 2,1 kg (BSL1850 akkuval)

# VÁGÁS ÉS CSISZOLÁS 18 V-OS AKKUS GÉPEKKEL

## G18DSL2
18 V-os akkus sarokcsiszoló

**149 900 Ft**
125 mm - 5AH akkuval - HITBOX-ban

**37 900 Ft**
125 mm - basic

**32 900 Ft**
115 mm - basic



· Tárcsaátmérő: 115/125 mm
· Fordulatszám: 9300 ford/perc
· Tömege: 1,6 kg; 2,1 kg BSL1850 akkuval

## G18DBBVL
18 V-os akkus sarokcsiszoló

**185 900 Ft**
125 mm - 5AH akkuval - HITBOX-ban

**49 900 Ft**
125 mm - basic

**KIEMELT AJÁNLAT**



Kategóriájának legjobb vágásteljesítményű gépe,
Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor,
Kategóriájában a világ legkönnyebb és legkeskenyebb gépe,
Fordulatszám–szabályzás, betonban is akár 30 mm vágásmélység,
Automata mód lehetőség, por– és cseppálló kivitel,
Lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem

## C18DSL
18 V-os akkus körfűrész

**62 900 Ft**
basic



· Fűrészlap méret: 165 x 30 mm
· Vágásmélység - 90°: 57 mm - 45°: 40 mm
· Fordulatszám: 3400 ford/perc
· Tömege: 3,2kg (BSL1850 akkuval)

## C18DBAL
18 V-os akkus körfűrész

**89 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

**83 900 Ft**
basic



· Fűrészlap méret: 165 x 30 mm
· Vágásmélység - 90°: 66 mm - 45°: 45 mm
· Fordulatszám: 2500 / 4100 ford/perc
· Tömege: 3,2kg (BSL1850 akkuval)

## CB18DBL
18V-os akkus szalagfűrész

**105 900 Ft**
basic



**Biztonságos és szikramentes fémdarabolás**

· Max. vágás: cső Ø 83 mm
· Szalagsebesség: 1,3-3,2 m/s
· Tömege: 3,6 kg (BSL1850 akkuval)

## CJ18DA
18 V-os akkus szúrófűrész

**129 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**55 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Legkisebb körív sugara: 25 mm
· Lapdőlés: 45° jobbra-balra
· Lökethossz: 26 mm
· Üresjárati löketszám: 0-2500 /perc
· Tömege: 2,4 kg

## WH18DBDL2
18V-os akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

**175 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**74 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

**65 900 Ft**
basic

IP56
TRIPLE HAMMER



· Teljesítmény: M5 ~ M18
· Max.nyomaték: 207 Nm
· Tömege: 1,6 kg

## WR18DBDL2
18V-os akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

**174 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**79 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

IP56



· Teljesítmény: M10 ~ M20
· Max.nyomaték: 305 Nm
· Tömege: 1,8 kg (BSL1860 akkuval)



## CR18DA

18 V-os akkus
orr- és szúrófűrész

ÚJ

**119 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**54 900 Ft**
basic- HITBOX-ban
**47 900 Ft**
basic



· Használható orr- és szúrófűrészlappal is
· Maximális vágásméret
  Cső: 50 mm
  Fa: 50 mm
  Acéllemez: 12 mm
· Lökethossz: 13 mm
· Üresjárati löketszám: 0-3200 /perc
· Tömege: 1,6 kg

## CR18DBL

18 V-os akkus
orrfűrész

**62 900 Ft**
basic



· Maximális vágásméret
  Cső: 130 mm
  Fa: 120 mm
  Acéllemez: 19 mm
· Lökethossz: 32 mm
· Üresjárati löketszám: 0-2500 /perc
· Tömege: 3,4 kg (BSL1850 akkuval)

## CR18DSL

18 V-os akkus
orrfűrész

**59 900 Ft**
basic



· Maximális vágásméret
  Cső: 90 mm
  Fa: 90 mm
  Acéllemez: 10 mm
· Lökethossz: 28 mm
· Üresjárati löketszám: 0-2100 /perc
· Tömege: 3,4 kg

## P18DSL

18 V-os akkus
gyalu

**129 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban
**52 900 Ft**
basic HITBOX-ban
**48 900 Ft**
basic



· Gyalulási szélesség: 82 mm
· Gyalulási mélység: 2 mm
· Üresjárati fordulatszám: 16.000/min
· Gép tömege 3,3 kg

# ÜTVECSAVAROZÓK



## WR18DSDL

18V-os akkus
ütvecsavarozó

**59 900 Ft**
basic



· Teljesítmény: M8 ~ M18
· Max.nyomaték: 255 Nm
· Tömege: 1,7 kg

## WR18DSHL

18V-os akkus
ütvecsavarozó

**199 900 Ft**
5AH akkuval
**76 900 Ft**
basic



· Teljesítmény: M12 ~ M22
· Max.nyomaték: 480 Nm
· Tömege: 3,4 kg

# Akkumulátoros, légdugattyús szénkefementes burkolati és keretszegezők

## NT1850DBSL
18V-os akkus tűszegező


**149 900 Ft** 3AH akkuval

**134 900 Ft** basic



- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegtár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 18 GA
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm



| | |
|---|---|
| L | 16 – 50 |
| A | 1,9 |
| B | 1,0 |
| C | 1,1 |
| D | 1,25 |

## NT1865DBAL
18V-os akkus tűszegező


**149 900 Ft** basic

**várható készlet: július**



- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegtár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 15 GA 34 fokos
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm



| | |
|---|---|
| L | 32 – 65 |
| A | 2,4 |
| B | 3,0 |
| C | 1,1 |
| D | 1,8 |

## NT1865DBSL
18V-os akkus tűszegező


**149 900 Ft** 3AH akkuval

**119 900 Ft** basic



- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegtár kapacitása: 100 szeg (2 szalag)
- Szeg típusa: 16 GA
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm



| | |
|---|---|
| L | 25 – 65 |
| A | 2,8 |
| B | 1,4 |
| C | 1,3 |
| D | 1,65 |



## NR1890DBCL
18V-os akkus keretszegező


**259 900 Ft** 5AH akkuval

**189 900 Ft** basic



- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegtár kapacitása: 47 szeg
- Szeg típusa: D fejű, 34 fokos papírtáras
- Tömege: 4,5 kg

Használható szegméretek: mm



| | |
|---|---|
| L | 50 – 90 |
| d | 2,9 – 3,3 |
| D | 6,8 – 7,7 |

## NR1890DBRL
18V-os akkus keretszegező

**259 900 Ft** 5AH akkuval

**199 900 Ft** basic



- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegtár kapacitása: 37 szeg
- Szeg típusa: O fejű 21 fokos műanyag-táras
- Tömege: 4,9 kg

Használható szegméretek: mm



| | |
|---|---|
| L | 50 – 90 |
| d | 2,9 – 3,3 |
| D | 7,0 – 7,6 |

## CV18DBL

18V-os akkus
multiszerszám

**169 900 Ft**
5AH akkuval - HITBOX-ban

**110 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

**86 900 Ft**
basic




· Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 rezg./perc
· Oszcillációs szög: 3,2°
· Tömege: 1,6 kg




## NH18DSL

18V-os akkus
szegező kalapács

**45 900 Ft**

ÚJ

**várható készlet:**
**július**




· Ütések száma: 4000 / perc
· Használható szeg hossza: 25 - 90 mm
· Használható szeg fejátmérője: ø 4.0 - 8.7 mm
· Tömege: 1,3 kg

## AW18DBL

18 V-os akkus
magasnyomású mosó
szénkefe nélküli motorral

**179 900 Ft**
basic




**klímaszerelők figyelmébe**

· Max. kimenő nyomás: 0,5-2,0 MPa
· Vízhozam: 0,5-1,2 l/perc
· Átmenő vízhőmérséklet: max. 40°C
· Vízfelvételi mód: a készülék tartályából /vízvezeték-hálózatról / egyéb víztárolóból
· Tömege: 4,5kg

## R18DSL-BASIC

18V-os akkus
porszívó

**19 900 Ft**
basic




· kb. 29 percnyi folyamatos használat a rendelhető 18 V és 3,0 Ah kapacitású akkuval
· Porgyűjtő kapacitása: 670 ml
· Tömege: 1,5 kg

## R18DB

18V-os akkus
porszívó

**29 900 Ft**
basic




· Szívókapacitás száraz használat: 560 mL
· Használati idő egy töltéssel: 40 - 66 perc
· Tömeg: 1.7 kg

## UB18DA

18V-14,4V akkus
LED reflektor

**48 900 Ft**
basic




· Nagy fényerő: 2500 lm
· 4 világítási mód
· Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
· Tömege 1,85 kg (akku nélkül)

## UB18DJL

akkus LED lámpa

**12 900 Ft**
basic




2 világítási mód:
munkalámpa vagy vadászlámpa
3 beállítás 110 lx-ig
Vadászlámpa: 6000 lx
Tömege 0,3 kg (akku nélkül)

## UB18DGL

LED reflektor

**24 900 Ft**
basic




· Nagy fényerő: 250 lx
· 2 fényerő-beállítás
· Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
· Tömege 0,74 kg (akku nélkül)

# HiKIT

**PROFIK SZÁMÁRA KIVÁLASZTVA ÉS ÖSSZEÁLLÍTVA**

## HiKIT Brushless 1

### KC18DG4L *gépcsomag szénkefe nélküli motorral*

**DS18DBSL**(basic) + **DH18DBL** (basic) + **WH18DBDL2** (basic) + **G18DBL** (basic)



















- **DS18DBSL** (basic) fúró-csavarozó
  Max. nyomaték: 70 Nm
- **DH18DBL** (basic) fúró-vésőkalapács
  Fúrás beton / acél / fa: Ø 26 / 13 / 27 mm
  SDS-plus befogás
  Ütőenergia: 2,2 Joule (EPTA)
- **WH18DBDL2** (basic) ütvecsavarozó
  Max. nyomaték: 160 Nm
  1/4" befogás, IP56
- **G18DBL** (basic) sarokcsiszoló
  Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
  Üresjárati sebesség: 9.000 ford/perc

3 db **BSL1850 akkuval**, UC18YFSL akkutöltővel, táskával és ajándék pólóval

**269 900 Ft**

**AJÁNDÉK TÁSKA**



BRUSH LESS Brushless Motor

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

## 18 V-os gépcsomagok

### *MEGOLDÁSOK A MUNKAVÉGZÉSHEZ*

BRUSH LESS Brushless Motor 18V

### KC18DBDL — 149 900 Ft

DS18DBSL +
WH18DBDL2

2 db akku
18 V - 5 Ah



BRUSH LESS Brushless Motor

TRIPLE HAMMER

- **DS18DBSL**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 70 Nm
- **WH18DBDL2** IP56
  Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Max. nyomaték 207 Nm
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DPL — 149 900 Ft

DS18DBSL +
WR18DBDL2

2 db akku
18 V - 5 Ah



BRUSH LESS Brushless Motor

- **DS18DBSL**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 70 Nm
- **WR18DBDL2** IP56
  Ütvecsavarozó 1/2" négyszög befogással,
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Max. nyomaték 305 Nm
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DRBL — 199 900 Ft

DS18DBSL + DH18DBL

2 db akku
18 V - 5 Ah




BRUSH LESS Brushless Motor

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- **DS18DBSL**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 70 Nm
- **DH18DBL**
  Fúró-vésőkalapács, SDS-plus, Ø 26 mm
  Szénkefe nélküli motorral
  Ütőenergia: 2,2 J (EPTA)
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

# 18 V-os gépcsomagok

## *MEGOLDÁSOK A MUNKAVÉGZÉSHEZ*

BRUSH LESS Brushless Motor 18V

### KC18DD-DS-3Ah

DS18DD + WH18D +
2db 3Ah akku +
UC18YFSL töltő

**109 900 Ft**




- **DS18DD**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 55 Nm
- **WH18DD**
  Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Max. nyomaték 140 Nm
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1830 akku,
  UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

### KC18DD-DV-5Ah

DV18DD + WH18D +
2db 5Ah akku +
UC18YFSL töltő

**119 900 Ft**




- **DV18DD**
  Ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 55 Nm
- **WH18DD**
  Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Max. nyomaték 140 Nm
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
  UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.






## UR18DSAL
akkus rádió

**48 900 Ft**



- Okostelefon rekesz
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 3,4 kg (akku nélkül)

## UR18DSDL

**86 900 Ft**



- Digitális műsor vételére alkalmas!!!
- Bluetooth vezeték nélküli lejátszásra is alkalmas!
- Csatlakoztatható hozzá okostelefon , MP3- vagy MD lejátszó (AUX IN USB) .
- Az USB porton keresztül töltésre is szolgál
- Külső behatásoktól védő keret
- Okostelefon töltési lehetőség
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

## UR18DSML
akkus tv-rádió

**129 900 Ft**



- Védelem a véletlen leesés ellen
- Okostelefon rekesz
- Bluetooth 4.0
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM - DAB / DAB +
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

# HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS !





## HITBOX1
**402 538**
295x395x105 mm
**13 800 Ft**
**402 544**
szortimenter nélkül
**7 500 Ft**



## HITBOX4
**402 541**
295x395x315 mm
**18 800 Ft**
**402 547**
szivacs nélkül
**17 500 Ft**



## HITBOX2
**402 539**
295x395x158 mm
**13 400 Ft**
**402 545**
szivacs nélkül
**10 300 Ft**

## Görgő
**402 543**
**13 800 Ft**





## HITBOX3
**402 540**
295x395x210 mm
**18 300 Ft**
**402 546**
szivacs nélkül
**18 800 Ft**

## DB3DL2
3.6V–os akkus
fúró–csavarozó

**36 500 Ft**



- Tokmány: 6,35 mm hatlap befogás
- Üresjárati ford. (magas): 600 ford/perc
- Üresjárati ford. (alacsony): 200 ford/perc
- Nyomatéktartomány: 0,3–2,9 Nm
- Tömege: 0,45 kg

## UC18YFSL

**19 900 Ft**



- 14,4 V és 18 V akkuhoz
- Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
- Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

## UC18YSL3

**27 900 Ft**



- Az iparágban a leggyorsabb*[1] feltöltési idő:
  kb. 32 perc 5,0 Ah* akkunál
  kb. 38 perc 6,0 Ah* akkunál
- Iparági első*[1]:
  kompatibilis a generátorokkal
  alacsony hőfokú töltés (-10°-tól)
- Jól látható, nagy méretű töltöttség
- kijelző lámpa és színes LED
- USB csatlakozó (5 V, 2 A)

# Multislot akkutöltő

ÚJ

## töltsön egyszerre akár több akkut



- Használható generátorról is
- Túltöltés elleni védelemmel szerelve
- 8A-es hálózati aljzat és USB kimenet

## UC18YTSL

Cikkszám: UC18YTSLW0

**Kompatibilis akkuk**
**14,4 V / 18 V**
**és Multi Volt 36 V**

**48 900 Ft**



## 18V/5AH akku - 335790

1 db 5Ah akku

**38 900 Ft**



## 18V/5Ah akku - 2db - 373788

2 db 5Ah akku

**69 900 Ft**



## 18V/8AH akku - 372120

1 db 8Ah akku

**39 900 Ft**



## 18V/6AH akku - 338891

1 db 6Ah akku

**43 900 Ft**



csak és kizárólag személyes átvétel esetén

## 18V/6AH akku - 2db - 338892

2 db 6Ah akku

**79 900 Ft**



csak és kizárólag személyes átvétel esetén

## Akkucsomag 18V-3AH

2 db 3Ah akku + UCYFSL töltő

**49 900 Ft**



## Akkucsomag 18V-5AH

2 db 5Ah akku + UCYFSL töltő

**59 900 Ft**



## Akkucsomag 18V-8AH

2 db 8Ah akku + UCYFSL töltő

**89 900 Ft**



# 12 V PEAK TERMÉKCSALÁD
## SZÉNKEFÉS MOTORRAL

ÚJ

**DS12DA**
fúró-csavarozó
**36 900 Ft**
2,5AH akkuval

**DV12DA**
ütvefúró-csavarozó
**44 900 Ft**
2,5AH akkuval

**WH12DA**
ütvecsavarozó
1/4" befogással
**83 900 Ft**
2,5AH akkuval
**35 900 Ft**
basic




Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer




Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 5200 / 21000 /perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer




Teljesítmény: csavar M5-M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárati fordulatszám: 0 - 2700 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 3200 /perc
Nyomaték: 110 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

# KC12DA-DS KÉSZLET
## SZÉNKEFÉS MOTORRAL

## DS12DA + WH12DA

### Tartalma:

**DS12DA fúrócsavarozó** (basic)
**+ WH12DA ütvecsavarozó** (basic)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
+ akkumulátortöltő
+ HITBOX (HSC I)




cikkszám: KC12DA-DS

**75 900 Ft**

ÚJ

# 12 V PEAK TERMÉKCSALÁD
## SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

12V PEAK

**DS12DD**
fúró-csavarozó

**89 900 Ft**
4AH akkuval - HITBOX-ban

**33 900 Ft**
basic

**DV12DD**
ütvefúró-csavarozó

**95 900 Ft**
4AH akkuval - HITBOX-ban

**36 900 Ft**
basic

**WH12DD**
ütvecsavarozó
1/4" befogással

**105 900 Ft**
4AH akkuval - HITBOX-ban




Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Szénkefe nélküli motorral
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer




Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 6600 / 25500 /perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer




Teljesítmény: csavar M5-M14
nagy nyomatékú csavar M5 - M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárati fordulatszám: 0 - 3200 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 4000 /perc
Nyomaték: 135 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DDWH
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

# KC12DA-DV KÉSZLET

SZÉNKEFÉS MOTORRAL

## DV12DA + WH12DA

### Tartalma:

DV12DA ütvefúró-csavarozó (basic)
+ WH12DA ütvecsavarozó (basic)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
+ akkumulátortöltő
+ HITBOX (HSC I)




cikkszám: KC12DA-DV

**79 900 Ft**

ÚJ

# 12V PEAK TERMÉKCSALÁD

## CV12DA

12V-os akkus
multiszerszám

**93 900 Ft**
2,5AH akkuval

**45 900 Ft**
basic



- Változtatható sebesség: 6 pozíció
- Kompakt méret (Ø 147 mm) és könnyű
- Rezgés: 11,1 m/s²
- Üresjárati fordulatszám: 6000-20000 /perc
- Tömege: 1,2 kg

## DH12DD

12V-os akkus
SDS-Plus fúrókalapács

**99 900 Ft**
4AH akkuval

**69 900 Ft**
basic

**KIEMELT AJÁNLAT**




- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 800 - 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 4100 - 5500 /perc
- Ütőenergia: 1,2J
- Tömege: 2,1 kg

## CR12DA

**79 900 Ft**
2,5AH akkuval

12V-os akkus
orr- és szúrófűrész

**45 900 Ft**
basic

- Használható orr- és szúrófűrészlappal is
- Maximális vágásméret
  - Cső: 50 mm
  - Fa: 50 mm
  - Acéllemez: 12 mm
- Lökethossz: 13 mm
- Üresjárati löketszám: 0-3200 /perc
- Tömege: 1,5 kg




## Új 12V-os csúszótalpas akkumulátorok és új töltő

12V-os akkutöltő +
2 db. 12V/4,0Ah
akkumulátor



**54 900 Ft**
**UC12SLWFZ**
12V-os akkucsomag



**19 900 Ft**
**BSL1225M**
12V/2,5Ah akkumulátor



**23 900 Ft**
**BSL1240M**
12V/4,0Ah akkumulátor



**18 900 Ft**
**UC12SL**
12V-os akkutöltő

MV - A HIKOKI egyedüli fejlesztése. Olyan hibrid hajtású gépek, melyek üzemeltethetőek akkumulátorról, kihasználva a kötetlen munkavégzés lehetőségét, de használhatóak az ET36A típusú adapterrel hálózatról is, így garantálható, hogy a felhasználó nem függ az akkumulátor kapacitásának mértékétől és bármilyen munkát be tud fejezni a szerszámgépével.
Az akkumulátoroknál az MV pedig azt jelenti, hogy ezek a MultiVolt akkumulátorok egyaránt használhatóak a 36V-os és a 18V-os gépek tápellátására. A csatlakoztatott gép feszültségigényét automatikusan felismeri, nem kell azt a felhasználónak külön beállítani. Hogy a szakemberek komfortérzete se sérüljön, ezért mind méretben, mind tömegben teljesen megegyezik a 18V 5 Ah akkumulátor paramétereivel.

Brushless - szénkefe nélküli motorral szerelt gépek, melyek nem tartalmaznak tekercselt forgórészt, így azt nem is lehet leégetni a hosszabb túlterhelés esetén. További előnye a technikának, hogy a gép kevésbé melegszik, nincs szikra a kefék hiánya miatt, kisebb a motor, ezáltal a géptest is, mivel nincs tekercselt forgórész. Az elektronikus megoldás miatt ezen gépek többsége programozható, gombnyomással állítható, így kényelmes és biztonságos munkavégzést garantálnak. A Brushless motorral szerelt gépek motorjára és elektronikájára a HIKOKI 5 év garanciát ad a regisztrációt követően.

RFC - Reactive Force Control, visszaható erő elleni védelem. Főleg a nagy nyomatékú gépeknél (fúrógépek, fúrókalapácsok...) található meg ez a funkció, ami a felhasználó biztonságát garantálja. A gép elektronikája érzékeli a hirtelen nyomatékváltozást, és azonnal leállítja a motort, például ha egy gerendát fúr a felhasználó egy nagy átmérőjű fúrószárral, és a fúró elakad egy szegben.

UVP - User Vibration Protection. A szerszámgép működéséből adódó rezgést csökkenti, ezáltal biztosítva a hatékonyabb és kényelmesebb munkavégzést.

LVH - Low Vibration handle - alacsony rezgésű markolat. A felhasználó a szeszámgéppel a markolaton keresztül van kapcsolatban. Az LVH funkcióval szerelt gépeknél a markolatot külön, egy rugós rendszerrel, ellensúllyal és csuklóval látták el, védve a felhasználó egészségét, csökkentve a fáradtságérzetet és biztosítva a folyamatos munkavégzést

IP56 - International Protection, a berendezés por és víz elleni védettségére jellemző szabvány, ahol az első szám a por elleni, a második szám pedig a víz elleni védelemre utal. 5 = Porlerakódás ellen védett. A por behatolását teljesen nem akadályozza meg, de a bejutás mértéke a működést nem akadályozza, 6 = Erős vízsugár ellen védett. Az ilyen funkcióval ellátott gépekkel nyugodtan dolgozhat a szabadban bármilyen időjárási körülmények között, vagy párás, nedves helyiségben.

Triple hammer - Az ütvecsavarozók csúcskategóriája, ahol a megszokott kétfejes ütőmű helyett három, egymással 120 fokot bezáró ütőfejet használnak, ezáltal hatásosabb, kiegyensúlyozottabb a munkavégzés. Ezek a modellek elektronikusan programozhatóak is, és a három ütőfejnek köszönhetően nagyobb nyomatékintervallumban állíthatóak.

IPX4 - Víz elleni védelem. Ez elsősorban a reflektoroknál és a rádióknál elérhető funkció, ahol a berendezés a ráfröccsenő víz elleni védettségét jelenti, biztosítva ezzel, hogy időjárástól függetlenül használható legyen a szabadban (vízpermet minden irányból, 50-150 kN/m2 nyomáson, 10 liter/perc sebességgel legalább 5 perces ciklusokban).

AHB - Aluminium Housing Body - tartós alumínium géptest. Bizonyos kiemelkedően robusztus és rendkívül tartós elektromos kéziszerszámok esetén alkalmazzák. Valójában a motort kettős védőpáncél árnyékolja, ahol a műanyag távtartó egy öntött külső alumínium testben található. Ez mind a motor, mind a szerszámtest tartósságát jelentősen javítja




**PRÉMIUM GARANCIA**
**Kérdezze meg a forgalmazóját a jótállás-meghosszabbításról**

**3** 1+2 ÉV GARANCIA *GÉPEKRE ÉS AKKUMULÁTOROKRA*

**5** ÉV GARANCIA *A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA*

## Piktogramok

- Szénkefe nélküli motor
- Rezgéscsillapított
- Tartós alumínium géptest
- Alacsony rezgésű markolat
- RFC védelem
- 36 V Multi Volt gépcsalád
- Újraindulás elleni védelem
- Folyamatos bontás
- Alacsony rezgésű markolat
- Változtatható fordulatszám
- Konstans elektronika
- Biztonsági kuplung
- Forgatás funkció ütéskor
- Forgásirányváltás
- Lágyindítás
- Koffer
- HITBOX

| | Modell cikkszám |
|---|---|
| FÚRÓ-VÉSŐGÉPEK | |
|  | DH30PC2 |
|  | DH40MC |
|  | DH36DMA + ET36A |
|  | DH40MEY |
|  | DH45ME<br>DH45MEY |
|  | DH52ME<br>DH52MEY |
|  | H25PV |
|  | H41MB2 |
|  | H41ME |
|  | H45ME<br>H45MEY |
|  | H60MC |
|  | H60ME<br>H60MEY |
|  | H65SB3 |
|  | H90SG |

| Tejesítmény | Ütőenergia EPTA | Ütésszám ütés/perc | Üresjárati ford. ford/perc | Tömege kg | Jellemzők | Akciós ár bruttó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 W | 3,2 J | 0~3.700 | 0~850 | 4,3 | | 179 900 |
| 1.100 W | 7,1 J | 2.800 | 620 | 7,1 | | 109 900 |
| 36 V | 7,1 J | 1.420~2.860 | 260~590 | 7,9 | ST MULTI VOLT BRUSHLESS Brushless Motor RFC REACTIVE FORCE CONTROL LVH LOW VIBRATION HANDLE | 235 900 |
| 1.150 W | 8,7 J | 1.430~2.850 | 250~500 | 7,5 | VELOCITA' COSTANTE ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor UVP USER VIBRATION PROTECTION AHB ALUMINUM HOUSING BODY | 199 900 |
| 1.500 W | 12,2 J | 1.200~2.950 | 120~310 | 9 | VELOCITA' COSTANTE ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor LVH LOW VIBRATION HANDLE AHB ALUMINUM HOUSING BODY | 244 900<br>259 900 |
| 1.500 W | 18,8 J | 1.000~2.400 | 110~280 | 11,5 | VELOCITA' COSTANTE ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor UVP USER VIBRATION PROTECTION AHB ALUMINUM HOUSING BODY | 279 900<br>297 900 |
| 950 W | 10,0 J | 3.000 | - | 5,2 | LVH LOW VIBRATION HANDLE | 109 900 |
| 950 W | 7,1 J | 3.000 | - | 5,2 | LVH LOW VIBRATION HANDLE | 109 900 |
| 1.050 W | 7,1 J | 1.500~2.870 | - | 5 | VELOCITA' COSTANTE BRUSHLESS Brushless Motor LVH LOW VIBRATION HANDLE | 135 900 |
| 1.150 W | 10,1 J | 1.430~2.850 | - | 7,3 | VELOCITA' COSTANTE ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor UVP USER VIBRATION PROTECTION AHB ALUMINUM HOUSING BODY | 149 900<br>159 900 |
| 1.250 W | 14 J | 1.600 | - | 10,2 | | 179 900 |
| 1.500 W | 18 J | 1.500~2.100 | - | 12,2 | VELOCITA' COSTANTE ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor UVP USER VIBRATION PROTECTION AHB ALUMINUM HOUSING BODY | 189 900<br>225 900 |
| 1.340 W | 37,4 J | 1.400 | - | 18 | UVP USER VIBRATION PROTECTION AHB ALUMINUM HOUSING BODY | 279 900 |
| 2.000 W | 57,7 J | 1.000 | - | 32 | UVP USER VIBRATION PROTECTION AHB ALUMINUM HOUSING BODY | 499 900 |

**A megadott ütésenergia-adatok (Joule) minden vésőkalapácsunk esetén megfelel a legújabb EPTA 05 eljárásnak.**

# ÚJ FÚRÓKALAPÁCS-CSALÁD

# "2." sorozat

**ÚJ** Új, kompakt és ergonomikus kialakítás. Széles kínálatunkból válassza munkájához az ideális gépet: mindegyikük robusztus és hatékony.

## DH24PG2

fúrókalapács
Ø 24 mm - 2 üzemmód

**43 900 Ft**



- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

730 W
2,7 J
Kofferben szállítva

## DH24PH2

fúró-vésőkalapács
Ø 24 mm - 3 üzemmód

**39 900 Ft** ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

730 W
2,7 J
Kofferben szállítva

## DH26PB2

fúrókalapács
Ø 26 mm - 2 üzemmód

**49 900 Ft** ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

830 W
2,9 J
Kofferben szállítva

## DH26PC2

fúró-vésőkalapács
Ø 26 mm - 3 üzemmód

**48 900 Ft** ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

830 W
2,9 J
Kofferben szállítva

## DH28PBY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 2 üzemmód

**59 900 Ft** ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg

UVP
850 W
3 J
Kofferben szállítva

## DH28PCY2

fúró-vésőkalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

**56 900 Ft** ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg

UVP
850 W
3 J
Kofferben szállítva

**KIEMELT AJÁNLAT**

**CSERÉLHETŐ GYORSTOKMÁNNYAL**



Hagyományos kofferben szállítva

## DH28PMY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

Paraméterei megeggyeznek a DH28 PCY2-vel

**64 900 Ft**

# A világon az első fúrókalapács szénkefe nélküli motorral és AUTO-STOP furatmélység-állító rendszerrel.

ÚJ

BRUSHLESS Brushless Motor

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA




Kofferben szállítva

## AUTO-STOP rendszer
**memorizálja a fúrási időt** ÚJ

Ha azonos típusú anyagba sok lyukat kell fúrnia ugyanabban a mélységben, akkor nem kell aggódnia. Az első lyuk idejének memorizálásával a többit a készülék automatikusan kezeli.

## UVP Rezgéscsillapító rendszer

USER VIBRATION PROTECTION

Csökkenti a gép által generált rezgéseket anélkül, hogy befolyásolná annak teljesítményét, a jobb minőségű és hosszabb idejű munkavégzés érdekében.

## DH28PEC

Fúró-vésőkalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

BRUSHLESS Brushless Motor · UVP USER VIBRATION PROTECTION · RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 900 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3,2 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 3 kg

**900 W** **3,2 J**

**2 sebesség**
Elektronikusan választható
(Normál/alacsony)

**109 900 Ft**




## DH28PC

Fúró-vésőkalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 720 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.000 /perc
- Ütőenergia: 3,2 J (EPTA)
- Tömege: 3,5 kg

**99 900 Ft**

**KIEMELT AJÁNLAT**

## SDS-plus fúrószárak



### 7 darabos fúrókészlet

Cikkszám: 751025

**6 490 Ft**

7 darabos 2 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 5 - 6 - 8 mm (110 mm hosszú)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (160 mm hosszú)

### 4 darabos fúrókészlet

Cikkszám: 783390

**6 900 Ft**

4 darabos 4 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (165 mm hosszú)



## CP-PLUS vésők kitűnő bontási képesség



| | Önélező hegyesvéső | Laposvéső |
|---|---|---|
| **Méret** (mm) | 250 mm hosszú | 20 x 250 mm |
| **Cikkszám** | 751587 | 751132 |
| **Akciós ár** | **2 010** | **2 540** |

# Új porszívók

ÚJ

**Dolgozzon mindig tiszta, egészséges és biztonságos környezetben.**

## Két exkluzív újdonság

Kibővítettük a kínálatot két építkezéseken használható M és H osztályú szűrőkkel szerelt porszívóval.

**L osztályú szűrés**



25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



15 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

## "L" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

| | RP250YDL | RP300YDL | RP150YB | RP250YE | RP350YE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69 900 Ft | 89 900 Ft | 119 900 Ft | 129 900 Ft | 119 900 Ft |
| · Teljesítmény: | 1.000 W | 1.000 W | 1.140 W | 1.140 W | 1.140 W |
| · Szívásteljesítmény: | 210 mbar | 210 mbar | 220 mbar | 220 mbar | 220 mbar |
| · Légáram: | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min |
| · Porelszívás mennyisége szárazon: | 21 liter | 26 liter | 15 liter | 25 liter | 35 liter |
| · Porelszívás mennyisége nedvesen: | 18 liter | 23 liter | 12 liter | 22 liter | 30 liter |
| · Tartály: | műanyag - 25 liter | rozsdamentes - 30 liter | műanyag - 15 liter | rozsdamentes - 25 liter | rozsdamentes - 35 liter |
| · Csatlakozás gépteljesítménye: | max 2.600 W | max 2.600 W | max 2.400 W | max 2.400 W | max 2.400 W |
| · Tömege: | 7,8 kg | 9,2 kg | 7,8 kg | 9,4 kg | 9,7 kg |
| · Cikkszám: | RP250YDLWA | RP300YDLWA | RP150YEWA | RP350YEWA | RP350YEWA |
| · Standard tartozékok: | szívótömlő, 2db szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák | szívótömlő, 2db szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák | szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó | szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó | szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó |

## Tartozékok
### porszívókhoz



**750442**

M-osztály; 18,7 liter
5 db/csomag
WDE1200, WDE1200M

**4 700 Ft**



**750448**

M-osztály; 15 liter
4 db/csomag
WDE3600

**4 700 Ft**



**4 700 Ft**

**750443**

M-osztály; 15 liter
4 db/csomag
WDE1200, WDE1200M



**4 800 Ft**

**750462**

M-osztály; 16,5 liter
4 db/csomag
RP250YDM, RP350YDM



**750447**

M-osztály; 18,7 liter
5 db/csomag
WDE3600

**4 770 Ft**



**4100602**

M-osztály; 16,5 liter
4 db/csomag
RP250YDL, RP300YDL, RP3608DA, RP3608DB

**3 080 Ft**



**17 720 Ft**

**40010714**

M-osztály; 45 liter
5 db/csomag
RNT1250M, RP500YDM

# Minden munkához válassza ki a megfelelő szívórendszert!

**L osztály:** porok, amelyek maximális koncentrációja a munkahelyen (AGW) > 1 mg / m³
**M osztály:** porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 mg / m³, faporok
**H osztály:** porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥0,1 (mg/m3) beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozókkal szennyezett port

EN 60335-2-69 szabvány szerint



**H osztályú szűrés**



ÚJ

25 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás



ÚJ

35 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás



50 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás



35 literes H osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

## "M" ÉS "H" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

| RP250YDM | RP350YDM | RP500YDM | RP350YDH |
|---|---|---|---|
| **166 900 Ft** | **209 900 Ft** | **195 900 Ft** | **219 900 Ft** |
| 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W |
| 250 mbar | 250 mbar | 250 mbar | 250 mbar |
| 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min |
| 20 liter | 25 liter | 45 liter | 25 liter |
| 15 liter | 22 liter | 40 liter | 22 liter |
| műanyag - 25 liter | műanyag - 35 liter | műanyag - 50 liter | műanyag - 35 liter |
| max 2.000 W | max 2.000 W | max 2.000 W | max 2.000 W |
| 15,7 kg | 15,7 kg | 15,7 kg | 15,7 kg |
| RP250YDMWA | RP350YDHWA | RP350YDHWA | RP350YDHWA |
| szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák | szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső műanyag zsák | szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső műanyag zsák, vezetőfogantyú | szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák |

## "iPulse"

Az új RP350YDM és RP350YDH porszívók hatékony nyomásérzékelős elektromágneses szűrőtisztító rendszerrel vannak szerelve, hogy a hatékony légáramlás folyamatos fenntartását biztosítsák.





**3 930 Ft**

**4100603**
610×615 mm
műanyag porgyűjtő zsák;
25 liter, RP250YDL, RP300YDL, RP3608DA, RP3608DB



**5 970 Ft**

**750463**
850×540 mm
műanyag porgyűjtő zsák;
33 liter, RP250YDM/H RP350YDM/H



**6 860 Ft**

**750435**
sárga szűrőbetét
WDE1200, WDE1200M WDE3600



**6 860 Ft**

**750436**
fehér szűrőbetét, mosható
WDE1200, WDE1200M, WDE3600



**7 900 Ft**

**750437**
fehér szűrőbetét, M osztály
WDE1200, WDE1200M, WDE3600



**3 930 Ft**

**4100603**
fehér szűrőbetét, M osztály, mosható
RP250YDM/H RP350YDM



**31 080 Ft**

**370133**
cellulóz szűrőbetét
RNT1225(M), RNT1250, RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM



**39 730 Ft**

**370133**
műanyag szűrőbetét
RNT1225(M), RNT1250, RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM



**74 450 Ft**

**370133**
hepa szűrőbetét
RP350YDH

# FÚRÓ- ÉS ÜTVEFÚRÓGÉPEK

## D10VST
Ø10 mm–es fúrógép

**21 900 Ft**



· Tokmány: max. 10 mm
· Teljesítmény: 450 W
· Fordulatszám: 0 ~ 3.200 ford/perc
· Tömege: 1,2 kg

## D10VC3
Ø10 mm–es fúrógép

**32 900 Ft**



· Tokmány: 1,0 ~ 10 mm
· Teljesítmény: 490 W
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.500 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg

## D13VH
Ø13 mm–es fúrógép

**48 900 Ft**



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 690 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 1,9 kg

## D13VB3
Ø13 mm–es fúrógép

**49 900 Ft**



30 Nm

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 790 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 2,0 kg

## D13VG
Ø13 mm–es fúrógép

**59 900 Ft**



79 Nm

· Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
· Teljesítmény: 710 W
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 600 ford/perc
· Tömege: 2,1 kg

## D13VL
Ø13 mm–es fúrógép

**76 900 Ft**



67 Nm

Biztonsági kuplung

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 860 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 3 kg

## D13-OB
fúrógép / festékkeverő
tokmány nélkül szállítva

**65 900 Ft**



· Tokmány: 1,2 - 13 mm
· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám: 440 ford/perc
· Max. nyomaték: 55 Nm
· Tömege: 2,1 kg

## DV13VSS-KOFFER-GYT
Ø13 mm–es ütvefúrógép

**25 900 Ft**

ÜTVEFÚRÓGÉP



· Tokmány: 1,5 - 13 mm gyorstokmány
· Teljesítmény: 550 W
· Fordulatszám: 2900 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg

## FDV16VB2
Ø13 mm–es ütvefúrógép

**17 900 Ft**

ÜTVEFÚRÓGÉP



· Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
· Teljesítmény: 550 W
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 46.400 ütés/perc
· Tömege: 1,6 kg

## DV16VSS-KOFFER-GYT
Ø16 mm–es fúrógép

**25 900 Ft**

ÜTVEFÚRÓGÉP



· Tokmány: 1,5 - 16 mm gyorstokmány
· Teljesítmény: 860 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 3 kg

## D18V
Ø18 mm–es ütvefúrógép

**46 900 Ft**

ÜTVEFÚRÓGÉP



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 690 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 2 kg

## DV20VB2-GYT
Ø20 mm–es ütvefúrógép

**57 900 Ft**

ÜTVEFÚRÓGÉP



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 790 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 2 kg




**DV20VD** **860 W**
Ø20 mm–es ütvefúrógép

**54 900 Ft**

**DV22V** **1.120 W**
Ø22 mm–es ütvefúrógép

**64 900 Ft**




**Biztonsági tengelykapcsoló**

· Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 14.300 / 39.000 ütés/perc
· Tömege: 3 kg

# FÚRÓSZÁRKÉSZLETEK

**4 690 Ft**

**5 db-os univerzális fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780818

· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm



**3 050 Ft**

**5 db-os kőzetfúró-készlet**

Cikkszám: 780898

5 darabos készlet,
hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm



**4 400 Ft**

**8 db-os fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780899

8 darabos készlet,
hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 7 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 9 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm



**3 850 Ft**

**19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780096
· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338



**6 100 Ft**

**19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780466
· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338



**23 190 Ft**

**19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780698
· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338



**7 180 Ft**

**25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780097
· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338



**11 590 Ft**

**25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780467
· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338



**44 180 Ft**

**25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780699
· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338



# ÚJ KEVERŐK

# KEVERJE MEG!




## Dupla keverőszár

**79 900Ft**

### UM12VST2

120 mm-es keverőgép




**49 900 Ft**

**Szállított tartozék:**
1 db 120 mm-es keverőszár

- **1.200 W teljesítmény**
- **Termikus védelem**
- **Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám**
- **Lágyindítás**

· Max. keverőszár-átmérő: 120 mm
· Üresjárati sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
· Tömege: 5,4 kg

### UM16VST2

160 mm-es keverőgép




**59 900 Ft**

**Szállított tartozék:**
1 db 120 mm-es keverőszár

- **1.600 W teljesítmény**
- **Termikus védelem**
- **Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám**
- **Lágyindítás**

· Max. keverőszár-átmérő: 160 mm
· Üresjárati sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
· Tömege: 5,7 kg



### UM22VYST

220 mm-es keverőgép

· Max. keverőszár-átmérő: 220 mm
· Üresjárati sebesség: 150 ~ 300/650 ford/perc
· Tömege: 6,4 kg

- **1.800 W teljesítmény**
- **Termikus védelem**
- **Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám**
- **Lágyindítás**

**Szállított tartozék:**
2 db 135 mm-es keverőszár

| | A kevert anyag mennyisége (kg) | Befogás | Méretek (mm) | Típus | CSE | MRM | Cikkszám | Bruttó ár Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVERŐSZÁRAK KEMÉNY ANYAGOKHOZ, MINT BETON, ESZTRICH BETON, EPOXY HABARCS | | | | | | | | |
|  | 20-40 | M14 | 135 x 590 | PM135MD | 1 | 1 | 754733 | 10.200 |
| | 30-60 | M14 | 160 x 590 | PM160ME | 1 | 1 | 754734 | 11.080 |
| KEVERŐSZÁRAK RAGADÓS ANYAGOKHOZ, MINT CSEMPERAGASZTÓ, ESZTRICH, HABARCS | | | | | | | | |
|  | 10-25 | M14 | 120 x 590 | PU120MC | 1 | 1 | 754726 | 6.600 |
| | 25-35 | M14 | 135 x 590 | PU135MD | 1 | 1 | 754727 | 8.030 |

## G12STA
Ø115 mm-es sarokcsiszoló

**14 900 Ft**



· Tárcsaátmérő: 115 mm
· Teljesítmény: 600 W
· Üresjárati fordulatszám: 11.500 /perc
· Tömege: 1,8 kg

## G12SR4
Ø115 mm–es sarokcsiszoló

**19 900 Ft**



· Tárcsaátmérő: 115 mm
· Teljesítmény: 730 W
· Fordulatszám: 10.000 ford/perc
· Tömege: 1,8 kg

## G12SE3
Ø115 mm–es sarokcsiszoló

**43 900 Ft**



· Tárcsaátmérő: 115 mm
· Teljesítmény: 1.200 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg

## G13STA
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**13 900 Ft**



· Teljesítmény: 600 W
· Üresjárati fordulatszám: 11.500 /perc
· Tömege: 1,8 kg

## G13SR4
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**15 900 Ft**



· Teljesítmény: 730 W
· Üresjárati fordulatszám: 10.000 /perc
· Tömege: 1,8 kg

## G13SN2-KOFFER
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**21 900 Ft**



· Teljesítmény: 900 W
· Üresjárati fordulatszám: 10.500 /perc
· Tömege: 2 kg

## G13SW-KOFFER
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**34 900 Ft**

rezgéselnyelő markolat



· Teljesítmény: 1.200 W
· Üresjárati fordulatszám: 12.000 /perc
· Tömege: 2,3 kg
· Lágyindítás és újraindítás elleni védelem

## G13SB4
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**32 900 Ft**



**KIEMELT AJÁNLAT**

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.400 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg

## G13SB4-KOFFER
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**39 900 Ft**



· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.400 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg

## G13SE3
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**45 900 Ft**



· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.300 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege:1,9 kg

## G13YG
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**69 900 Ft**

rezgéselnyelő markolat



Rezgéscsillapított

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.700 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,7 kg

## G13BY
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**79 900 Ft**



Rezgéscsillapított

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.700 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,8 kg

## G13VA

Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**49 900 Ft**

rezgéselnyelő markolat



KIEMELT AJÁNLAT

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1500 W
· Fordulatszám: 2300-10500 ford/perc
· Tömege: 2,0 kg

## G13BYEQ

Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**59 900 Ft**



KIEMELT AJÁNLAT

· Teljesítmény: 1.320 W
· Üresjárati sebesség: 10.000 ford/perc
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 2,2 kg

## G13VE

Ø125 mm–es sarokcsiszoló

**59 900 Ft**

rezgéselnyelő markolat



KIEMELT AJÁNLAT

· Teljesítmény: 1.320 W
· Üresjárati sebesség: 2.800 ~ 10.000 ford/perc
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 1,8 kg



## G18SE4

Ø180 mm–es sarokcsiszoló

**56 900 Ft**



· Tárcsaátmérő: 180 mm
· Teljesítmény: 2.400 W
· Fordulatszám: 8.500 ford/perc
· Tömege: 5,9 kg

# PORELSZÍVÓ FELTÉT ÉS ADAPTER 125 MM-ES SAROKCSISZOLÓKHOZ

## SDCC125000

Betoncsiszoló feltét bármely márkájú sarokcsiszolóhoz

**26 300 Ft**



- A gyémánt csiszolótányérokkal végzett munka közben keletkező port elszívja, így az nem jut sem a környezetbe, sem a gépbe, védi a felhasználók egészségét, növeli a sarokcsiszolók élettartamát.
- Felszerelhető a leggyakoribb márkák sarokcsiszolóira: HiKOKI, BOSCH, METABO, MILWAUKEE, FLEX, MAKITA.
- A szerszám nélkül, könnyen cserélhető orrész lehetővé teszi a közvetlenül falak mentén történő szélcsiszolást is.

## SDBC125000

Falhoronyvágó feltét bármely márkájú sarokcsiszolóhoz

**27 900 Ft**



- A gyémánttárcsákkal készített vágások alatt keletkező valamennyi port elszívja, így az nem jut sem a környezetbe, sem a gépbe, így védi a felhasználók egészségét, és megnöveli a sarokcsiszolók élettartamát.
- Felszerelhető a leggyakoribb márkák sarokcsiszolóira: HiKOKI, BOSCH, METABO, MILWAUKEE, FLEX, MAKITA.
- Használható a 115 és 125-ös gyémánttárcsákhoz.

# Válassz legnépszerűbb gyémánttárcsáink közül a legjobb teljesítmény eléréséhez !


## CESI 115/125




Univerzális, szegmenses kialakítás. Minden célra ajánlott.
Kifejezetten nagy szegmensmagasság 10mm.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | CESI1153000 | 1 600 |
| 125 | 22.23 | CESI1253000 | 1 700 |

## CEE 125



Univerzális, turbó szegmenses kialakítás.
Beton, vasbeton vágására is kifejezetten ajánlott.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 125 | 22.23 | CEE1253010 | 4 990 |

## CDZS 125



Univerzális tárcsa, turbós szegmensekkel. Minden építőipari anyaghoz megfelelő.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 125 | 22.23 | CDZS125300 | 7 400 |

## CDTM 115/125



Beton, vasbeton vágására kifejlesztett,
csúcsminőségű tárcsa.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | CDTM115300 | 9 100 |
| 125 | 22.23 | CDTM125300 | 9 800 |

## CAC 115/125



Kifejezetten tégla és abrazív, valamint SILKA anyagok vágására javasolt tárcsa, speciális „alávágó” szegmensekkel.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | CAC1153000 | 4 700 |
| 125 | 22.23 | CAC1253000 | 5 200 |

## CDB 115/125



Burkolók kedvence ! 1,2mm vastag speciális szegmens . Greslaphoz, kemény burkolóanyagokhoz. A vágás jó minőségét a tárcsa két oldalán lévő stabilizátorok is garntálják.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | CDB1153000 | 6 990 |
| 125 | 22.23 | CDB1253000 | 7 300 |

## CUDG 115/125



Betoncsiszoló tárcsa, kiváló porelszívási lehetőség.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | CUDG1153000 | 12 500 |
| 125 | 22.23 | CUDG1253000 | 14 900 |

## CUDF 115/125



Betoncsiszoló tárcsa, extrém hosszú élettartam,
kiváló porelszívási lehetőség.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | CUDF1153000 | 18 600 |
| 125 | 22.23 | CUDF1253000 | 20 600 |

## CUFC 125



Ragasztó, bitumen, epoxy , festék, stb anyagok eltávolítására
a tökéletes felület eléréséhez

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 125 | 22.23 | CUFC1253000 | 23 700 |

# GYÉMÁNTFÚRÓK CSEMPÉHEZ ÉS TERMÉSZETES KŐHÖZ



**FÚRÓSZETTEK**
Száraz használatra sarokcsiszolókhoz
- Tengelyméret: M14.
- Kofferben szállítva



| Megnevezés | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|
| Fúrókészlet Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm | **EHSSET04NF** | **61 500** |
| Fúrókészlet Ø 20-27-35-55-72 mm | **EHSSET02NF** | **71 300** |

## GYÉMÁNTFÚRÓK MASTER

| Ø mm | Furatmélység mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | **EHS0060706** | **7 500** |
| 8 | 30 | **EHS0080706** | **7 500** |
| 10 | 30 | **EHS0100706** | **7 500** |
| 12 | 30 | **EHS0120706** | **8 500** |
| 20 | 40 | **EHS0200706** | **8 700** |
| 27 | 40 | **EHS0270706** | **9 400** |
| 32 | 40 | **EHS0320706** | **10 900** |
| 35 | 40 | **EHS0350706** | **11 900** |
| 40 | 40 | **EHS0400706** | **13 900** |
| 50 | 40 | **EHS0500706** | **16 500** |
| 55 | 40 | **EHS0550706** | **18 300** |
| 60 | 40 | **EHS0600706** | **19 400** |
| 68 | 40 | **EHS0680706** | **23 300** |
| 72 | 40 | **EHS0720706** | **25 100** |
| 82 | 40 | **EHS0820706** | **27 500** |
| 92 | 40 | **EHS0920706** | **29 800** |
| 102 | 40 | **EHS1020706** | **36 800** |
| 112 | 40 | **EHS1120706** | **39 700** |
| 132 | 40 | **EHS1320706** | **46 300** |



## GYÉMÁNTFÚRÓK CLASSIC

| Ø mm | Furatmélység mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | **EHSC006000** | **7 600** |
| 8 | 30 | **EHSC008000** | **7 600** |
| 10 | 30 | **EHSC010000** | **7 600** |
| 12 | 30 | **EHSC012000** | **8 200** |

| Megnevezés | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|
| Készlet Ø 6-8-10-12 mm | **EHSCSET010** | **32 900** |
| Készlet Ø 6-6-8-8 mm | **EHSCSET020** | **29 900** |



# GYÉMÁNTFÚRÓK CSEMPÉHEZ ÉS TERMÉSZETES KŐHÖZ



## FÚRÓSZETT

Száraz használatra akkumulátoros fúrókhoz

- Tartalma 4 db fúró, Ø 6-8-10-12 mm, központosító, hosszabbító.
- A hatlap befogás biztosítja az optimális rögzítést.
- Gyantával feltöltve a jó kenésért.
- Kofferben szállítva.

| Megnevezés | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|
| Teljes készlet | **ETDSET0200** | **43 400** |



## GYÉMÁNTFÚRÓK MASTER

| Ø mm | Hasznos hossz mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | **ETD0060000** | **6 000** |
| 8 | 35 | **ETD0080000** | **6 000** |
| 10 | 35 | **ETD0100000** | **6 000** |
| 12 | 35 | **ETD0120000** | **6 000** |
| 14 | 35 | **ETD0140000** | **7 700** |
| 16 | 35 | **ETD0160000** | **8 500** |
| 18 | 35 | **ETD0180000** | **8 700** |
| 20 | 35 | **ETD0200000** | **10 500** |




## GYÉMÁNTFÚRÓK CLASSIC

| Ø mm | Hasznos hossz mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | **ETDC006000** | **5 700** |
| 8 | 35 | **ETDC008000** | **5 700** |
| 10 | 35 | **ETDC010000** | **5 700** |
| 12 | 35 | **ETDC012000** | **6 300** |




| Megnevezés | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|
| Készlet Ø 6-8-10-12 mm | **ETDCSET010** | **23 300** |
| Készlet Ø 6-6-8-8 mm | **ETDCSET020** | **23 000** |



| Megnevezés | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|
| Központosító | **BCH0410000** | **3 200** |



Ø 5-6-8-10-12 mm

**G23ST** — 26 900 Ft
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

2.000 W



· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Teljesítmény: 2.000 W
· Tömege: 5,2 kg

**G23SW2** — 28 900 Ft
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

2.200 W



· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,3 kg

**G23SWU2** — 29 900 Ft
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

2.200 W



· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Teljesítmény: 2.200 W
· Lágyindítás
· Tömege: 6,8 kg

**G23SCY2** — 56 900 Ft
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

Rezgéscsillapított



· Tárcsaátmérő: 180 mm
· Teljesítmény: 2.400 W
· Fordulatszám: 8.500 ford/perc
· Tömege: 5,9 kg

**G23UDY2** — 73 900 Ft
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

2.600 W
Z.V.R.P.



· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Teljesítmény: 2.600 W
· Lágyindítás
· Tömege: 6,3 kg

**G23BYE** — 129 900 Ft
Ø230 mm-es sarokcsiszoló



· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Teljesítmény: 3.800 W
· Biztonsági fékrendszer, újraindulás elleni védelem, visszaütés elleni védelem
· Tömege: 4,2 kg

## Válassz legnépszerűbb gyémánttárcsáink közül a legjobb teljesítmény eléréséhez !

**CESI 230**



Viacolorhoz ideális választás. Univerzális tárcsa.
Nagy szegmensmagasság 12 mm

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 230 | 22.23 | CESI230312 | 5 200 |

**CEE 230**



Univerzális, turbó szegmenses kialakítás.
Beton, vasbeton vágására is kifejezetten ajánlott

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 230 | 22.23 | CEE2303010 | 9 600 |

**CDZS 230**



Univerzális tárcsa, turbós szegmensekkel. Minden építőipari anyaghoz megfelelő

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 230 | 22.23 | CDZS230300 | 14 600 |

**CDCM230**



Samottégla vágásához ideális

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 230 | 25.4 | CDCM230400 | 13 900 |

**CDTM230**



Beton, vasbeton vágására kifejlesztett csúcsminőségű tárcsa.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 230 | 22.23 | CDTM230400 | **21 400** |

**CAC 230**



Kifejezetten tégla és abrazív, valamint SILKA anyagok vágására javasolt tárcsa, speciális „alávágó” szegmensekkel.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 230 | 22.23 | CAC2303000 | **11 100** |

**CUDG 180**



Betoncsiszoló tárcsa, kiváló porelszívási lehetőség.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 180 | 22.23 | CUDG1803000 | **19 700** |

**CUDF 180**



Betoncsiszoló tárcsa, extrém hosszú élettartam, kiváló porelszívási lehetőség.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 180 | 22.23 | CUDF1803000 | **28 900** |

**CUFC 180**



Ragasztó, bitumen, epoxy , festék, stb anyagok eltávolítására a tökéletes felület eléréséhez.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 180 | 22.23 | CUDF180300 | **41 900** |

**CREN 230**



Mindent vágó tárcsa! Bitumenes fa szerkezetek, szegelt gerendák, raklapok, fák gyökerei és egyéb anyagok vágására ajánlott.

| Ø mm | Tengelyméret Ø mm | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|---|
| 230 | 22.23 | CREN230300 | **46 900** |

## Falhoronyvágó feltét

### DPZ180-230


**68 100 Ft**

Használható bármely
márkájú és típusú
180 és 230mm átmérőjű
sarokcsiszolóhoz:

Vágásmélység:
- Ø 180mm tárcsával: 5-35 mm
- Ø 230mm tárcsával: 5-60 mm

Tömege: 2.4 kg







## MICROCOUP 180 ALU
BUJ180A000


**69 900 Ft**

- Kompakt csempevágógép
- Nagy öntött alumínium munkalap
- Ø 180 mm-es CSMC gyémánttárcsa


· Teljesítmény: 750 W
· Vágási vastagság: 3 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 180 mm
· Tömege: 16 kg
· Cikkszám: BUJ180A000




Javasolt vágótárcsák:




**CDCM180400**
**9 900 Ft**
Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.




**CSMC180400**
**10 900 Ft**
Folyamatos él, minden csempetípushoz

## MICROCOUP 260 ALU
BUJ2006000


**109 900 Ft**

- Professzionális csempevágó felső sínes megvezetéssel
- Behajtható lábak és kerekek a könnyű szállítás érdekében
- Csúszósínes szögállítási lehetőség


· Teljesítmény: 900 W
· Vágási vastagság: 3 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
· Tömege: 38 kg
· Cikkszám: BUJ2006000




Javasolt vágótárcsák:





**CDCM200400**
**11 900 Ft**
Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.





**CSMC200400**
**13 900 Ft**
Folyamatos él, minden csempetípushoz

## PROFICOUP
KÉZI CSEMPEVÁGÓK




Átlós vágás



Alumímium alaplap





- Tartós alumínium alaplap.
- Profi állíthatóság.
- Precíz dupla skála.
- Karcmentes asztal és kényelmes fogantyú.
- Mindkét oldalt betolható oldaltámasz.
- 15 mm-es anyagvastagságig.

| Típus | Vágáshossz cm | Átlósan cm | Cikkszám | Bruttó ár Ft |
|---|---|---|---|---|
| Proficoup 60 | 63 | 44 x 44 | BU60600000 | 109 900 |
| Proficoup 85 | 88 | 62 x 62 | BU60850000 | 136 900 |
| Proficoup 100 | 103 | 72 x 72 | BU60100000 | 146 900 |
| Proficoup 130 | 133 | 94 x 94 | BU60130000 | 187 900 |
| Proficoup vágókorong | Ø 22 mm | | BU49100000 | 2 190 |

## SUPERPRO
KÉZI CSEMPEVÁGÓK

- A rugós asztallapok garantálják a szép vágásvonalat még nagyon kemény anyagoknál is.
- Max. anyagvastagság 1,9 cm.



| Típus | Vágáshossz cm | Átlósan cm | Cikkszám | Bruttó ár Ft |
|---|---|---|---|---|
| Superpro 450 | 45 | 32 x 32 | BU30450000 | **99 900** |
| Superpro 600 | 60 | 42 x 42 | BU30600000 | **106 900** |
| Superpro 750 | 75 | 52 x 52 | BU30750000 | **127 900** |
| Superpro 900 | 90 | 62 x 62 | BU30900000 | **142 900** |
| Superpro vágógörgő Ø 22 mm | | | BU49200000 | **4 490** |

## KOMFORT
KÉZI CSEMPEVÁGÓ

- Kényelmes munkát biztosít az ideális magasság.
- Összecsukható, de erős lábak.




| Típus | Vágáshossz cm | Átlósan cm | Cikkszám | Bruttó ár Ft |
|---|---|---|---|---|
| Excellent | 60 | 40 x 40 | BU50600000 | **69 900** |


## X-COUP 350 - TÉGLAVÁGÓ
BEX3500000

- Univerzális kővágógép minden típusú kő vágására, beton, csempe, tetőcserepek stb.
- 45 °-kal dönthető
- Összecsukható asztal

· Teljesítmény: 2200 W
· Vágási vastagság: 11 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 350 mm
· Tömege: 75 kg
· Cikkszám: BEX3500000

**299 900 Ft**



Vágási szélesség


Állítható vezetősín



Könnyű tárcsacsere




45° -ban dönthető







**CNA350400**
**37 900 Ft**
Kifejezetten asztali gépekhez, téglavágáshoz




**CES3504000**
**16 900 Ft**
Általános célra, bármely típusú anyag vágására




**CNCM3504000**
**45 900 Ft**
Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő. Gyors és tartós




**CNCC350400**
**35 900 Ft**
Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő.

# EGYENES CSISZOLÓK

## GP2S2
25 mm-es
egyenes csiszoló

**59 900 Ft**



· Teljesítmény: 520 W
· Fordulatszám: 29.000 ford/perc
· Tömege: 1,7 kg

## GP3V
25 mm-es
egyenes csiszoló

**69 900 Ft**



· Teljesítmény: 760 W
· Fordulatszám: 7.000 - 29.000 ford/perc
· Tömege: 1,8 kg

## GP5V
50 mm-es
egyenes csiszoló

**45 900 Ft**



· Teljesítmény: 760 W
· Fordulatszám: 2.000 - 8.300 ford/perc
· Tömege: 1,9 kg

# CSAVARBEHAJTÓK ÉS ÜTVECSAVAROZÓK

## W6V4
6 mm-es csavarbehajtó

**49 900 Ft**



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 4.500 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg

## W6VA4
6 mm-es csavarbehajtó

**49 900 Ft**



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg

## W8VB2
8 mm-es csavarbehajtó

**59 900 Ft**



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.700 ford/perc
· Tömege: 1,5 kg

## WR14VE
14 mm-es ütvecsavarozó

**122 900 Ft**

250 Nm

BRUSHLESS Brushless Motor



· Teljesítmény: 370 W
· Fordulatszám: 0 - 2.100 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 2.700 /perc
· Tömege: 2,0 kg

## WR16SE
16 mm-es ütvecsavarozó

**129 900 Ft**

360 Nm

BRUSHLESS Brushless Motor



· Teljesítmény: 370 W
· Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 1.900 /perc
· Tömege: 2,5 kg

## WR16SE -KOFFER
16 mm-es ütvecsavarozó

**138 900 Ft**

360 Nm

BRUSHLESS Brushless Motor



· Teljesítmény: 370 W
· Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 1.900 /perc
· Tömege: 2,5 kg

## WR22SE
22 mm-es ütvecsavarozó

**196 500 Ft**

620 Nm

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

BRUSHLESS Brushless Motor



· Teljesítmény: 700 W
· Fordulatszám: 0 - 1.400 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 2.000 /perc
· Tömege: 4,6 kg

## WR25SE
25 mm-es ütvecsavarozó

**299 900 Ft**

1000 Nm

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

BRUSHLESS Brushless Motor



· Teljesítmény: 870 W
· Fordulatszám: 0 - 1.000 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 1.500 /perc
· Tömege: 7,7 kg



## P20SF-CSK
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel

**33 900 Ft**




Horonymélység 9 mm

· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 17.000 ford/perc
· Tömege: 2,5 kg

## P20SF-CSK-HITBOX
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel

**46 900 Ft**




Horonymélység 9 mm

· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 17.000 ford/perc
· Tömege: 2,5 kg

## P20ST-CSK
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel

**29 900 Ft**




Horonymélység 9 mm

· Teljesítmény: 580 W
· Fordulatszám: 17.000 ford/perc
· Tömege: 2,5 kg

# FELSŐMARÓK



## M8V2
8 mm-es felsőmaró

**79 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.150 W
· Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg

## M8V2-HITBOX
8 mm-es felsőmaró

**89 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.150 W
· Fordulatszám:
11.000 ~ 25.000 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg

## M12VE
12 mm-es felsőmaró

**89 900 Ft**




· Teljesítmény: 2.000 W
· Fordulatszám:
8.000 ~ 22.000 ford/perc
· Tömege: 5,3 kg

## M12V2
12 mm-es felsőmaró

**119 900 Ft**




· Teljesítmény: 2.000 W
· Fordulatszám:
8.000 ~ 22.000 ford/perc
· Tömege: 5,3 kg

## C6MEY
165 mm-es körfűrész

**86 800 Ft**




· Teljesítmény: 1.010 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 66 mm
· Fordulatszám: 4.100/2.500 ford/perc
· Tömege: 2,8 kg

## C6SS
165 mm-es körfűrész

**34 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.050 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 57 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,2 kg

## C6BUM-HITBOX
165 mm-es körfűrész
hasítóékkel

**106 600 Ft**



· Teljesítmény: 1.300 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 54 mm
· Fordulatszám: 5.800 ford/perc
· Tömege: 4,9 kg

## C7ST
190 mm-es körfűrész

**37 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.710 W
· Fűrészlapméret: 185 mm
· Max. vágásmélység: 54 mm
· Fordulatszám: 6.000 ford/perc
· Tömege: 3,4 kg

## C7SS
190 mm-es körfűrész

**31 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.710 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 68 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,4 kg

## C7MFA
190 mm-es körfűrész

**41 000 Ft**



· Teljesítmény: 1.010 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 68 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg

## C7BU3-HITBOX
190 mm-es körfűrész
hasítóékkel

**109 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.300 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 66 mm
· Fordulatszám: 5.800 ford/perc
· Tömege: 4,7 kg

## C7BUM
190 mm-es körfűrész
hasítóékkel


**115 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.300 W
· Max. vágásmélység: 90° - 66 mm
· Max. vágásmélység: 45° - 48 mm
· Üresjárati sebesség: 5.800 ford/perc
· Tömege: 5,2 kg

## Vezetősín, tömítéssel
hosszúság 1400 mm - szélesség 168 mm
Cikkszám: 370106

**26 900 Ft**




**C7BUM + Vezetősín**
együtt csak
**129 900 Ft**

## C9U3
235 mm-es körfűrész
hasítóékkel

**118 800 Ft**



· Teljesítmény: 2.000 W
· Fűrészlapméret: 235 mm
· Max. vágásmélység: 86 mm
· Fordulatszám: 5.200 ford/perc
· Tömege: 7,2 kg



## C8FSHG
Ø 216 mm-es gérvágó

**85 900 Ft**

KIEMELT AJÁNLAT



· Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
· Max vágókapacitás: 280 x 65 mm
· Teljesítmény: 1.100 W
· Tömege: 13,8 kg

## C10FCE2
255 mm-es gérvágó

**109 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.520 W
· Fűrészlapméret: 255 mm
· Vágási méretek:
59 x 144 vagy 89 x 101 mm
· Fordulatszám: 5.000 ford/perc
· Tömege: 11,9 kg

## C12RSH2
Ø 305 mm-es gérvágó

**199 900 Ft**



· Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
· Max vágókapacitás: 312 x 105 mm
· Teljesítmény: 1.520 W
· Tömege: 27 kg

## C3610DRA(basic) + ET36A
36V-os Multi Volt akkus gérvágó + hálózati adapter

Akku nélkül szállítva

MULTI VOLT

BRUSHLESS Brushless Motor



· Fűrészlapméret: 255 mm
· Vágási méretek:
89 x 292 vagy 89 x 204 mm
· Fordulatszám: 4.000 ford/perc
· Tömege: 20,6 kg

KIEMELT AJÁNLAT

**AC / DC hálózati adapter 36 V-ra**

+



AC (230V) / DC (36V) a 36 V-os Multi Volt gépekhez

Kábelhossz 6 m

**169 900 Ft**

**Akkus vagy hálózati? Mindkettő!**

## 4100090
C3610DRA-hez javasolt munkaállvány

**59 900 Ft**



## Javasolt munkaállványok



Munkaállvány C12...-höz
**712650**
**89 900 Ft**

# ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

## C10RJ
asztali körfűrész állvánnyal

**149 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.520 W
· Fűrészlapméret: 254 mm
· Ferse tartomány: 0-45°
· Fordulatszám: 4.500 ford/perc
· Tömege: 43,54 kg



## SB8V2
76 mm-es szalagcsiszoló

**69 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 250 ~ 450 m/perc
· Tömege: 4,3 kg

## SB10S2
100 mm-es szalagcsiszoló

**75 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 420 m/perc
· Tömege: 5,2 kg

## SB10V2
100 mm-es szalagcsiszoló

**81 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 240 - 420 m/perc
· Tömege: 5,2 kg

## SV12SG
rezgőcsiszoló

**29 900 Ft**



· Teljesítmény: 200 W
· Fordulatszám: 14.000 ford/perc
· Rezgésszám: 25.000 /perc
· Rezgéskör: 1,5 mm
· Tömege: 1,1 kg

## SV12SH
deltacsiszoló

**29 900 Ft**



· Teljesítmény: 200 W
· Fordulatszám: 14.000 ford/perc
· Rezgésszám: 28.000 /perc
· Rezgéskör: 1,5 mm
· Tömege: 1,0 kg

## SV12SD
114 mm-es rezgőcsiszoló

**49 900 Ft**



· Teljesítmény: 300 W
· Fordulatszám: 20.000 ford/perc
· Rezgéskör: 2,4 mm
· Tömege: 2,8 kg

## SV12V
114 mm-es rezgőcsiszoló

**53 900 Ft**



· Teljesítmény: 300 W
· Fordulatszám: 8.000 ~ 20.000 ford/perc
· Rezgéskör: 2,4 mm
· Tömege: 2,8 kg

## SV13YB
125 mm-es excentercsiszoló

**29 900 Ft**



· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 12.000 ford/perc
· Rezgéskör: 3,2 mm
· Tömege: 1,4 kg

## SV13YA
125 mm-es excentercsiszoló

**41 000 Ft**



· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
· Rezgéskör: 3,2 mm
· Tömege: 1,4 kg

## SV13YA-HITBOX
125 mm-es excentercsiszoló

**48 900 Ft**



· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
· Rezgéskör: 3,2 mm
· Tömege: 1,4 kg

## SV15YC
150 mm-es excentercsiszoló

**79 900 Ft**




· Teljesítmény: 350 W
· Fordulatszám: 4.200 ~ 11.000 ford/perc
· Rezgéskör: 2,8-6,2 mm
· Tömege: 2,5 kg

## CV350V
Multiszerszám

**75 900 Ft**



· Teljesítmény: 350 W
· Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 /min
· Tömege: 1,5 kg

## CJ90VST2
90 mm-es szúrófűrész

**34 900 Ft**



· Teljesítmény: 705 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

## CJ90VAST2
90 mm-es szúrófűrész

**39 900 Ft**



· Teljesítmény: 705 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

## CJ110MV
110 mm-es szúrófűrész

**49 900 Ft**



· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

## CJ110MVA
110 mm-es szúrófűrész

**54 900 Ft**



· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

## CJ160V-HITBOX
160 mm-es szúrófűrész

**79 900 Ft**



· Teljesítmény: 800 W
· Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,5 kg

## CJ160VA-HITBOX
160 mm-es szúrófűrész

**79 900 Ft**



· Teljesítmény: 800 W
· Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,5 kg

## CR13V2
130 mm-es orrfűrész

**45 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.010 W
· Lökethossz: 29 mm
· Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300mm
· Fordulatszám: 0 ~ 2.800 löket/perc
· Tömege: 3,3 kg

## CR13VBY
130 mm-es orrfűrész

**119 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.150 W
· Lökethossz: 32 mm
· Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
· Tömege: 4,4 kg


## CR13VEY

**155 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.150 W
· Lökethossz: 32 mm
· Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
5 fokozatban digitálisan állítható
· Tömege: 3,9 kg





# EGYÉB GÉPEK

## CN16SA
1,6 mm lemezlyukasztó

**119 900 Ft**



· Teljesítmény: 400 W
· Fordulatszám: 2.300 löket/perc
· Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm
-rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm
· Tömege: 1,6 kg

## CE16SA
1,6 mm-es lemezvágó

**109 900 Ft**



· Teljesítmény: 400 W
· Fordulatszám: 4.700 löket/perc
· Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm
-rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm·
Tömege: 1,7 kg

## CC14SF
355 mm-es nagy sebességű fémdaraboló

**64 900 Ft**



· Teljesítmény: 2.000 W
· Fordulatszám: 3.800 ford/perc
· Tömege: 16,5 kg

## SP18VA
305 mm-es daraboló

**96 900 Ft**



· Teljesítmény: 1.250 W
· Fordulatszám:
600 ~ 3.400 ford/perc
· Tömege: 2,9 kg

## RH600T
hőlégfúvó

**18 900 Ft**



· Teljesítmény: 2.000 W
· Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc
· Levegő hőmérséklete: 450 / 600°C
· Tömege: 0,6 kg

## RH650V
hőlégfúvó

**39 900 Ft**



· Teljesítmény: 2.000 W
· Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc 5 fokozatban állítható
· Levegő hőmérséklete: 50/650°C -100°C -onként állítható
· Tömege: 0,6 kg

# FALVÁGÓ GÉPEK

## CM9SR
Falvágó gép

**99 900 Ft**

• Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
• Nagy leadott teljesítmény
• Erős, tartósan túlterhelhető motor
• Széles talpak, kiváló stabilitás
• Alacsony zaj- és rezgésszint
• Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
• Alaptartozék a porelszívó feltét



· Teljesítmény: 2.200 W
· Vágási mélység: 60 mm
· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Tömege: 7,7 kg

## CM9UBY
Falvágó gép

**114 900 Ft**

• Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
• Nagy leadott teljesítmény, erős, tartósan túlterhelhető motor
• Széles talpak, kiváló stabilitás
• Alacsony zaj- és rezgésszint
• Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
• Alaptartozék a porelszívó feltét
• UVP rezgésterhelést csökkentő rendszer
• Rezgéselnyelő, gömbcsuklós csatlakozású hátsó markolat
• Indítóáram-korlátozás
• Túlterhelés elleni védelem



· Teljesítmény: 2.600 W
· Vágási mélység: 60 mm
· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Tömege: 8,1 kg

## RS-3300
MZRS330000

Gyűrűs falvágó

**1 190 000 Ft**

- Integrált vízellátás.
- A tárcsa egy forgatógombbal állítható.
- A LED-jelző mutatja a vágási terhelést
- A vezetőtárcsa három hornyos kiképzéssel a pontos központosítás érdekében
- A tárcsa gyorsan kicserélhető a védőborítás leszerelése nélkül.




Könnyű tárcsacsere




Vágási mélység 22 cm




1 tárcsás

· Teljesítmény: 3.200 W
· Vágási mélység: 22 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 330 mm
· Tömege: 12,9 kg
· Cikkszám: MZRS330000



## SL-1505 DUSTEC®
MZSLB1505S


Falhoronymaró

**369 900 Ft**

- Erőteljes falmaró (2500W).
- 6 görgő a biztonságos vágást segíti
- Fejlett védelemmel ellátott motor, beleértve a lágyindítást, a túlterhelés- és termikus védelmet
- Az opcionálisan beszerezhető sínrendszer maximális kényelmet nyújt vágás közben
- Leszállított tartozék: koffer és 2 db univerzális CE Master Ø 150 mm-es gyémánttárcsa




2 tárcsás










· Teljesítmény: 2.500 W
· Vágási mélység: 5 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
· Tömege: 7,2 kg
· Cikkszám: MZSLB1505S

## MZSLB14000

**29 900 Ft**

Vezetősín



# BETONCSISZOLÓK

## MZBS125500
Ø125 mm-es betoncsiszoló

**209 900 Ft**

· Teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,8 kg



## MZBSTRL
Ø180 mm-es betoncsiszolóhoz kocsi

**139 900 Ft**



## MZBS180500
Ø180 mm-es betoncsiszoló

**209 900 Ft**

· Teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,9 kg





Változtatható sebesség



Fal mellett is használható

# MAGFÚRÓGÉP

## AMB-1810 GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉP

Teljesítmény 1,8 kW
Fordulatszám: 2000 ford/perc
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 132 mm
Csatlakozás M16
Tömeg: 4,5 kg

Porelszívóval használható
Beépített Controtec®

**199 900 Ft**






Porelszívás



Beépített vízmérték

## AMB-1811 GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉP



Teljesítmény 1,8 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 70 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 120 mm
Csatlakozás 1/2"G
Tömeg: 5,2 kg

**299 900 Ft**

Vízhűtéssel is használható
- PRCD személyvédelmi kapcsoló
- Hordtáskában szállítva
- Használható kézben tartva, illetve az S-1801, S-1803, S-1804 és S-1805 állványokkal.



Csatlakozás 1/2"G



2 mechanikus sebességfokozat

## AMB-1821 NASTROC® GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉP



Teljesítmény 1,8 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 70 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 162 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 120 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 150 mm
Csatlakozás NT-Nastroc
Tömeg: 5,6 kg

**399 900 Ft**

Vízhűtéssel is használható
- PRCD személyvédelmi kapcsoló
- Hordtáskában szállítva
- Használható kézben tartva, illetve az S-1801, S-1803, S-1804 és S-1805 állványokkal.



Nastroc-gyorscsatlakozó



2 mechanikus sebességfokozat

## AMB-2031/A-2032 GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉPEK

### AMB-2031

**359 900 Ft**

### HÁTSÓ MARKOLAT



Teljesítmény 2,0 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 70 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 162 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 160 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 160 mm
Csatlakozás: M30
Tömeg: 6,7 kg


### PISZTOLYMARKOLAT

### AMB-2032

**359 900 Ft**



Vízhűtéssel is használható
- PRCD személyvédelmi kapcsoló
- Hordtáskában szállítva
- Használható kézben tartva, illetve az S-1801, S-1803, S-1804 és S-1805 állványokkal.



M30 csatlakozás



3 mechanikus sebességfokozat

## ASB-2512 KOMPLETT FÚRÓGÉP SZETT




5/4”UNC csatlakozás

Teljesítmény 2,5 kW
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 250 mm
Csatlakozás: 5/4” UNC
Tömeg:21,5 kg

**744 900 Ft**






3 mechanikai sebességfokozat



Stabil alaplap kerekekkel



Központjelölő

## ASB-3312 KOMPLETT FÚRÓGÉP SZETT



Controtec®

Teljesítmény 3,3 kW
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 350 mm
Csatlakozás: 5/4” UNC
Tömeg: 32 kg

**990 900 Ft**





3 mechanikai sebességfokozat



Stabil alaplap kerekekkel



Fúrókar

## AMB-1825 FÚRÓGÉP BETON SZÁRAZON FURÁSÁHOZ

**399 900 Ft**

Teljesítmény: 1,8 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 71 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 152 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 132 mm
Csatlakozás: 5/4” UNC
Tömeg: 5,2 kg




- Beépített porelszívó csatlakozással.
- Túlterhelés elleni védelem és csúszókapcsoló.
- Porelszívással történő használatra, beton és tégla száraz fúrására alkalmas DRY BETON fúrókkal.
- Forradalmi „DIAMOND PULSE TECH” egy pulzáló rendszer, ami lehetővé teszi a vasbeton szárazon történő fúrását a megfelelő fúrókoronákkal.
  Terheletlen pulzálási frekvencia: 28800 /perc , fordulatszám: 1200 /perc

**Klimaszerelők , légtechnikások figyelmébe**



Betonfurók szárazon fúráshoz



5/4" UNC csatlakozás



Integrált porelszívó csatlakozás



Mindig porszívóval használjuk

## AMB-2225 FÚRÓGÉP BETON SZÁRAZON FURÁSÁHOZ

Teljesítmény 2,2 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 72 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 162 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 152 mm
Csatlakozás: 5/4" UNC
Tömeg: 5,6 kg

**589 900 Ft**



**Ezt a gépet nem szabad vízhűtéssel alkalmazni**

**Klimaszerelők , légtechnikások figyelmébe**

- Porelszívással történő használatra, beton és tégla száraz fúrására alkalmas DRY BETON fúrókkal.
- Forradalmi „DIAMOND PULSE TECH" egy pulzáló rendszer, ami lehetővé teszi a vasbeton szárazon történő fúrását a megfelelő fúrókoronákkal.
  Terheletlen pulzálási frekvencia: 28800 /perc
  Fordulatszám: 1200 /perc
- Beépített porelszívó csatlakozással.
- Túlterhelés elleni védelem és csúszókapcsoló.
- Szabadkézi fúrás betonban Ø 72 mm-ig.
- Az A-2225 készüléket mindig porszívóval együtt kell használni.

## ASB-1801 FÚRÓGÉPÁLLVÁNY

- Robusztus, dönthető alumínium állvány.
- Szintezőcsavarokkal ellátott talapzat.
- Rögzíthető dübelezve, vagy vákuumszettel.
- Beépített vízmérték.

Max. furatátmérő: 140 mm
Max. furathossz: 450 mm
Ø nyak: 60 mm
Tömege: 7 kg

**129 900 Ft**



Központjelölő



Beépített vízmérték



Állítható lábazat



## ASB-1803 FÚRÓGÉPÁLLVÁNY

- Robusztus, dönthető alumínium állvány.
- Szintezőcsavarokkal ellátott talapzat.
- Rögzíthető dübelezve, vagy vákuumszettel.
- Beépített vízmérték.

Max. furatátmérő 90°: 160 mm
Max. furatátmérő 45°: 120 mm
Max. furathossz: 500 mm
Nyak Ø: 60 mm
Tömege: 8,5 kg


**234 900 Ft**



Beépített vízmérték




Vákumszetthez kialakított talapzat



Dönthető






Központjelölő

## MAGFÚRÓK BETONHOZ

| Cikkszám | Méret | Ár |
|---|---|---|
| EC01840050 | 18x400 | 21 200 |
| EC02040050 | 20x400 | 21 700 |
| EC02540050 | 25x400 | 24 200 |
| EC03140050 | 31x400 | 26 700 |
| EC03640050 | 36x400 | 22 600 |
| EC04140050 | 41x400 | 22 600 |
| EC05140050 | 51x400 | 27 500 |
| EC06140050 | 61x400 | 32 400 |
| EC07140050 | 71x400 | 37 300 |
| EC08140050 | 81x400 | 42 200 |
| EC09140050 | 91x400 | 43 400 |
| EC10140050 | 101x400 | 47 700 |
| EC11140050 | 111x400 | 49 700 |
| EC13140050 | 131x400 | 58 500 |




Fúrókoronák betonhoz AMB1811/2031/2032 gépekhez. Vízhűtéssel használandó

## KORONAFÚRÓK 5/4”UNF CSATLAKOZÁSSAL

| Cikkszám | Méret | Ár |
|---|---|---|
| EP22040020 | 220x400 premium | 189 300 |
| EP25040020 | 250x400 premium | 197 800 |
| EP27540020 | 275x400 premium | 217 600 |
| EP30040020 | 300x400 premium | 245 000 |
| EP35040020 | 350x400 premium | 285 500 |
| EP40040020 | 400x400 premium | 309 000 |
| EP45040020 | 450x400 premium | 359 900 |
| EP50040020 | 500x400 premium | 365 900 |
| EP60040020 | 600x400 premium | 399 900 |




Fúrókoronák betonhoz, vasbetonhoz ASB2512/3312 gépekhez, vízhűtéssel használandó !

## ADAPTEREK, VÍZPUMPÁK


| Megnevezés | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|
| Carat vízpumpa 10L | KDDW10000 | 27 900 |
| Carat vízpumpa 15L | KDDW220000 | 87 900 |




| Megnevezés | Cikkszám | Ár |
|---|---|---|
| adapter 1/2"G-M30 | ES00500000 | 4 900 |
| adapter 5/4"UNC-M30 | ES00510000 | 9 900 |
| adapter Hilti-M30 | ES00560000 | 11 400 |




| Cikkszám | Méret | Ár |
|---|---|---|
| EM01430050 | M30 14x300 | 21 400 |
| EM01630050 | M30 16x300 | 22 000 |
| EM01830050 | M30 18x300 | 24 100 |
| EM02030050 | M30 20x300 | 25 200 |
| EM02230050 | M30 22x300 | 23 800 |
| EM02430050 | M30 24x300 | 25 300 |
| EM02530050 | M30 25x300 | 26 200 |
| EM02630050 | M30 26x300 | 27 600 |
| EM02830050 | M30 28x300 | 28 100 |
| EM02930050 | M30 29x300 | 26 900 |
| EM03130050 | M30 31x300 | 29 100 |
| EM03140050 | M30 31x400 | 29 100 |
| EM03630050 | M30 36x300 | 32 400 |
| EM03640050 | M30 36x400 | 32 400 |
| EM04130050 | M30 41x300 | 35 000 |
| EM04140050 | M30 41x400 | 35 000 |
| EM04640050 | M30 46x400 | 37 100 |
| EM05140050 | M30 51x400 | 41 300 |
| EM05150050 | M30 51x500 | 42 700 |
| EM05640050 | M30 56x400 | 42 900 |
| EM06140050 | M30 61x400 | 45 000 |
| EM06640050 | M30 66x400 | 47 400 |
| EM07140050 | M30 71x400 | 48 900 |
| EM07640050 | M30 76x400 | 52 700 |
| EM08107050 | M30 81x70 | 53 800 |
| EM08140050 | M30 81x400 | 56 400 |
| EM08640050 | M30 86x400 | 60 300 |
| EM09140050 | M30 91x400 | 63 000 |
| EM10140050 | M30 101x400 | 67 900 |
| EM11140050 | M30 111x400 | 70 900 |
| EM12140050 | M30 121x400 | 78 300 |
| EM12640050 | M30 126x400 | 80 400 |
| EM13140050 | M30 131x400 | 84 900 |
| EM14140050 | M30 141x400 | 90 700 |
| EM15140050 | M30 151x400 | 98 300 |
| EM16140050 | M30 161x400 | 115 500 |
| EM16640050 | M30 166x400 | 116 600 |
| EM17140050 | M30 171x400 | 116 600 |
| EM18140050 | M30 181x400 | 128 500 |
| EM20140050 | M30 201x400 | 149 000 |




Fúrókoronák betonhoz, vasbetonhoz AMB1811/2031/2032, ASB2512/3312 gépekhez, vízhűtéssel használandó !

# GYÉMÁNT DOBOZFÚRÓK M16-os CSATLAKOZÁSSAL

| Cikkszám | Méret | Ár |
|---|---|---|
| HTS0686040 | 68x60xM16 | **41 500** |
| HTS0726040 | 72x60xM16 | **44 300** |
| HTS0766040 | 76x60xM16 | **45 800** |
| HTS082604E | 82x60xM16 | **14 600** |
| HTS082604P | 82x60xM16 | **14 400** |
| HTS082604S | 82x60xM16 | **17 800** |
| HTS0926040 | 92x60xM16 | **47 000** |
| HTS1026040 | 102x60xM16 | **50 700** |
| HTS1126040 | 112x60xM16 | **53 300** |
| HTS1226040 | 122x60xM16 | **56 500** |
| HTS1326040 | 132x60xM16 | **59 000** |





Fúrókoronák AMB1810 géphez, száraz fúráshoz, téglára



## KORONAFÚRÓK NASTROC CSATLAKOZÁSSAL


| Cikkszám | Méret | Ár |
|---|---|---|
| HDN0323005 | 32 | 35 800 |
| HDN0423005 | 42 | 36 200 |
| HDN0523005 | 52 | 36 700 |
| HDN0623005 | 62 | 36 100 |
| HDN0723005 | 72 | 44 100 |
| HDN0820605 | 82 | 18 100 |
| HDN0823005 | 82 | 46 900 |
| HDN0923005 | 92 | 50 600 |
| HDN1023005 | 10 | 53 000 |
| HDN1123005 | 11 | 55 800 |
| HDN1223005 | 12 | 59 500 |
| HDN1323005 | 13 | 62 900 |
| HDN1423005 | 14 | 65 800 |
| HDN1523005 | 15 | 66 300 |
| HDN1623005 | 16 | 75 200 |




Fúrókoronák AMB1811 géphez, száraz fúráshoz, téglára

## KORONAFÚRÓK 5/4"CSATLAKOZÁSSAL

| Cikkszám | Méret | Ár |
|---|---|---|
| ED05230020 | 52x300 | 39 700 |
| ED05730020 | 57x300 | 40 800 |
| ED06230020 | 62x300 | 52 200 |
| ED06830020 | 68x300 | 55 900 |
| ED07230020 | 72x300 | 57 900 |
| ED08206020 | 82x60 | 48 300 |
| ED08230020 | 82x300 | 59 400 |
| ED09230020 | 91x300 | 63 700 |
| ED10230020 | 102x300 | 72 900 |
| ED11230020 | 112x300 | 74 800 |
| ED12230020 | 122x300 | 82 800 |
| ED12730020 | 127x300 | 85 000 |
| ED13230020 | 132x300 | 84 600 |
| ED14230020 | 142x300 | 88 300 |
| ED15230020 | 152x300 | 89 900 |
| ED16230020 | 162x300 | 98 800 |




Fúrókoronák betonhoz, vasbetonhoz, téglához AMB1825 és AMB2225 gépehez. Szárazon porelszívással !

## Járólaptisztító

336412



6 530 Ft





## Tisztítókefe

335651

3 250 Ft



## Forgókefe

335652

5 200 Ft




## 45°-os szórófej

335654

3 910Ft







## Forgatható szórófej

336413



3 610 Ft

## 10 m-es nyomócső

335657

7 060 Ft



## 7 m-es lefolyótisztító

335653

7 530 Ft



## Szívócső szűrővel

335817

23 210 Ft

csak a szifonfunkcióval használható AW130 és AW150



Fémházas gépek, fémdugattyúval, beépített hőkioldóval,
AW130 és AW 150 szifonfunkcióval



**AW100**

**33 900 Ft**



**AW130**

**57 900 Ft**



**AW150**

**86 900 Ft**

| **Modell** | **AW100** | **AW130** | **AW150** |
|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1400 W | 1600 W | 2000 W |
| Kimenő nyomás | 7 MPa | 9 MPa | 11 MPa |
| Max. megengedett nyomás | 10 MPa | 13 MPa | 15 MPa |
| Vízhozam | 5,5 l/perc | 6,0 l/perc | 6,67 l/perc |
| Max. vízhőmérséklet | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C |
| Nyomócsőhossz | 5 m | 10 m | 10 m |
| Méretek (H x SZ x M) | 305 x 245 x 465 mm | 325 x 260 x 790 mm | 425 x 345 x 905 mm |
| Tömege | 5,4 kg | 8,3 kg | 12,4 kg |



## Csatornatisztító

336414

**3 980 Ft**



## NT50AE2
50 mm síktáras szegbelövő

**39 900 Ft**



· Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
· Szegtár kapacitása: 100 szeg
· Tömege: 1 kg

## NV90AG
90 mm dobtáras szegbelövő (huzal tárazású szegekhez)

**159 900 Ft**



· Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
· Szegtár kapacitása: 200 ~ 300 szeg
· Tömege: 3,5 kg

## EC58
olajmentes kompresszor

**77 900 Ft**



· Teljesítmény: 750 W
· Fordulatszám: 2.300 ford/perc
· Légszállítás: 51 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 6 liter
· Tömege: 9 kg

## EC68
szóróolajozású kompresszor

**83 900 Ft**



· Teljesítmény: 1100 W
· Fordulatszám: 2.850 ford/perc
· Légszállítás: 65 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 24 liter
· Tömege: 28 kg

## EC138
olajmentes kompresszor

**149 900 Ft**



· Teljesítmény: 1500 W
· Fordulatszám: 2.850 ford/perc
· Légszállítás: 130 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 20 liter
· Tömege: 26,5 kg

## EC2010
szóróolajozású kompresszor

**289 900 Ft**



· Teljesítmény: 1900 W
· Fordulatszám: 1.550 ford/perc
· Légszállítás: 200 liter/perc
· Maximális nyomás: 10 bar
· Légtartály térfogata: 20 liter
· Tömege: 37 kg

## CS35SB
**41 000 Ft**

## CS40SB
**45 900 Ft**

elektromos láncfűrész



· Láncsebesség: 14,5 m/s
· Láncvezető: 350 / 400 mm
· Tömege: 4,8 kg

## CS35Y
**49 900 Ft**

## CS40Y
**53 900 Ft**

elektromos láncfűrész



· Láncsebesség: 14,5 m/s
· Láncvezető: 350 / 400 mm
· Tömege:5,4 kg

# GARANCIA-KITERJESZTÉS

Internetes regisztráció esetén:

- **minden gépre és akkumulátorra**
  **1 év + 2 év kiterjesztett garanciát vállalunk**
- **minden szénkefe nélküli motorra**
  **5 év kiterjesztett garanciát vállalunk.**

3 1+2 ÉV GARANCIA GÉPEKRE ÉS AKKUMULÁTOROKRA

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA


**HiKOKI Power Tools Hungary Kft.**
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
**Tel.** 36-1-264 34 33 info@hikoki-powertools.hu
**Fax** 36-1-264 34 29 www.hikoki-powertools.hu
#HiKOKI-követés


**Az Ön viszonteladója:**