

2023 H2 Féléves ajánlat



Az ajánlat érvényes: 2023.07.01-től 2023.12.31-ig, vagy a készlet erejéig.

ÚJDONSÁG!
TD003GZ
maximális
nyomaték
210 Nm
bővebb infó...03.oldal

Az Ön MAKITA
márkakereskedője:

- ▶ További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!
- ▶ A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó ajánlott árak!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró és az USD árfolyam tartós változása esetén!
- ▶ Az ajánlatban szereplő modellek nagy választékára való tekintettel esetlegesen előfordulhat átmeneti készlethiány, megértésüket köszönjük!

Keressen bennünket a social media platformokon!



Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

1. DF002GZ 2. DF002GA201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm
Fúrás acél	20mm
Fúrás fa	50-220mm
Teljesítmény	750W
Fordulatszám (seb 1)	0-600
Fordulatszám (seb 2)	0-2.200
Maximális nyomaték	65Nm
Súly	1,9 - 2,5kg



DF002GA201 ▶



Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 161.339 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

Infó: változtatható 2-sebesség (0-600 és 0-2.200 ford/p) fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. Nagy sebességű üzemmód a gyors fúrás-hoz könnyű feladatokról; Alacsony fordulatszámú mód nagy igénybevétel, nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 65Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, **XPT** (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DF002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DF002GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**

1. HP002GZ / 2. HP002GA201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél	20mm
Fúrás fa	50-220mm
Teljesítmény	750W
Fordulatszám	0-600 / 0-2.200
Ütésszám	0 - 9.000 / 0 - 33.000
Maximális nyomaték	65Nm
Súly	2,0 - 2,6kg



HP002GA201 ▶



Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

Infó: kiváló teljesítmény, BL kefe mentes motor, változtatható 2-sebesség (0-600 és 0-2.200 ford/p), erőteljes ütvefúró üzemmód, 13 mm-es fém tokmány, **XPT technológia** fokozott por és cseppállóság, 3 funkció: csavarozás, fúrás és ütvefúrás, tartós alumínium fogaskerékház, a gép 2200 fordulat/p sebességgel rendkívül alkalmas kis átmérők gyors fúrásához, kiváló súlyelosztás és gépegyensúly, tartós, szénkefe mentes (BL) motor. **HP002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! HP002GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**

1. DF001GZ

DF001GM201 ▶

2. DF001GM201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1)	0-650
Fordulatszám (seb 2)	0-2600
Maximális nyomaték	140Nm
Súly	2,7-3,0kg



Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

Infó: kiváló teljesítmény, megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/p) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló, a nyomatékállítás tekerőgombbal a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához, digitális kijelzővel, elektromos fék, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény XPT technológia fokozott por és cseppállóság. **DF001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DF001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

1. HP001GZ

HP001GM201 ▶

2. HP001GM201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fordulatszám (seb 1. 2.)	1. 0-650 / 2. 0-2.600
Ütésszám (seb 2)	1. 0-9.750 / 2. 0-39.000
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Maximális nyomaték	140Nm
Súly	2,7-3,0kg



Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 247.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 314.900 Ft**

Infó: kiemelkedő fúrési sebesség, 2-sebességi tartomány (0-650, 0-2.600 ford/p) széleskörű fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, ütvefúró üzemmód, **AFT** Technológia, elektronikus tengelykapcsoló, nyomatékállítás egy tekerőgombbal lehetséges a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához, digitális kijelző, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, **XPT Technológia** fokozott por és cseppállóságot biztosít. **HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! HP001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**



DA001GZ ▶



1. DA001GZ / 2. DA001GM101

Sarokfúró

Akku	40V max XGT
Tokmány	13mm
Fúrás acél/fa	13mm / 50-159mm
Teljesítmény	1.350W
Fordulatszám (seb 1)	0-400
Fordulatszám (seb 2)	0-1.500
Maximális nyomaték	135Nm
Méret (h*s*z*m)	491x128x199mm
Súly	5.3 - 6.2kg

Infó: változtatható 2-sebesség (0-400 és 0-1.500 ford/perc) fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. **ADT** technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 135Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, **XPT** (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DA001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DA001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 212.520 Ft **Bruttó ajánlott ár: 269.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 299.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

2023
H2

ÚJ!



1. TD003GZ 2. TD003GA201

TD003GZ ▶

Ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/4"
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	520W
Fordulatszám: Max / erős / közepes / gyenge / T-mód	0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400
Ütésszám: Max / erős / közepes / gyenge / T-mód	0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / NA
Maximális nyomaték	210Nm
Súly	1,7 - 2,9kg

Infó: Nagy teljesítményű BL motoros gép (maximális 210 Nm-es rögzítési nyomatékkal), 4 üzemmód széles körű munkálatokhoz, Max / erős / közepes / gyenge / T1/ (1 T-mód (csak vékony fémekhez)). Az állandó sebességszabályozás lehetővé teszi, hogy a gép ugyanolyan sebességgel működjön, mint amilyen sebességgel a gépet teljesen feltöltött akkumulátorral működteti, még akkor is, ha a maradék akkumulátor kapacitása alacsony lesz. A bit imbolygása elleni szerkezet. Elektromos fék a maximális termelékenységért, kioldó reteszelés funkció, egyszerű szerszám nélküli bitserelehető. XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TD003GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TD003GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

1. TD001GZ / 2. TD001GM201

Ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/4"
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	600W
Fordulatszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ütésszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / NA / 4,400 / 4,400 / NA / 2,600
Maximális nyomaték	220Nm
Méret (h*sz*m)	120x86x250 mm
Súly	1,7 - 2,0kg

TD001GZ ▶



Infó: Nagy teljesítményű gép (220 Nm) képes folyamatosan meghúzni a nagy teherbírási csavarokat, többféle üzemmód széles körű munkálatokhoz, Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok, továbbfejlesztett csavar üzemmódok a gép csavarjainak meghúzása érdekében, az állandó fordulatszám-szabályozás, egyszerű bitserelehető, foszforszkáló gumigyűrű, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, beépített LED munkafény, elektromos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TD001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TD001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

1. TW004GZ 2. TW004GD201

TW004GZ ▶

Ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2"
Standard csavar	M10 - M20
Max. meghúzási nyomaték	350 Nm
Max. lazítási nyomaték	630 Nm
Teljesítmény	520W
Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800/p
Méret (h*sz*m)	144x86x253mm
Súly	1,9 - 2,2kg

Infó: elektronikusan négy fokozatban állítható ütés mód, Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését), három fokozatban állítható az automata stop rendszer (RRAS) reakció ideje ki és behajtásnál is, kompakt kialakítás, 144mm teljes hossz, a konstans sebesség szabályozás megtartja a nyomatékokat, dugókulcs rögzítése C-gyűrűvel történik, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, erőteljes szénkefe mentes motor 350Nm maximális nyomatékkal és 630Nm maximális lazítási nyomatékkal, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TW004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TW004GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

TW007GZ ▶

1. TW007GZ 2. TW007GD201

Ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2"
Standard csavar	M10 - M24
Max. meghúzási nyomaték	760 Nm
Max. lazítási nyomaték	1.100 Nm
Teljesítmény	670W
Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200/p
Méret (h*sz*m)	170x86x234mm
Súly	2.7 - 3.3 kg

Infó: erőteljes szénkefe mentes motor 670Nm maximális nyomatékkal és 1.100Nm maximális lazítási nyomatékkal, elektronikusan három fokozatban állítható fűrészmód, négy sebességi fokozat, maximális, erős, közepes, gyenge fokozatok, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, elektomos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TW007GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TW007GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 236.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

1. TW001GZ / 2. TW001GM201

Ütvecsavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Befogás	3/4"
Standard csavar	M12 - M36
Max. meghúzási nyomaték	1800 Nm
Max. lazítási nyomaték	2.050 Nm
Teljesítmény	700W
Fordulatszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950/p
Ütésszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900/p
Méret (h*sz*m)	217x94x303mm
Súly	3,9 - 4,2kg



TW001GZ ▶

TW001GM201 ▶

2X **4.0Ah**

Infó: erőteljes BL szénkefe nélküli motor 1.800Nm maximális nyomatékkal, elektronikus, 4 fokozatú ütőerő-választás a sokoldalúság érdekében, automatikus leállításhoz 3 reakcióidő áll rendelkezésre, mind előre, mind hátramenetben, reteszelő kapcsoló a teljes sebességű üzemmódhoz, kettős LED munkalámpa x 2 elő és utánvilágítás funkciókkal, kiváló teljesítmény a folyamatos nagy igénybevételű alkalmazásokban, ergonomikus kialakítású fogantyú gumírozott puha markolattal, elektromos fék mely finoman, de gyorsan megállítja a forgást, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppálló borítás, az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől a túltöltéstől és a túlmelegedéstől

**TW001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!
TW001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**


Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

2023
H2

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók



Típus	GA005GZ	GA005GM201	GA013GZ	GA013GM201	GA026GZ	GA026GM201	GA032GZ
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	8.500/perc	8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Nettó súly	2.9 - 3.6 kg	2.9 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg
Technológia							
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Nettó ajánlott ár:	102.283 Ft	244.016 Ft	102.283 Ft	244.016 Ft	94.409 Ft	236.142 Ft	94.409 Ft
Bruttó ajánlott ár:	129.900 Ft	309.900 Ft	129.900 Ft	309.900 Ft	119.900 Ft	299.900 Ft	119.900 Ft



Típus	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Nettó súly	3.0 - 4.4 kg	3.0 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg
Technológia				
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	102.283 Ft	244.016 Ft	102.283 Ft	244.016 Ft
Bruttó ajánlott ár:	129.900 Ft	309.900 Ft	129.900 Ft	309.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók, fémpari gépek

2023
H2



Típus	GA041GZ	GA041GD201	GA044GZ	GA044GD201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.600W	1.600W	1.600W	1.600W
Nettó súly	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.4 kg	3.0 - 5.4 kg
Technológia				
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	102.283 Ft	228.268 Ft	102.283 Ft	228.268 Ft
Bruttó ajánlott ár:	129.900 Ft	289.900 Ft	129.900 Ft	289.900 Ft



Típus	GA035GZ	GA036GZ	GA038GZ	GA038GT201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	150mm	150mm	230mm	230mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	6.600/perc	6.600/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.700W	1.700W
Nettó súly	3.0 - 3.7 kg	3.0 - 3.7 kg	4.6 - 7.4 kg	4.6 - 7.4 kg
Technológia				
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	102.283 Ft	102.283 Ft	110.157 Ft	275.512 Ft
Bruttó ajánlott ár:	129.900 Ft	129.900 Ft	139.900 Ft	349.900 Ft

CS002GZ akku fémvágó körfűrész

Akku	40Vmax XGT
Fordulatszám	3.500/p
Max Vágás 0°	67mm
Tárcsaátmérő	185/30mm
Súly	4.2 - 5.4 kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, saját porgyűtő doboz, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal. A lágyindítás funkció csökkenti a visszarúgást indításkor. Reteszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. **CS002GZ Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 188.898 Ft **Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft**

1. PB002GZ / 2. PB002GM201 akku szalagfűrész

Akku	40Vmax XGT
Teljesítmény:	1.000W
Max. anyagvas.: (kör)	127mm, négyzet 127x127mm
Szalagsebesség	0 - 192m/p
Szalaghossz	1,140mm
Szalag szélesség	13mm
Súly	6.6 - 7.8 kg



PB002GM201 ▶

2X **4.0Ah**



Infó: 40Vmax XGT akkus, szénkefe mentes, változtatható sebességű hordozható szalagfűrész. Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 192 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. Elektromos fék a maximális termelékenység érdekében. Lágyindítás és újraindulás-gátló funkció. A gumirozott puha markolat. Reteszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. **PB002GZ Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! PB002GM201 Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

PB002GZ	PB002GM201
204.646 Ft	346.378 Ft
259.900 Ft	439.900 Ft

**HR003GZ / HR003GD201
HR001GM204 / HR002GZ
HR002GD203 / HR003GZ**
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomaték szabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul ezáltal védve a felhasználót és a gépet
- elektromos fék
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- egykezes irányítító kapcsoló



2.5Ah
2X
XGT AVT
XPT BL MOTOR

2X **4.0Ah**
XGT AVT XPT
AFT AWS BL MOTOR
SOFT NO LOAD

2X **2.5Ah**
XGT AVT XPT
AFT AWS BL MOTOR
SOFT NO LOAD

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

HR003GZ:
Akku és töltő nélkül szállítva!

HR003GD201:
Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva! **HR001GZ:**
Akku és töltő nélkül szállítva!

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

HR001GZ:
Akku és töltő nélkül szállítva!

HR001GM204:
Két akkuval (4.0Ah), töltővel és porszívó egységgel (DX12) szállítva!

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

HR002GZ:
Akku és töltő nélkül, cseretokmánnal szállítva!

HR002GD203:
Két akkuval (2.5Ah), töltővel, cseretokmánnal, és porszívó egységgel (DX14) szállítva!

Típus	HR003GZ	HR003GD201	HR001GZ	HR001GM204	HR002GZ	HR002GD203
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.8J	2.8J	2.9J	2.9J	2.9J	2.9J
Nettó súly	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban porszívó egységgel (DX12) szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, cseretokmánnal szállítva!	Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban porszívó egységgel (DX14) szállítva!
Nettó ajánlott ár	121.969 Ft	247.953 Ft	125.906 Ft	307.008 Ft	149.528 Ft	314.882 Ft
Bruttó ajánlott ár:	154.900 Ft	314.900 Ft	159.900 Ft	389.900 Ft	189.900 Ft	399.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok

2023
H2

HR007GZ ▶

HR007GZ HR007GM201 HR007GM202 SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS funkció + AVT és AFT technológia
- Fordulatszám szabályozás
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektromos fék, XPT
- beépített LED segédfény
- 850W teljesítmény

HR007GM201 ▶

2X   **4.0Ah**

2X   **4.0Ah**

XGT **AVT** **XPT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
AFT **AWS** **BL**
MOTOR

HR007GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

HR007GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

HR007GM202: Két akkuval (4.0Ah), töltővel, és porelszívó egységgel (DX15) szállítva!

HR008GZ / HR008GM202 HR009GZ / HR009GM202 SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS funkció + AVT és AFT technológia
- Fordulatszám szabályozás
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektromos fék, beépített LED segédfény
- 1600W teljesítmény

HR008GZ ▶

HR008GM202 ▶

2X   **4.0Ah**

HR008GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

HR008GM202:

Két akkuval (4.0Ah), töltővel + porelszívó egységgel (DX10) szállítva!

HR009GZ ▶

HR009GM202 ▶

2X   **4.0Ah**

HR009GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

HR009GM202:

Két akkuval (4.0Ah), töltővel + porelszívó egységgel (DX11) szállítva!

Típus	HR007GZ	HR007GM201	HR007GM202	HR008GZ	HR008GM202	HR009GZ	HR009GM202
Akkumulátor	40V max XGT			40V max XGT		40V max XGT	
Fordulatszám	0 - 980/perc			0 - 840/perc		0 - 840/perc	
Ütésszám	0 - 5.000/perc			0 - 4.500/perc		0 - 4.500/perc	
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm			13/30/32mm		13/30/32mm	
Ütésenergia	3.0J			3.9J		3.9J	
Nettó súly	3.8 - 4.8 kg			5.2 - 6.8 kg		5.3 - 6.7 kg	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban szállítva!	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban porelszívó egységgel (DX15) szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban, porelszívó egységgel (DX10) szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, cseretokmány nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban, cseretokmány nélkül szállítva!
Nettó ajánlott ár	133.780 Ft	275.512 Ft	314.882 Ft	181.024 Ft	322.756 Ft	192.835 Ft	334.567 Ft
Bruttó ajánlott ár:	169.900 Ft	349.900 Ft	399.900 Ft	229.900 Ft	409.900 Ft	244.900 Ft	424.900 Ft

FOTÓ: HR007G

40Vmax és 2x40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros SDS-Max fúró -vésőkalapács, vésőgép



Típus	HR005GZ01	HR005GT202	HR006GZ	HM001GZ02	HM001GT201	HM002GZ03
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT
Fordulatszám	250 - 500/perc	250 - 500/perc	150 - 310/perc	0 - 2.600/perc	0 - 2.600/perc	950 - 1.900/perc
Ütésszám	1.450 - 2.900/perc	1.450 - 2.900/perc	1.100 - 2.250/perc	0 - 2.600/perc	0 - 2.600/perc	950 - 1.900/perc
Fúrás TCT (beton)	40mm	40mm	52mm			
Ütésenergia	8.0J	8.0J	21.4J	9.4J	9.4J	20.9J
Nettó súly	7.4 - 8.2 kg	7.4 - 8.2 kg	13.3 - 13.9 kg	6.3 - 7.1 kg	6.3 - 7.1 kg	12.0 - 13.4 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva!	Két akkuval 40V max/5.0Ah töltővel, kofferban AWS adapterrel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva!	Két akkuval 40V max/2x5.0Ah töltővel, kofferban AWS adapterrel szállítva!	Akku, töltő koffer és adapter nélkül, szállítva!

Jellemzők

- SDS-Max fúró-vésőkalapács
- AWS automatikus vezeték nélküli rendszer
- AVT rendkívül alacsony vibrációt
- 2 üzemmód ütvefúrás - vésés
- könnyű szerkesztés, visszahúzható befogás
- sebességbeállítás tárcsa segítségével
- konstans elektronika
- elektromos fék
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

- SDS-Max fúró-vésőkalapács
- AVT vibrációsillapítás
- erőteljes 21.4J ütőenergia
- 2x40V Max akkuval használható
- konstans elektronika
- nyomték határoló
- beépített kettős LED
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

- BL motoros SDS-Max vésőkalapács
- vibráció csökkentett motorház, vibráció elnyelő markolat
- az erőteljes BL motor, elektromos fék, konstans sebesség szabályozás
- dupla LED fény elő és utánvilágítással
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt
- AWS (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között - **(kivéve HM002GZ03)**
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik

FOTÓ: HR005G



Nettó ajánlott ár	283.386 Ft	448.740 Ft	413.307 Ft	204.646 Ft	370.000 Ft	299.134 Ft
Bruttó ajánlott ár:	359.900 Ft	569.900 Ft	524.900 Ft	259.900 Ft	469.900 Ft	379.900 Ft

ÚJ!



1. VR003GZ 2. VR004GZ Betonvibrátor

Akku	40V max XGT
Átmérő	32mm (VR003GZ)
Átmérő	38mm (VR003GZ)
Teljesítmény	550W
Vibráció	(normál) 12,000/p (erős) 15,500/p
Méret (h*sz*m)	282x112x258 mm
Súly	4,8-7,8kg

Erőteljes szénkefe mentes BL motor, rugalmas tengelyek $\varnothing 32$ -től $\varnothing 38$ -ig. Két energiamód-választás (normál/erős) lehetővé teszi a gép használatát számos munkaterületen: állandó fordulatszám-szabályozás. A kapcsolófedél megvédi a kapcsoló kioldóját és a reteszelő gombot a megtapadt és megkeményedett anyagoktól. Ergonomikus kialakítású fogantyú reteszelő kapcsolóval. Újraindításgátló funkció.

Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**



1. UT001GZ02 / 2. UT001GM103 akkus festékkeverő

Akku	40Vmax
Szár átmérő	240 mm
Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	magas / alacsony 0 -920/p , 0 -500/p
Súly	5,7 - 7,0 kg

Infó: 40Vmax XGT BL motoros, 2 sebességű, változtatható sebességű keverőgép. Nagy teljesítmény a BL motornak köszönhetően, valamint újratervezett fogaskerékkezeléssel felszerelve megfelelő gép a nagy igénybevételnek kitett műveletekhez, például betonkeveréshez is. Mechanikus 2 sebességű sebességváltó: alacsony sebesség: 0-500 perc, nagy sebesség: 0-920 perc. Alacsony fordulatszám: nagy viszkozitású anyagok, például beton keveréséhez., míg a nagy sebesség: közepes viszkozitású anyagok, például habarcs vagy festék gyors keveréséhez. A 2 sebességű hajtómű és a tárcsával szabályozható fordulatszám kombinációjával a kés fordulatszáma az anyagnak megfelelően még finomabban beállítható. A dupla D-karos kialakítás csökkenti a felhasználó fáradtságát, így növeli a munka hatékonyságát. Becsavarozható tengelytartó. Az akkumulátorfedél minimalizálja annak esélyét, hogy a kifröccsenő anyag az akkumulátorra tapadjon. A kapcsolófedél minimalizálja annak az esélyét, hogy a kapcsoló kioldóját vagy a reteszelőgombot megtapadt és megkeményedett anyag megragadjon. Lágy indítás mely minimálisra csökkenti az anyagszóródást. Változtatható sebességszabályozás a kioldóval. Az állandó fordulatszám-szabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt. Az extrém védelmi technológia (XPT) fokozott por- és vízállóságot. **UT001GZ02: Akku és töltő nélkül szállítva! UT001GM103: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 188.898 Ft **Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

Max.
teljesítmény
3.600W

CE001GZ ▶



Max.
teljesítmény
4.000W

CE002GZ01 ▶
AWS

1. CE001GZ / 2. CE002GZ01 Gyorsdaraboló

Akku	40V max XGT
Tárcsaátmérő	355mm
Fordulatszám	5.300 /p (CE001GZ)
Fordulatszám	4.200 /p (CE002GZ01)
Teljesítmény	3.600 W / (CE001GZ)
Teljesítmény	4.000 W / (CE002GZ01)
Vágáshossz	127 mm
Tengely átmérő	25,4 mm
Súly	12,3-12,9 kg

Erőteljes akkumulátoros gyorsdaraboló 2x40V max akkuval. Szénkefe mentes motorral (BL) és vízszatlakozással rendelkezik a pormentes és hatékony munkákhoz. Alkalmas fém vágókoronggal és kő/beton darabolására gyémánt tárcsával. A fordulatszám hirtelen, drasztikus csökkenése vagy a tárcsa anyagba való beszorulása esetén az (AFT) azonnal működésbe lép, és kikapcsolja a gépet. **AWS funkció** csak a CE002GZ01 modell esetében (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között. **Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 346.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 439.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 377.847 Ft **Bruttó ajánlott ár: 479.900 Ft**

FOTÓ: CE001G



2023
H2

40Vmax XGT Li-ion faipari gépek

ÚJ!



Típus	HS012GZ	HS012GD201	HS004GZ	HS004GM201	HS009GZ	HS009GT201	HS011GZ	HS011GT201
Akkumulátor	40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT	
Fordulatszám	5.200/perc		6.000/perc		4.000/perc		3.500/perc	
Vágás 0°	50 mm		vágás 90°: 62,5/60mm		85 mm		97 - 101 mm	
Vágás 45°	41 mm		vágás 45°: 44,5/43mm		61 mm		68 - 71 mm	
Tárcsaátmérő	165 mm		190/185 mm		235 mm		260/270 mm	
Súly	3.2 - 4.4 kg		4.4 - 4.7 kg		5.1 - 5.7 kg		5.5 - 6.7 kg	
Teljesítmény	1.300W		1.300W		1.600W		1.600W	
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • jó manőverezhetőség jellemzi • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 		<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 		<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • magnézium öntvényes • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 		<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • magnézium öntvényes • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 2.5Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 4.0Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva!
Nettó ajánlott ár:	94.409 Ft	220.394 Ft	169.213 Ft	310.945 Ft	181.024 Ft	346.378 Ft	204.646 Ft	370.000 Ft
Bruttó ajánlott ár:	119.900 Ft	279.900 Ft	214.900 Ft	394.900 Ft	229.900 Ft	439.900 Ft	259.900 Ft	469.900 Ft

SP001GZ01

Merülő körfűrész
+ adapter



Akku	40V max XGT
Fordulatszám	2.500 - 4.900/p
Tárcsaátmérő	165/20mm
Vágás mélység	45°/48°/0° - 40/38/56 mm
Méret (h*sz*m)	347 x 221 x 271 mm
Súly	4.4 - 5.0kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, konstans (állandó) sebességszabályozás, AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, remek tömeg-méretarány, XPT technológia, 4.900 percnkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (56mm 90°-nál), fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, tárcsa által változtatható sebesség, lágyindítás funkció, elektromos fék. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

1. RS001GZ

2. RS001GM101
Hátsó markolatos
körfűrész

RS001GM101 ▶

1X 4.0Ah



Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1.400W
Fordulatszám	6.400/p
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	185mm
Vágás mélység	53°/45°/0° - 38/45/65 mm
Méret (h*sz*m)	446 x 196 x 270 mm
Súly	5.0 - 5.6kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, 6400 percnkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (65mm 90°-nál), ADT funkció - automatikus nyomaték meghajtási technológia, az optimális teljesítmény érdekében beállítja a vágás sebességét és nyomatékát vágás közben, elektromos fék, lágyindítás funkció, fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

RS001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

RS001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

1. RS002GZ

2. RS002GT101
Hátsó markolatos
körfűrész



Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1.700W
Fordulatszám	4.000/p
Tárcsaátmérő	260mm
Vágás mélység	53°/45°/0° - 54,5/70/95 mm
Méret (h*sz*m)	489 x 193 x 309 mm
Súly	5.7 - 6.3 kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, AWS (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, elektromos fék, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly, lágyindítás funkció

RS002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

RS002GT101: Egy akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 299.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

1. KP001GZ 2. KP001GM202 akkus gyalu



KP001GM202 ▶



4.0Ah

Akku	40V max XGT
Fordulatszám	15.000/p
Teljesítmény	1.100W
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	4mm
Súly	3,7 - 4,9 kg

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezetékek nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Maximális mélység 4mm, változtatható jobbos-balos forgáskivétel. Az AWS adapter nem leszállított tartozék!
KP001GZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! **KP001GM202:** Két akkuval (4.0Ah) töltővel és AWS adapterrel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 271.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 344.900 Ft**

1. RT001GZ04 2. RT001GM202 akkus élmaró



RT001GM202 ▶



4.0Ah

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1,160W
Fordulatszám	10.000-31.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	2.2 - 2.5 kg

Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, lágyindító funkció minimálisra csökkenti az indítási ütést, és simán indítja a szerszámot. 6mm; 8mm; szerszámbe fogás, iker LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás. Vékony és ergonomikus kialakítású test a nagyobb kényelem érdekében. Auto-start Wireless System (AWS) Bluetooth-on keresztül csatlakozik a kompatibilis porszívóhoz **RT001GZ04:** Akku és töltő nélkül szállítva! **RT001GM202:** 2db akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 251.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 319.900 Ft**



1. JR001GZ 2. JR001GD201 3. JR001GM201 Orrfűrész

JR001GZ ▶

Akku	40V max XGT
Fordulatszám (seb 1)	0-2300/p
Fordulatszám (seb 2)	0-3000/p
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*s*z*mm)	457x88x233mm
Súly	4,2kg

Infó: BL szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcsere, függőleges hajtómű miatt csökken a gép vibrációja, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. **JR001GZ:** Akku és töltő nélkül szállítva! **JR001GD201:** Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva! **JR001GM201:** Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! Az orrfűrészlap csak illusztráció!

1. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 228.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 289.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**



1. JR002GZ 2. JR002GD201 Orrfűrész

JR002GZ ▶

Akku	40V max XGT
Maximális löket	1.000 -3.000/p
Löketszám	1.000-3.000 /p
Teljesítmény	1.800W
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*s*z*mm)	424x97x217mm
Súly	4,6 - 5.8kg

Infó: BL szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcsere, AVT technológia a kisebb vibrációért, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas sebesség fa vágásához - alacsony sebesség fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. **JR002GZ:** Akku és töltő nélkül szállítva! **JR002GD201:** Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

FOTÓ: RT001G



LS002GZ01 akkus dual gérvágó 216mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	4.800/p
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Vágásteljesítmény 90°	70x220/70x312 mm
Vágásteljesítmény 45°	50x220/50x312 mm
Méret (h*s*z*m)	702x551x557 mm
Súly	17 kg



Infó: AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, ADT automatikus nyomtatók és sebesség állító mechanizmus, dupla új megerősített csúszósínek, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, vágási dőlésszög: 48° bal-jobb, DXT- - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrészárca felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 299.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

LS004GZ01 akkus gérvágó 260mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	260/25,4-30 mm
Vágásteljesítmény 0°	91 x 279 mm
Vágásteljesítmény 45°	91 x 197 mm
Méret (h*s*z*m)	805x644x660mm
Súly	26.6 - 27.2 kg



Infó: Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 1.600W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT technológia- mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 314.882 Ft **Bruttó ajánlott ár: 399.900 Ft**

LS003GZ01 akkus gérvágó 305mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	305/25,4 - 30 mm mm
Vágásteljesítmény 0°	107 x 363 mm
Vágásteljesítmény 45°	107 x 255 mm
Méret (h*s*z*m)	898x690x725 mm
Súly	30.5 - 31.1 kg



Infó: Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, a gép kialakítás lehetővé teszi a falhoz való közvetlen elhelyezést a maximalizálva így a munkaterületet, LED lámpa tintavonal-igazító funkcióval, 1.500W teljesítmény, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT- mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 362.126 Ft **Bruttó ajánlott ár: 459.900 Ft**

1. PT001GZ/ 2. PT001GD101 akkus tűszegező



Akku	40V max XGT
Szeghossz	15, 18, 25, 30, 35 mm
Szeg átmérő	0,6 mm
Szeg típus	23 GA
Tárkapacitás	120
Méret (h*s*z*m)	218x86x226 mm
Súly	2,4 - 3,0kg

1X **2.5Ah** PT001GD101 ▶



Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **PT001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PT001GD101: Egy akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 236.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

FN001GZ akkus szegező



Akku	40V max XGT
Szeghossz	15-40 mm
Szeg átmérő	1,25 mm
Szeg típus	18 GA
Tárkapacitás	100
Méret (h*s*z*m)	234x86x243 mm
Súly	2,6 kg



Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**



AS001GZ akkus légfújú

Akku	40Vmax XGT
Levegő térfogat	0 - 1.1 m³/perc
fújási sebesség	0 - 200 /perc
Levegő nyomás	0 - 29.7 kPa
Max szívóerő	10.3 kPa
Súly	1.5 - 2.3kg



Infó: 40Vmax XGT akkumulátoros, BL motoros akkus légfújú. Különböző fúvókákkal ez a modell a professzionális használattól az otthoni használatig sokféle alkalmazási területen alkalmazható, mint például a különböző tisztítási munkák, szűrőtisztítás, felújítható játékok felújítása és leeresztése stb. Egyszerű fúvókacsere, beépített LED munkalámpa elő- és utánvilágítási funkciókkal. Nyomógomb általi változtatható sebességszabályozás. 4 fokozatú levegőmennyiség; a munkának megfelelően kiválasztható. Reteszoló kapcsoló, övcsipesz (opcionális) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**



CF001GZ akkus ventilátor (235mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	235mm
Folyamatos használat	magas fokozat 10 óra (BL4040)
Folyamatos használat	magas fokozat 6 óra (BL4025)
Max. légsebesség	
magas 190 /közepes 150 /alacsony 120m/p	
Méret (h*s*z)m	143 x 333 x 463 mm
Súly	2,0 - 3,0kg

Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**



CF002GZ akkus ventilátor (330mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	330mm
Folyamatos használat	(BL4040) alacsony/közepes/magas kb. 16 / 10 / 5 óra
Max. légsebesség	
magas 240 /közepes 170 /alacsony 1120m/p	
Súly	4,5- 5,1kg

Infó: 330mm átmérőjű lapátkerék, megnövelt maximális légsebesség 240 m/perc, könnyen eltávolítható ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében, akkumulátorral és hálózatról is üzemeltethető, három választható sebesség (magas/közepes/alacsony) és oszcillációs választó az optimális légsebesség és szabályozás érdekében, 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel, jobbra-balra valamint felfelé és lefelé is dönthető, nagy hordozó fogantyú a könnyű kezeléshez és a munkaterületre szállításhoz. **Akku és töltő nélkül szállítva! Tartalmazza a hálózati adaptert a vezetékes működéshez.**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

MP001GZ akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	11 Bar
Nyomás	200 kPa: 24 L/perc 700 kPa: 12 L/perc
Tömlőhossz	65cm
Méret (h*s*z)m	272 x 108 x 231mm
Súly	2.9 - 3.5 kg




Infó: Ideális autók és kerékpárok gumibroncsainak, sportlabdák és matracok felpumpálásához, de traktorkerekek felfújására is alkalmas. 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda módzatok. Leeresztő gomb túltöltés esetén. Digitális nyomásmérővel szerelve. Automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást. Stabil biztonságos kialakítása révén nem borul fel a földre téve. Beépített LED munkalámpa az éjszakai használathoz. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől. Nyomógombos főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval. Ergonómikus gumirozott markolat. Géptestbe pattintható adapterek. XPT Technology fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

AC001GZ akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	0.93 MPa (135 PSI)
Tartály	7.6 L (2 gal)
Méret	302 x 434 x 382 mm
Súly	11.6-12.8 kg



ÚJ!



Infó: 40Vmax XGT BL akkumulátoros légkompresszor. Elsősorban beltéri szögelési alkalmazásokhoz fejlesztették ki, pl. 18 Ga szöggel történő befejező szögeléshez. Alacsony zajszint, és könnyű kialakítás. A teljes guruló ketrecszerkezet védelmet nyújt a különböző munkaterületeken. A gumirozott markolattal ellátott hordozófogantyú a könnyű szállítást szolgálja. A merev guruló ketrec vázszerkezet minimalizálja a motor és a kompressziós egységek sérülésének esélyét. Olajmentes szivattyú kialakítás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

1. PV001GZ / 2. PV001GM101 akkus polírozó (180mm)

Akku	40V max XGT
Tányérméret	165mm
Polírsapka mérete	180 mm
Fordulatszám	nyomógomb / 0 - 2.200/p tárcsa / 600 - 2.200/p
Súly:	3.0 - 4.4 kg



PV001GM101

1X **4.0Ah**

Infó: A 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros és a BL motornak köszönhetően a PV001GZ magas és állandó fordulatszám-tartományban is kiválóan működtethető. Ennek az előnynek köszönhetően a gép még terhelt állapotban is képes fenntartani a magas forgási sebességet, egyenletes polírozást biztosítva. Kifejezetten az autók polírozására tervezték. A maximális forgási sebesség a nyomógomb általi terheléssel vagy a tárcsagomb által választható ki. Az alacsonyabb forgási sebesség ívelt részek vagy szűk terek polírozásához, vagy végső polírozáshoz javasolt, míg a magasabb (maximális) forgási sebesség a karcok eltávolításához ajánlatos. Kétkézes kialakítás a kiváló manőverezhetőség érdekében. A könnyen megfogható fejforma lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a párnát könnyen az autó karosszériájához nyomja. A puha markolat nagyobb kényelmet biztosít a munka során. Újrarendítő funkció és lágyindítás funkciók. Nagy, kétujjas kioldókapcsoló kényelmesen elhelyezett reteszoló gombbal a folyamatos használat és a nagyobb kezelői kényelem érdekében. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. Dróthálós bemeneti burkolatok minimalizálják a gyapjuszálak bejutását a motorba. **PV001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PV001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

2023
H2

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros porszívók

XGT
40Vmax
Li-ion



CL001GZ
Zajsztint
1 / 2 / 3 / 4 fokozat
54 / 59 / 62 / 65
dB(A)

2.0Ah
1X

CL002GZ
Zajsztint
1 / 2 / 3 / 4 fokozat
54 / 59 / 62 / 65
dB(A)

CL003GZ
Zajsztint
1 / 2 / 3 / 4 fokozat
54 / 59 / 62 / 65
dB(A)

CL001GZ10

CL001GD217

2.5Ah

2X

Porzsákos model

Porzsákos model

CL002GD212

2.5Ah

2X

CL003DG203

2.5Ah

2X

Típus	CL001GZ04	CL001GZ10	CL001GA109	CL001GD217	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ10	CL003GD203
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	18V LXT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Légáteresztés	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	60m³/h	60m³/h
Shívóteljesítmény	125 W	125 W	125 W	125 W	125 W	125 W	100 W	100 W
Tartálméret *porzsák	730 mL	730 mL	730 mL	750 mL	*papír:330 mL *szövet:500 mL	*papír:330 mL *szövet:500 mL	250 mL	250 mL
Súly	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.8 - 3.0 kg	1.8 - 3.0 kg	1.9 - 2.5 kg	1.9 - 2.5 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40Vmax 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!

Infó:

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- + 1db BL4020 akku

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fehér színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku

- ciklon porszívó
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat

- ciklon porszívó
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku

Nettó ajánlott ár	55.034 Ft	55.034 Ft	133.780 Ft	181.024 Ft	58.976 Ft	184.961 Ft	62.913 Ft	188.898 Ft
Bruttó ajánlott ár:	69.900 Ft	69.900 Ft	169.900 Ft	229.900 Ft	74.900 Ft	234.900 Ft	79.900 Ft	239.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros porszívók

2023
H2



Típus	VC005GLZ	VC004GLZ01	VC003GLZ	VC007G	VC006GMZ01
Akkumulátor	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	2x 40Vmax XGT	2x 40Vmax XGT
Légáteresztés	252m³/h	108m³/h	192m³/h	28-3.5 csővel: 120 m³/h 38-2.5 csővel: 222m³/h	28-3.5 csővel: 120 m³/h 38-2.5 csővel: 222m³/h
Szívóerő	23kPa	23kPa	23kPa	18kPa	18kPa
Szívóteljesítmény	265W	205W	310W	350W	350W
Tartályméret	8 L	15L	Por / víz: 15 / 12 L	Por / víz: 40 / 30 L	Por / víz: 40 / 30 L
Súly	7.9 - 11.0 kg	8.6 - 11.7 kg	8.4 - 11.5 kg	18.3 - 20.7 kg	18.4 - 20.8 kg
Használati idő	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	2db BL4050F akkuval, minimális fokozatban: 80/perc 2db BL4050F akkuval, maximális fokozatban: 25/perc	2x 40Vmax XGT akkuval • „M” porosztály • 40L portartály • nagy szívóteljesítmény, csendes működés • nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt • (XPT) fokozott por- és vízállóság • Automatikus öntisztító szűrőrendszer • GYUPPA technológia • változtatható szívóteljesítmény • AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetéssel • HEPA szűrő

VC008GZ	VC009GZ
40Vmax XGT	40Vmax XGT
144m³/h	114m³/h
18kPa	18kPa
195W	165W
papír 2L / textil 1,5L	papír 2L / textil 1,5L
4.1 - 5.3 kg	4.1 - 5.3 kg
BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 110/perc BL4050F akkuval 4-es fokozatban 14/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 55/perc BL4050F akkuval 3-as fokozatban 14/perc

Info

- „L” porosztály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- BL szénkefe nélküli motor
- csak száraz takarításra javasolt
- IPX4 besorolású vízállóság
- Az épületkarbantartó ipar számára kifejlesztett porszívó
- A két hátsó keréken található „kerékstop” minimalizálja a porszívó elmozdulását
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva

- Vezetékes porszívókéhoz hasonló teljesítmény
- változtatható szívóteljesítmény
- (AWS), Bluetooth-on keresztül csatlakozik az elektromos kéziszerszámhoz
- **HEPA** szűrő
- EU szabvány szerinti L porosztály
- GYUPPA automatikus öntisztító szűrő
- állandóan magas szívóerőt tesz lehetővé
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- A 15 literes tartálykapacitás
- Lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- AWS adapterrel

- „L” porosztály
- vezetékes modellekkel megegyező teljesítmény
- IPX4 besorolású vízállóság
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- 15 literes tartálykapacitás
- lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- ruhaszűrő
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva

- 2x40Vmax XGT akkuval
- működtethető
- „L” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer
- GYUPPA technológia
- változtatható szívóteljesítmény
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrő

- 2x40Vmax XGT akkuval működtethető
- „M” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer
- GYUPPA technológia
- változtatható szívóteljesítmény
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrő

- papír és textil porzsákkal is használható
- 4 szívó fokozat (1.)25W / (2.)55W / (3.) 100W/ (4.) 195W
- nagy szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- **HEPA** szűrő
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsony zajszint
- kényelmes heveder váll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható

- papír és textil porzsákkal is használható
- 3 szívó fokozat (1.)45W / (2.)85W / (3.) 165W
- a BL szénkefe nélküli motor
- **HEPA** szűrő
- üzemmód-memória funkció
- alacsony zajszint
- kényelmes heveder váll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a VC009 modell esetében.
- adapterrel

Nettó ajánlott ár:	149.528 Ft	196.772 Ft	149.528 Ft	370.000 Ft	393.622 Ft
Bruttó ajánlott ár:	189.900 Ft	249.900 Ft	189.900 Ft	469.900 Ft	499.900 Ft

121.969 Ft	133.780 Ft
154.900 Ft	169.900 Ft

KT001GZ
akkus vízforraló

Akku	40Vmax XGT
Vízartály	800 mL
Méret (h*sz*m)	233x328x307 mm
Súly	2.8 - 5.9 kg



Infó: Kiömlésgátló reteszelőgombbal van felszerelve, amely minimalizálja a forró víz véletlen kiömlését. A belső rozsdamentes réteg és a külső műanyag réteg kétrétegű szerkezete magas hőtartást biztosít, miközben hűvösen tartja a vízforraló felületét. Könnyen hordozható - A vízforraló könnyen áthelyezhető a tápegység állványra az állvány hordozófogantyúját megfogva - A tápegység állvány hordozófogantyújának elhelyezkedése úgy van kialakítva, hogy a vízforralót mindig stabil helyzetben tartsa, függetlenül attól, hogy az akkumulátorok a tápegység állványra vannak helyezve, vagy van-e víz a vízforralóban. Ha a vízforraló szárazra forr és túlmelegszik, egy hőérzékelő érzékeli a vízforraló belsejében lévő magas hőmérsékletet, és automatikusan leállítja a melegítést. Automatikus kikapcsolás forralás után figyelmeztető hangjelzéssel. Levehető fedél - Kivehető szűrő a por, vízkő és egyébek kiszűréséhez Könnyen leolvasható vízmérleg. A vízforraló belső felületén egy skála található, 0,1 literes lépésekkel és 0,3 literes, 0,5 literes, 0,8 literes/MAX jelzésekkel.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

MW001
akkus mikrohullámú sütő

Akku	40Vmax XGT
Teljesítmény	magas/alacsony 500/350 W
Kapacitás	8L
Működési frekvencia	2,450 MHz
Méret	318 x 343 x 338 mm
Súly	8,9 kg (akku nélkül)



Infó: 40Vmax XGT akkumulátoros mikrohullámú sütő. Két teljesen feltöltött BL4040 akkumulátorral és 500 W-os mikrohullámú teljesítmény mellett a készülék kb. 5 alkalommal képes felmelegíteni a hűtött ételeket tartalmazó edényt, vagy kb. 8 alkalommal 200 ml-es bögre italt. Könnyen hordozható kompakt kialakítás, mégis megfelelő üregméretekkel, ahol a népszerű méretű ételhordó edényeket lehet felmelegíteni. Nagy behúzóható hordozófogantyú. 500 W* teljesítményen ugyanolyan jól melegíti az ételt, mint a vezetékes háztartási mikrohullámú sütő. *Az 500 W-os mikrohullámú teljesítmény kimeneti teljesítmény egy ideiglenes boost funkció. Körülbelül 8 perc elteltével automatikusan 350 W-os mikrohullámú teljesítményre vált. Edzett ajtóüveg, emlékeztető hangjelzés a mikrohullámú sütőben hagyott tárgyak esetén. Belső üregvilágítás világít az ajtó nyitásakor és a melegítés során. LED kijelzőpanel melyen látszik a mikrohullámú teljesítmény és az előre beállított fűtési idő kijelzése, a hátralévő fűtési idő kijelzése, 4 LED-es akkumulátor üzemanagszint-mérő (minden egyes akkumulátorhoz). Ha a készülék használat közben leállítja a fűtést, mert az akkumulátor kapacitása lemerül, ez a kijelző villog és a hangjelzés hangjelzéssel értesíti a felhasználót a problémáról. Indítógomb és a fűtési idő beállítási tárcsával. A kívánt fűtési idő 20 percen belül 10 másodperces lépésekben előre beállítható. Automatikus leállítás, ha megdöntik mely 30 foknál aktiválódik.

Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

CW003GZ akkus fűtő -hűtő doboz

Akku	40Vmax/18V XGT/LXT
Úrtartalom	7L
Hűtés	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Szivargyújtó kábel hossza	(2.0m)
Méret (h*sz*m)	456x245x308 mm
Súly	7.9 - 9.4 kg

Úrtartalom
7L



Infó: 4 különböző áramforással (40Vmax / 18V / 12V / 24V XGT LXT) hűtési teljesítmény -18°C ~ 10°C, fűtési teljesítmény 30°C ~ 60°C, LED kijelző, IPX4 vízálló borítás. Hálózati adapterrel és autós töltővel is használható. Használati idő: BL4040 akkumulátorral 13,5 / 5,5 óra hűtés 5 / -18°C-on, 5,5 óra melegítés 60°C-on. **Akku és töltő nélkül de autóban használható szivargyújtós kábellel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 236.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900Ft**

CW001GZ akkus fűtő -hűtő doboz

Akku	40Vmax/18V XGT/LXT
Úrtartalom	20L
Hűtés	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Szivargyújtó kábel hossza	(2.0m)
Hőszigetelés	33mm
Méret (h*sz*m)	663x341x372 mm
Súly	13.8 - 16.1 kg

Úrtartalom
20L



Infó: 4 különböző áramforással (40Vmax / 18V / 12V / 24V XGT LXT) hűtési teljesítmény -18°C ~ 10°C, fűtési teljesítmény 30°C ~ 60°C, LED kijelző, IPX4 vízálló borítás, a nagy méretű kerekek(100mm átmérő) és a húzókar segítségével rendkívül könnyen mozgatható, használati idő (2db BL4050 akkuval) -18°C beállításával kb. 5 óra, 5°C beállításával kb. 17 óra, 60°C beállításával kb. 4 óra. **Akku és töltő nélkül de autóban használható szivargyújtós kábellel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 251.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 319.900Ft**

CW002GZ akkus fűtő -hűtő doboz

Akku	40Vmax/18V XGT/LXT
Úrtartalom	50L
Hűtés	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Szivargyújtó kábel hossza	(2.0m)
Méret (h*sz*m)	867x465x476 mm
Súly	25.6 - 29.0 kg

Úrtartalom
50L



Infó: XGT és LXT akkumulátorral egyaránt működtethető. Hálózati adapterrel és autós töltővel is használható. Nagy 50 literes úrtartalom. Lágyan záródó (csillapító funkció) felső fedél, mindkét oldalon fogantyú. Leeresztő csap. IPX4 vízálló borítás, a nagy méretű kerekek. LED kijelző a belső hőmérséklet illetőleg az akkumulátorok töltöttségi szintjének egyértelmű kijelzéséhez. Használati idő (kb.): 2db BL4040 akku használatával, -18 / 5 / 60°C: 8 óra / 19.5 óra / 4.5 óra. **Akku és töltő nélkül de autóban használható szivargyújtós kábellel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 393.622 Ft **Bruttó ajánlott ár: 499.900Ft**

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros rádiók

2023
H2

CXT LXT XGT akkumulátorokkal kompatibilisek!

XGT



Típus	MR001GZ	MR002GZ	MR003GZ	MR004GZ	MR006GZ	MR007GZ
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz		FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz		FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
Hangszóró méret	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm
Méret (HxSzxM)	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	285x172x305 mm	285x172x305 mm
BLUETOOTH	✗	✓	✗	✓	✓	✓
DAB/DAB+	✗	✗	✓	✓	✗	✓
equalizer	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Súly	4.5 - 5.3 kg	4.5 - 5.3 kg	4.6 - 5.4 kg	4.6 - 5.4 kg	5.6 - 6.4 kg	5.5 - 6.3 kg

10.8V CXT - 12V CXT - 14.4V LXT - 18V LXT - 40V XGT

Figyelem! A 40V max XGT akkumulátorok közül csak a 2.0Ah, 2.5Ah és a 4.0Ah akkumulátorokkal kompatibilis!

Akku kompatibilitás	10.8V CXT - 12V CXT - 14.4V LXT - 18V LXT - 40V XGT					
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Egyéb jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás 	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH 5.0 • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás 	<ul style="list-style-type: none"> • DAB, DAB+ • digitális adatások vételére alkalmas • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás 	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH 5.0 • DAB, DAB+ • digitális adatások vételére alkalmas • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás 	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH 5.0 • hangszínszabályzó • 7 választható hangmódhoz • sztereó hangzás, • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás 	<ul style="list-style-type: none"> • hangszínszabályzó • 7 választható hangmódhoz • BLUETOOTH 5.0 • DAB, DAB+ • digitális adatások vételére alkalmas • sztereó hangzás, • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás
Nettó ajánlott ár:	55.039 Ft	66.850 Ft	62.913 Ft	74.724 Ft	82.598 Ft	90.472 Ft
Bruttó ajánlott ár:	69.900 Ft	84.900 Ft	79.900 Ft	94.900 Ft	104.900 Ft	114.900 Ft

MR009GZ
40Vmax XGT Li-ion Bluetooth DAB/DAB+ rádió LÁMPÁS
Akku 40Vmax XGT
FM: 87.5-108 MHz
DAB: 174.928-239.200 MHz
DAB+: 174.928-239.200 MHz
Fényerősség magas/1,000 lx
alacsony/500 lx
Hangszóró 57mm
Súly 1.6 - 2.2 kg



Infó: FM/AM/DAB rádiók vétele, lámpa funkció, USB kimeneti port. A horgos heveder lehetővé teszi, hogy lefelé világítson, például a mennyezettől a padlógig. Összecsukható akasztó kampó. Be/ki és módválasztó gomb. Lámpa funkció (360°-os fényfedés). Memória funkcióval rendelkezik, amely megjegyzi a fényerő és a fénytónus beállításait a legutóbbi kikapcsoláskor. Lámpa 3 fénytónus beállításal. A lencsevédő FM antennaként is működik, digitális tuning, LCD digitális kijelző, fényerő beállítás gomb (2 fokozat) Lámpafény szintónus beállítás gomb (3 tónus)

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

47.165 Ft

59.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó gépek

DDF453RFE

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték 42/27Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,6kg



Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, a hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát, egyszerű szerzőcsere és bihasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **DDF453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DDF482RFX1 / 2. DDF482RTJ / 3. DDF482Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 600 - 1.900/p!!
Fúrás fa/fém 18/13mm
Nyomaték 62/36Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 1,5kg



Infó: Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, ford.-szabályozás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, 74db-os bitkészlettel, töltővel és kofferral szállítva!** **DDF482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva!** **DDF482Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

1. DDF458RTJ / 2. DDF458Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 400 - 2.000/p
Fúrás fém/fa 13/76mm
Nyomaték 91/58Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 2,3kg



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, **DDF458RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva!** **DDF458Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DDF487RAJ / 2. DDF487Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 500 - 1.700/p
Befogás 1,5 - 13mm
Max. nyomaték 40/25Nm
Súly 1,3 - 1,6kg



Infó: Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva!** **DDF487Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DDF083Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 500/p
Fordulatszám 0 - 1.700/p
Nyomaték 40/23Nm
Befogás 1/4"
Súly 1,1 - 1,4kg



Infó: Ultrakompakt kialakítás, mindössze 124mm hosszúság. Változtatható 2 sebesség (0-500 és 0-1700 ford./perc) a különböző fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz. Hatékony szénkefe mentes BL motor, beépített kettős LED, elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 500 - 1.900/p
Fúrás fém/fa 13/38mm
Nyomaték 50/27Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 1,7kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc ford./sz., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva!** **DDF485Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 500 - 2.000/p
Befogás 13mm
Max. nyomaték 60/30Nm
Súly 1,6kg



Infó: Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva!** **DDF484Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó és ütvefúró- csavarbehajtó gépek

2023
H2

1. DDF486RTJ / 2. DDF486Z akkusz fúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték 130/65Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 2,3 - 2,6kg



DDF486RTJ ▶

2X

5.0Ah



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 2.100/perc fordul., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!**
DDF486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

DHP453RFE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám (1.) 0 - 400/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.300/p
Ütésszám (1.) 0 - 6.000/p
Ütésszám (2.) 0 - 19.500/p
Nyomaték 42/27Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,6kg



2X

3.0Ah



Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, 16 nyomaték fokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **DHP453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**



DHP458Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 400 - 2.000/p
Ütésszám 0 - 6.000 - 30.000/p
Nyomaték 91/58Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 2,3kg

Infó: 16 fokozatú nyomatékállítás, mechanikus 2 fokozat, motorfék, forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás, gyorsstokmány, ütvefúrás fúrás csavarozás üzemmód **DHP458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

DWT310ZK akkus csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 14/p
Max. nyomaték 804Nm
Súly 6,4kg



Infó: Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral működtethető, több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával), M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarok behajtására alkalmas, Szénkefe mentes BL motor, XPT kiváló por- és cseppálló borítás, robusztus felépítés, töltöttség visszajelző LED

Akku estőtő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 684.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 869.900 Ft**

1. DHP482RFX1/ 2. DHP482RTJ/ 3. DHP482Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 600 - 1.900/p
Ütésszám 0 - 9.000 - 28.500/p
Nyomaték 62/36Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 1,5kg



DHP482RTJ ▶

2X

5.0Ah



DHP482Z ▶

DHP482RFX1 ▶
2X 3.0Ah

Infó: Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DHP482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, töltővel, 74db-os bitkészlettel, és kofferrel szállítva!** **DHP482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferrel szállítva!** **DHP482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

1. DHP487RAJ / 2. DHP487Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám 0 - 7.500 - 25.500/p
Nyomaték 40/25Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 1,4 - 1,7kg



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP487RAJ ▶

2X

2.0Ah



Infó: 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DHP487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

1. DHP485RTJ / 2. DHP485Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám 0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték 50/27Nm
Befogás 1,5 - 13mm
Súly 1,8kg



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP485RTJ ▶

2X

5.0Ah



Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DHP485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

ÚJ!

**1. DHP484RTJ
2. DHP484Z**
akkus ütvefúró-
csavarbehajtó



DHP484RTJ ▶

2X **5.0Ah**

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám (1.)	0 - 7.500/p
Ütésszám (2.)	0 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg

Fúrás, ütvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DHP484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DHP489RTJ / 2. DHP489Z
akkus ütvefúró-csavarbehajtó



2X **5.0Ah**

Akku	18V LXT
Teljesítmény	620W
Fordulatszám	0 - 550 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 8.500 - 27.000/p
Nyomaték	73/40Nm
Max csúcsnyomaték	110Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8 - 2,5kg

18V LXT BL akkumulátoros ütvefúró—csavarbehajtó. Fém fogaskerékház, masszív felépítmény. Kiváló irányíthatóság. Változtatható 2 sebességfokozat, nagy sebességű üzemmód a gyors fúrásához könnyű alkalmazásokban; alacsony sebességű üzemmód a nagy nyomatékot igénylő nehéz alkalmazásokhoz. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utóvilágítás funkciókkal. Elektromos fék. **DHP489RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DHP489Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**



DHP486RTJ ▶



2X **5.0Ah**

5.0Ah

1. DHP486RTJ / 2. DHP486Z
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	130/65Nm
Súly	2,3 - 2,7kg

Fúrás, ütvefúrás funkciók, 130Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DHP486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 161.339 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

1. DDA350Z / 2. DDA351Z
akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor



DDA350Z ▶



DDA351Z ▶

Infó: Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négypólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyorstokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 58.189 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

1. DDA450RTE / 2. DDA450ZK
akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Tokmány	2 - 13 mm
Fúrás (Fém)	13 mm
Fúrás (Fa)	Magas fok: 101 mm
Fordulatszám	(magas/alacsony) 0 - 1.400 / 0 - 450
Nyomaték	(kemény/lágy) 70/26Nm
Méret (h*s*z*mm)	338 x 82 x 179 mm
Súly	3,2 - 3,5 kg

DDA450ZK ▶



▲ DDA450RTE

2X **5.0Ah**

Infó: 18V LXT akkumulátoros sarokfúró, kulcsos tokmánnyal, kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatósággal, mechanikus 2 sebesség, szénkefe nélküli BL motor 1400/percenkénti fordulatszámmal, változtatható 2 fokozat (0-450 és 0-1 400), beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, lágyindítás a sima indításhoz, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), elektromos fék, **DDA450RTE- Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!** **DDA450ZK - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 188.898 Ft **Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK
akkus sarokfúró



Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0- 350/P
Teljesítmény	fém:13mm, fa:(öntolósos) 118mm, fa:(körkivágó) 159mm
Nyomaték	(kemény/lágy) 136/48Nm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg

18V + 18V → 36V

ADT



▲ DDA460ZK

2X **5.0Ah**

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2- Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferrel szállítva!** **DDA460ZK - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros csavarbehajtó gépek, ütvecsavarbehajtók 1/4"

2023
H2



DFS250Z

akkus gipszkarton csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Befogás(Hex) belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 0-2.500/p
Súly 1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgási-rányváltás, csendes hajtómű, **D-mód**, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**



DFS251Z

akkus csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Befogás(Hex) belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 0-2.500/p
Súly 1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, **D-mód**, magas fordulatszám, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

DFR550Z akkus táras csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Gipszkartoncsavar: 4x25 - 55mm
Bit méret belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 4,000/p
Súly 2.1kg



Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás.

DFR550Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DFR551Z / 2. DFR551RTJ

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Csavar: 3.5 - 4.2 x 25 - 55 mm
Bit méret belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 0 - 6,000/p
Súly 1.9 - 2.2kg



5.0Ah



DFR551RTJ ▶

Infó: Push Drive technológia; A motor csak akkor forog teljes sebességgel, ha a csavart a táblához nyomják, hogy csökkentse az energiafogyasztást és a zajt. Az erőteljes BL motor lehetővé teszi a hosszú gipszkarton csavarok nagy sebességű behajtását. Újratervezett csavaradagoló mechanizmus, megnövelt tartósság a burkolat anyagának műanyagról alumíniumra cserélésével. 25 mm és 55 mm közötti csavarkapacitás-tartomány, csendes tengelykapcsoló tartósabb anyagokat használ, növelve a működési hatékonyságot és csökkentve a zajt. Kompakt és könnyű kialakítás, puha kényelmes markolat fokozott kényelmet biztosít a munka során. Reteszelő gomb a folyamatos működéshez, újraindításgátló funkció megakadályozza a véletlen indítást.

DFR551RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DFR551Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

1. DTD152Z / 2. DTD152RTJ

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 2.900/p
Ütésszám 0 - 3.500/p
Max. nyomaték 165Nm
Súly 1,3kg



DTD152Z ▶



2X

5.0Ah

DTD152RTJ ▶

Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magas fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivétel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

1. DFS452RAJ / 2. DFS452RTJ / 3. DFS452Z akkus csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Kapacitás Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex) belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 0-4,000/p
Súly 1.5kg

DFS452RAJ ▶



2X

2.0Ah



DFS452RTJ ▶

2X

5.0Ah



Infó: Nagy teljesítményű, kiváló műszaki paraméterek, szénkefe mentes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelt állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb, halk kuplung **DFS452RAJ Két akkuval 2.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva! DFS452RTJ Két akkuval 5.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva! DFS452Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó listaár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

3. Nettó listaár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 3.400/p
Ütésszám 0 - 3.600/p
Max. nyomaték 170Nm
Súly 1,3kg



DTD153RTJ ▶

2X



5.0Ah

DTD153Z* ▲

Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivétel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3. fok.: 0-3,600/p 2. fok.: 0-2,100/p 1. fok.: 0-1,100/p
Ütésszám	3. fok.: 0-3,800/p 2. fok.: 0-2,600/p 1. fok.: 0-1,100/p
Max. nyomaték	175Nm
Súly	1.2kg

DTD154Z ▼



T

XPT

DTD154RTJ ▶



MAK
PAC

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és csep-pálló kivétel, akku töltöttségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. DTL063RTJ / 2. DTL063Z akkus sarok-ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	3/8"
Súly	1,5kg



DTL063RTJ ▶



5.0Ah

MAK
PAC

Infó: ergonomikus kialakítású, gumirozott puha markolat LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat **DTL063RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTL063Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DTD172RTJ / 2. DTD172Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Befogás	Hex 1/4"
Teljesítmény	290W
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar / T (1) / T (2) mód: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600 0 - 3.800/p
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar / T (1) / T (2) mód: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / - / 2,600
Max. nyomaték	180Nm
Súly	1,2 - 1,5kg



5.0Ah DTD172RTJ ▶



MAK
PAC



DTD172Z ▲

Infó: Erőteljes szénkefe mentes BL motor. A BL motor 3600 maximális fordulatszámot és 180 N-m maximális nyomatékot ad le. Az elődjéhez képest (DTD171) keskenyebb szerszámfej kialakítással rendelkezik, ami lehetővé teszi a könnyebb csavarozást akár szűk sarkokban vagy helyeken. A befogott bit mozgását, elmozdulását gátló szerkezet, melyre két golyóscsapágyat használnak az üllő biztonságos rögzítésére a bit elmozdulásának csökkentése érdekében. Beépített kettős LED segédfény. 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték, A-mód, T-mód, üzemmód választó gomb: fához, vékony és vastag fémelemhez, csavarlazításhoz. Kompakt kialakítás, remek irányíthatóság. A foszforeszkáló gyűrű, mely sötét helyeken kéken világít. Elektromos fék, puha kényelmes markolat. XPT technológia mely kiváló por és cseppálló borítást kölcsönöz a gépnek.

DTD172RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD172Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

DTW190Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.300/p
Ütésszám	3.000/p
Max. nyomaték	190Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.4kg



Infó: Motorfék, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumirozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb általi sebességválasztás - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

DTW181Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.300 / 0 - 2.400/p
Ütésszám	0 - 2.000 / 0 - 3.600/p
Max. nyomaték	210Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.2 - 1.5kg



Infó: 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS mód: a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, BL szénkefe mentes motor, beépített LED munkafény - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

2023
H2

1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p
Ütésszám 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p
Max. meghúzási nyomaték 330Nm
Max lazítási nyomaték 580Nm
Standard csavar M10 - M20
Befogás 1/2"
Súly 1.5 - 1.8kg



Infó: Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utánvilágítás funkciókkal. **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mód. Változtatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gümigyűrű **DTW300RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW300Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DTW700RTJ / 2. DTW700Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási / **Max lazítási nyomaték: 700Nm/1.000Nm**
Standard csavar M10 - M24
Befogás 1/2"
Súly 2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letékerését, a dugókulcs C gyűrűvel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW700RTJ** - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW700Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DTW701RTJ / 2. DTW701Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási / **Max lazítási nyomaték: 700Nm/1.000Nm**
Standard csavar M10 - M24
Befogás 1/2"
Súly 2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letékerését, a dugókulcs PIN retesszel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW701RTJ** - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW701Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték 1.000Nm
Max lazítási nyomaték 1.600Nm
Standard csavar M12 - M30
Befogás 1/2"
Súly 3,3kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW1002Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z akkus ütvecsavarbehajtó 3/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték 1.050Nm
Max lazítási nyomaték 1.700Nm
Standard csavar M12 - M30
Befogás 3/4"
Súly 3,4kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW1001Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

2023
H2

18V LXT Li-ion

akkumulátoros SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok



2X **5.0Ah** ▲ DHR171RTJ

1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/va	10/17/13mm
Ütésenergia	1,2 J
Súly	2,1kg

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**



2X **5.0Ah** ▲ DHR183RTWJ

1. DHR183RTWJ / 2. DHR183Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Teljesítmény	500 W
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1.7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2,1 - 2,9 kg

Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Kettős üzemmód: fúrás, ütvefúrás, elektromos fék. Kényelmesen elhelyezett nyomógomb a forgásirányváltáshoz. DX16 porelszívó egységgel csatlakoztatható (nem leszállított tartozék). **DHR183RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR183Z - Akku, töltő, koffer, porelszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



2X **5.0Ah** ▲ DHR182RTWJ

1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1.7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2.4 - 3.2 kg

Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék. **DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z - Akku, töltő, koffer, porelszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/va	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



5.0Ah **2X** ▲ DHR202RTJ

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszeltetett kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/va	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



5.0Ah **2X** ▲ DHR241RTJ

Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással. **DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

DHR280 / DHR283 SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok



A BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek. Két 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást. BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében. A 0-980-as percnként fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít. Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért. 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapáccsal/vésés. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Elektromos fék a maximális biztonság érdekében. Kettős LED lámpa elő- és utóvilágítás funkcióval. (XPT) kiváló por és csep-páló borítás. Opcionálisan (nem leszállított tartozék!) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).

18V LXT és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok, vésőgép akkumulátoros SDS-Max fúró- vésőkalapács

2023
H2

1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa	13/24/27mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg



DHR243RTJ ▶

5.0Ah 2X



DHR243RTJW ▶

5.0Ah 2X

DHR243Z ▶

Infó: Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor, **DHR243RTWJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porelszívó egységgel (DX07), cseretokmánnal és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243RTJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 212.520 Ft **Bruttó ajánlott ár: 269.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 188.898 Ft **Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám	250 - 500/p
Ütésszám	1.450 - 2.900/p
Fúrás beton	40mm
Ütésenergia	8,0 J
Súly	7,3kg



Infó: A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS- MAX szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL - szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít.

DHR400ZKU ▶



DHR400PT2U ▶

**DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

DHR280

DHR280Z ▶

DX08 ▶
Cikkszám: 199581-0

DHR280PT2J ▶

AFT és AWS kizárólag a DHR283 típushoz!

DHR283



DHR283T2JU ▶

DX09 ▶
Cikkszám:
199585-2

DHR283ZU ▶

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2,8J	2,8J	2,8J	2,8J
Méretetek	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4,9 kg	4,9 kg	5,1 kg	5,1 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Nettó ajánlott ár:	212.520 Ft	118.031 Ft	267.638 Ft	173.150 Ft
Bruttó ajánlott ár:	269.900 Ft	149.900 Ft	339.900 Ft	219.900 Ft

1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

Akku	18V LXT
Ütésenergia	3,1J
Ütésszám	0 - 3.200/p
Méretetek	368x99x211mm
Súly	3,3 - 3,6kg



DHK180Z ▶



2X

5.0Ah



DHK180RTJ ▲

Infó: Rezgéscsillapító ház és AVT technológia (4,5 m / s² rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elforhatható tokmánya a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény

**DHK180RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHK180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 228.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 289.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

1. DCC500RTE / 2. DCC500Z
akkus száraz gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm / 45°: 27 mm
Méret (h*s*z*m)	231 x 158 x 172 mm
Súly	2,5 - 3,0 kg



5.0Ah

DCC500RTE ▶



Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, beépített LED-munkafény, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth-kompatibilis porszívóhoz, automatikus nyomaték szabályozás (ADT), vezetősínnel kompatibilis. **DCC500RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!** **DCC500Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DSL801RTEU / 2. DSL801Z
akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø 210mm
Csiszolókorong	Ø 225mm
Súly	4,6 - 5,8kg



2X 5.0Ah

◀ DSL801RTEU

LXT XPT AWS

Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, lágyindítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. **DSL801RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!** **DSL801Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 267.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 339.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

1. DVR450RTE / 2. DVR450Z
akkus betontömörítő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg



DVR450RTE ▶

5.0Ah 2X

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonomiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!** **DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 200.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 254.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

DC0180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3,18 és 6,35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg



Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységűtköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

DC0181Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3,6 mm és 1/8, 1/4"
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,4 - 1,7kg



XPT AWS

Infó: Szénkefe nélküli hatékony BL motor, elődjénél (DC0180) sokkal kisebb működés közbeni vibráció, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utárvilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységűtköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, reteszelő kapcsoló, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!** **Az AWS adapter nem leszállított tartozék!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékkererő

Akku	18V LXT
Szár átmérő	165mm
Fordulatszám	magas / alacsony 0 - 1.300/p, 0 - 350/p
Súly	2,5-2,8kg



LXT XPT

Infó: XPT Technológia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás, kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák gipszek, cementek, mész, festékek, habarcscok keverésére, két sebességes váltó gomb, reteszelő gomb, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!** **DUT130Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

DSD180Z

akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Löketszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás (fa)	15mm
Súly	1,7kg



Infó: Kifejezetten gipszkarton vágásra ajánlott, mélységállítás lehetősége, fej feletti használatra tervezve, porszivó tartályllyal, puha gumírozott markolat, beépített LED lámpa, akkumulátor kapacitás kijelző **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

DCC501ZJ akkus vizes gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Teljesítmény	700 W
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm 45°: 27 mm
Súly	2,7 - 3,0 kg



ADT AWS

LXT XPT



Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, akkumulátoros gyémántvágó, száraz és nedves használatra, 40mm-es maximális vágási mélység, (AWS) Bluetooth csatlakozás a kompatibilis porszívóhoz. ADT funkció - automatikus elektronikus sebességszabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben. Gérbéállítás esetén 45°-ig, maximális vágási mélység 27 mm, beépített LED világítás **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2023
H2

1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DGA504Z ▶

▲ DGA504RTJ

2X **5.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA504Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT (BRAKE) XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DGA506Z ▶

▲ DGA506RTJ

2X **5.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA506Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 137.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

DGA514ZU akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4kg



**Fordulatszám
szabályzás**

AWS XPT AFT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT (BRAKE)



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DGA511RTJ / 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Fordulatszám
szabályzás**



DGA511Z ▶

▲ DGA511RTJ

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA511RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA511Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,5 - 3,1kg



XPT XLOCK
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT **Fordulatszám
szabályzás**



DGA519Z ▶

▲ DGA519RTJ

MAK PAC **2X** **5.0Ah**

Infó: Xlock mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyed módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA519Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 161.339 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

XPT AFT ADT (BRAKE)
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Fordulatszám
szabályzás**



DGA513Z ▶

▲ DGA513RTJ

MAK PAC **2X** **5.0Ah**

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA513Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

DGA700Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	180mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.0 - 6.0kg

18v + 18v → 36v

AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)

BL MOTOR



Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztathatóáram-korlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindulás-gátló rendszer fegyelmezhető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2 akkus sarokcsiszoló

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	6.000/p
Tárcsaátmérő	230mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5,2 - 8.0kg

18v + 18v → 36v



▲ DGA900PT2

2X 5.0Ah

▲ DGA900Z*

▲ DGA901ZKU2

AWS kizárólag a DGA901ZKU2 típushoz!

AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)

BL MOTOR

AWS

Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomaték felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehitelen lelassul vagy megáll, vibrációcsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszeltető kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2- AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z akkus gyorsdaraboló

Akku	2x18V
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,8 kg

18v + 18v → 36v

BL MOTOR



Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp **DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 259.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 329.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

DCE090ZX1 akkus gyorsdaraboló

Akkumulátor	2x18V LXT
Teljesítmény	1,250 W
Fordulatszám	6,600/perc
Max vágásmélység	88 mm
Tárcsaátmérő	230 mm
Súly	5,6 - 6,3 kg

18v + 18v → 36v

BL MOTOR AFT



Infó: 230 mm-es akkus gyorsdaraboló, max. vágási vastagság: 88 mm. Az új gyémánttárcsának köszönhetően pontosabb vágások érhetőek el. Beépített LED munkalámpa, elektromos fék. AFT technológia - aktív visszacsatolás érzékelő technológia, mely kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. Az akkuvédó fedél megvédi az akkumulátorokat a szennyeződésektől, a vizes vágások során keletkező fröcsögéstől. XPT technológia: fokozott por és cseppálló borítás. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z akkus egyenescsiszoló

Akku	18V LXT
Befogópatron	3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő	38mm
Fordulatszám	25,000/p
Súly	2.0kg



▲ DGD800Z

▲ DGD800RTJ

5.0Ah **MAK PAC**
2X

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállók kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJR - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

DJS101Z akkus lemezvágó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 4.300/p
Acél 400 N/mm² : 1.0mm
Acél 600 N/mm² : 0.7mm
Súly 2.0kg



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágház, magas fordulatszám - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

DJS130Z akkus lemezvágó olló

Akku 18V LXT
Teljesítmény Acél 400 N/mm² : 1.3mm
Acél 600 N/mm² : 1.0mm
Fordulatszám 2.800/p
Súly 2.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

DJS800Z akkus vágó olló

Akku 18V LXT
Max. vágásteljesítmény 13mm
Fordulatszám 0 - 3.000/p
Súly 2.1 - 2.5kg



Infó: Akár 13 mm-es (cement tartalmú) falburkolatot vágására is alkalmas, (fémlemez vágására nem alkalmas) erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), 360°-ban elforgatható fej, beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

DJS131Z akkus lemezvágó olló

Akku 18V LXT
Teljesítmény Acél 400 N/mm² : 1.3mm
Rozsdamentes Acél N/mm² : 1.0mm
Fordulatszám 3.000/p
Súly 2.2 - 2.3kg



Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

Akku 18V LXT
Min. vágási sugár Belső : 45mm
Külső : 50mm
Löketszám 1,900/p
Teljesítmény Acél 400 N/mm² : 1.6mm
Acél 600 N/mm² : 1.2mm
Alu 200 N/mm² : 2.5mm
Súly 2.2kg



Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újraindítás-gátló funkció **DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

DJS200Z akkus lemezvágó olló

Akku 18V LXT
Teljesítmény Acél 400 N/mm² : 2.0mm
Rozsdamentes Acél N/mm² : 1.6mm
Fordulatszám 3.000/p
Súly 2.2 - 2.5kg



Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

1. DSC250RT / 2. DSC250ZK fémrúd vágó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 2.200/p
Vágási teljesítmény ø10 - ø 25
Súly 3,5kg



Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **DSC250RT: 1db akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSC250ZK: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 456.614 Ft **Bruttó ajánlott ár: 579.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 409.370 Ft **Bruttó ajánlott ár: 519.900 Ft**

DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalaghossz 835mm
Szalag szélesség 13mm
Súly 3,3 - 3,6kg



Acélházas

Infó: Kicsi kompakt kialakítás, remek irányíthatóság, beépített LED-es lámpa, állítható ütközőnyereg, gumírozott markolat a biztonságos tartás érdekében - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.8-4.1kg



Aluházás

Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetékek, rézcsövek, menetes rúdák és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

DPB183Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvastagság: 66mm (kerek)
66x66mm (négyszögletes)
Szalagsebesség 0 - 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.6 - 3.9kg



Aluházás

Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, szénkefe nélküli BL motor, 192 m/p szalagsebesség, beépített LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, változatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség, - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 120mm
Szalagsebesség 84 - 162m/p
Szalagméret 1.140x13x0,5 mm
Súly 6.5kg



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény kikapcsolással - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

1. DCS552RTJ / 2. DCS552Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3.900/p
Vágás 90° 50.5mm
Tárcsaátmérő 136/20mm
Súly 2,7kg



2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű, saját porgyűtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítása, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DCS553RTJ / 2. DCS553Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT
Fordulatszám 4.200/p
Vágás 90° 57.5mm
Tárcsaátmérő 150/20mm
Súly 2.8-3.1kg



2X **5.0Ah**

Infó: Lerövidített hossz, könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc). Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**



DPP200ZK

akkus fémlukasztó

Akku 18V LXT
Kapacitás Acél 20mm
Rozsdamentes 20mm
Max. lyukasztási távolság a munkadarab szélétől: 40mm
Méret (h x sz x m) 417x127x315 mm
Súly 10.5 kg

Infó: Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 795.197 Ft **Bruttó ajánlott ár: 1.009.900 Ft**

DTR180ZJ

akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Betonacél:	D16 x D16
Kötöző huzal:	21 Ga ø0.8 mm
Súly	2.3 - 2.6kg



DTR181ZJ

akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Betonacél:	D22 x D25
Kötöző huzal:	21 Ga ø0.8 mm
Poly bevonatú huzal:	20 Ga ø0.9 mm
Teljesítmény	340 W
Súly	2.4 - 2.7kg



Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!
Huzal cikkszám: **199137-9**
1kötég (50tekercs), 0.8mm

Bruttó ajánlott ár: 69.990Ft

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 334.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 424.900 Ft**


Szénkefe nélküli BL motor. Nagy átmérőjű betonacélhoz alkalmazható (**D22 x D25**), 6 fokozatban állítható kötési erősség, a kötözési szilárdság a betonacél kombinációjához állítható egyszerűen az akkumulátor felett található panel működtetésével, folyamatos működési mód a hatékony folyamatos munkához. A kötözőhuzal-tekerces egyszerűen cserélhető az orsófedél kinyitásával. Ergonomikus kialakítású fogantyú biztos fogást és nagy kényelmet biztosít a munka során. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. **Akku és töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

1. DBS180RTJ / 2. DBS180Z

akkus keskeny szalagcsiszoló

Akku	18V LXT
Szalag szélesség	6 / 9 / 13 mm
Szalaghossz	533 mm
Szalagsebesség	600 - 1.700 m/p
Súly	1,8 - 2,1kg



2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelő kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézreálló kialakítás **DBS180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBS180Z - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 177.087 Ft **Bruttó ajánlott ár: 224.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg



Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, **- Akku, töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 236.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**



FOTÓ: DTR181

DSS610Z

akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	3.700/p
Vágás	90°: 0 - 57 mm
	45°: 0 - 40 mm
	50°: 0 - 36 mm
Súly	3,0 - 3,4kg



Infó: Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreállítható mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. DHS680RTJ / 2. DHS680Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
Súly	3,1kg



ADT 2X **5.0Ah**

Infó: BL- szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puhaés markolat, beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható **DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

DHS680Z ▶




▶ DHS680RTJ

1. DHS660RTJ / 2. DHS660Z

akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm / 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS660Z ▶



DHS660RTJ ▶

MAK PAC

5.0Ah

BL MOTOR **ADT** **2X**

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**


2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DHS661RTJU

2. DHS661ZU akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS661ZU ▶



DHS661RTJU ▶

AWS **BL MOTOR** **ADT**

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS661RTJU - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS661ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 188.898 Ft **Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

1. DSP600Z / 2. DSP601ZU

akkus merülő körfűrész

Akku	2x18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	2.500 - 6.300/p
Vágás	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Súly	4,4 - 5,1kg



csak a DSP601ZU modellnél

AWS

16V **16V** **36V** **ADT** **LXT**

Infó: BL szénkefementes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - auto sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében **DSP601ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva! DSP600Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2023 H2

FOTÓ: DHS783



Típus	DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU	DHS900Z	DHS900PT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	4.800/perc	4.800/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	4.500/perc	4.500/perc
Vágás 90	68.5 mm	68.5 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	85 mm	85 mm
Vágás 45°	49 mm	49 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	61 mm	61 mm
Tárcsaátmérő	190 mm	190 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	235 mm	235 mm
Súly	4.7 kg	4.7 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	5.3 - 6.0 kg	5.3 - 6.0 kg
Technikai infó	18V+18V=36V, LXT		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE, AWS		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE	
Jellemzők	2db 18V Li-Ion akku használatával fűjő funkció (Vágási törmelék lefújása), motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, elülső markolat, könnyen olvasható méretjelzések, elfűjő funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, (AWS) rendszer, Bluetooth-kapcsolódással, elülső markolat, elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó, csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, rendkívül jó súlyelosztás, BL szénkefe mentes motor, AWS & ADT funkciók, túlterhelést jelző lámpa, forgatható porszívócsonk, elektromos fék, kettős LED-es fény elő- és utánvilágítással, lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban adapterrel!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel,
Nettó ajánlott ár:	102.283 Ft	196.772 Ft	157.402 Ft	251.890 Ft	181.024 Ft	275.512 Ft	173.150 Ft	267.638 Ft
Bruttó ajánlott ár:	129.900 Ft	249.900 Ft	199.900 Ft	319.900 Ft	229.900 Ft	349.900 Ft	219.900 Ft	339.900 Ft

2023
H2

18V LXT Li-ion akkumulátoros gérvágók, szűrőfűrészek



DLS600Z akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagvastagág 90°	46x92mm
Max anyagvastagág 45°	46x65mm
Tárcaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, poreszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 203.858 Ft **Bruttó ajánlott ár: 258.900 Ft**

1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	107 x 363 mm
Max anyagvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg

AWS - (Auto-start Wireless System) automatikus vezeték nélküli rendszer **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval, 1500W teljesítmény, **ADT** - (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, **DXT** - mély és pontos vágás, a gép forgórész tengelyéhez viszonyítva a fűrészlap 3 lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve ennek köszönhető a maximális vágásmélység, szénkefementes motor, lágyindítás, duplasínes előrecsúszó mechanizmus miatt közvetlenül fal mellett is elhelyezhető, a gyárilag kalibrált II. osztályú lézer lehetővé teszi a körfűrészlap és a vágóvonal pontos igazítását. **DLS211PT2U - 2db 18V/5.0 akkuval és dupla-töltővel, adapterrel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 432.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 549.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

DJV180Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	0 - 2.600/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Felső(vasaló)fogantyús kialakítás, motorfék, szerszámmentes fűrészlap csere, löketség- szabályozás, előtolás állítás, biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívóhoz csatlakoztatható. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

DLS714NZ akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.700/p
Max anyagvastagág 0°	52x300mm
Max anyagvastagág 45°	40x300 mm
Tárcaátmérő	190/20mm
Súly	12,6kg

Infó: BL motor, automatikus sebesség ellenőrzés automatikusan megváltoztatja a vágási sebesség terheléstől függően az optimális működéséhez, LED kijelző panel, elektromos fék, lágyindítás, dupla csúszó mechanizmus, automatikus fordulatszám-szabályozás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**



AWS DXT LXT ADT

DJV182Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**



DXT ADT AWS

1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, poreszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú **DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS111ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 393.622 Ft **Bruttó ajánlott ár: 499.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 299.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

1. DJV184RTJ / DJV184Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Teljesítmény	400 W
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	fa/alu 135/20mm
Ütésszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	23 mm
Súly	2,1 - 2.4 kg



Infó: Szénkefe nélküli BL motor, mely hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, beépített LED világítás. XPT technológia - fokozott por és cseppálló borítás. Soft No Load funkció automatikusan csökkenti a motor alapjárat fordulatszámát. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. **DJV184RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV184Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros szűrőfűrészek és orrfűrészek

2023
H2

1. DJV181RTJ / DJV181Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg



2X

5.0Ah

▲ DJV181RTJ

Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DJV185RTJ / DJV185Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Teljesítmény	400 W
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágás	fa 135mm
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23 mm
Súly	2,0 - 2,3 kg

ÚJ!

MAK
PAC

5.0Ah

2X

▲ DJV185RTJ

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, testfogantyús markolat kialakítás. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. Lágyindítás funkció, 3 orbitális beállítás. Soft No-load funkció, mely terhelés nélküli csökkenteni a rezgést így könnyen lehet odaigazítani a pengét a vágási vonalhoz. Beépített LED segédfény. Szerszám nélküli pengekapocs a könnyű, egykezes pengecserehez. Ergonomikusan kialakított markolat puha fogással. Elektromos fék. **DJV185RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV185Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**



Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR189Z	DJR189RTJ	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V+18V=36V, LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		3.4 kg		4.0 kg	
Technikai infó	LXT		LXT, XPT		LXT, XPT, BL		LXT, XPT, BL		LXT, XPT, BL		18V+18V=36V, LXT	
Jellemző	Szerszámmentes lapcsere, fordulatszám szabályozás, beépített LED elő és utánvilágítás funkció, elektromos fék, alacsony vibráció, puha, gumírozott markolat, kompakt felépítés		Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, kívülről cserélhető szénkefék		Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefe-mentes BL motor		Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefe-mentes BL motor		Kompakt kialakítás egykezes használathoz. Beépített LED lámpa, elő- és utánvilágítás funkcióval. Szénkefe-mentes BL motor, állandó konstans elektronika, változtatható fordulatszám. Retesz-elhető, kapcsoló. Motorfék Újratervezett fűrészlapbefogó bilincs		A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész, két pozícióba állítható sebesség, 2db 18V LXT Li-ion akkuval működik, új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás, BL szénkefe-mentes motor, szerszám nélküli lapcsere, LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, XPT Technology	
Leszállított tartozékok	DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferben!		DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR189Z: akku és töltő nélkül! DJR189RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferben!		DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel!	
Nettó ajánlott ár:	39.291 Ft	118.031 Ft	55.039 Ft	133.780 Ft	78.661 Ft	157.402 Ft	78.661 Ft	157.402 Ft	70.078 Ft	148.818 Ft	94.409 Ft	188.898 Ft
Bruttó ajánlott ár:	49.900 Ft	149.900 Ft	69.900 Ft	169.900 Ft	99.900 Ft	199.900 Ft	99.900 Ft	199.900 Ft	89.900 Ft	189.900 Ft	119.900 Ft	239.900 Ft

DB0180RTJ/ DB0180Z akkus excentercsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p
Excentrikus löket	2.8mm
Átmérő	123mm
Súly	1,7kg



▲ DB0180RTJ

2X **5.0Ah**

Infó: Kompakt kivitel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DB0180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DB0180Z- Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DB0480RTJ / DB0480Z akkus rezgő/deltacsiszoló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	210 W
Fordulatszám	22.000 / 28.000/p
Excentrikus löket	2.8mm
Átmérő	112x102mm
Súly	1,4 - 1,7kg



▲ DB0480RTJ

5.0Ah
2X

Infó: Elektromos fém, alacsony vibráció, elektromos 2 sebesség, kényelmesen elhelyezett ki/be kapcsoló gomb. Nagy szorítókar a csiszolópapír gyors és egyszerű illesztésére. Hatékony, párnázott porgyűjtő rendszer a tisztább munkakörnyezetért. **DB0480RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DB0480Z- Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

DB0380Z/ DB0381ZU akkus rezgőcsiszoló

Akku	18V LXT
Talpméret	93x185mm
Fordulatszám	8.000/ 16.000/ 24.000/p
Súly	1,9 - 2,2kg



▲ DB0380ZU

Infó: Kialakításánál mind a motor, mind pedig az akku a csiszolófelület felett helyezkedik el, hogy megakadályozzák az alap billegését, így a csiszolás során egyenletes felületet biztosítanak. Könnyű irányíthatóság. Az előlő markolat szerszám nélkül leszerelhető. Nyomógomb általi sebességszabályozás. 3 fokozatú elektromos sebességszabályozás: 4000/8000/12000/p. Adapter nélkül csatlakoztatható Makita porszívókhoz. Ergonomikus gumírozott markolat. Nagy, gumírozott szorítókar a papír gyors és egyszerű felszereléséhez. **DB0380Z- Akku, töltő és koffertől szállítva! DB0381ZU- Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DTM51RTJX4 / 2. DTM51Z akkus multifunkciós gép

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,9 kg



▲ DTM51Z

DTM51RTJX4 ▶

5.0Ah
2X

Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcsere, elektronikus fordulatszám-szabályzás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! MAKPAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorstöltő, porelszívó adapter, multi csiszolótalp, 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz. **DTM51Z: Akku, töltő, koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DTM52RTJX1 / 2. DTM52Z akkus multifunkciós gép

Akku	18V LXT
Fordulatszám	10.000 - 20.000/p
Oscillációs szög	
Bal/ jobb / Teljes:	1.8° / 1.8° / 3.6°
Súly	1,7 - 2,0 kg



DTM52RTJX1 ▶

5.0Ah
2X

Infó: AVT rezgéscsillapítás, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX kompatibilitás, 3,6° -os oszcillációs szög a gyorsabb, agresszívabb vágás és csiszolás érdekében, szénkefe nélküli BL motor, beépített LED utánvilágítás funkcióval, változtatható sebesség tárcsabeállítással, 12 szögbeállítás 30° -onként 0° -tól 360° -ig, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DTM52RTJX1: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! Szegmenses fűrészlap 85mm, 3db merülő fűrészlap 32 mm, delta csiszolótalp 94mm, 30 db Csiszolópapír delta 94mm, Porelszívó csatlakozó **DTM52Z - akku, töltő, koffertől szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50ZJX2 / 3. DRT50Z akkus élmaró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	10.000-30.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	1,8 kg



DRT50RTJX2 ▶

5.0Ah
2X

Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénkefe nélküli BL motor, precíz mélységállítás

DRT50RTJX2: MAKPAC Type 4 koffertől, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorstöltő, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs

DRT50ZJX2: MAKPAC Type 4 koffertől, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs **tartozékokkal koffertől de akku és töltő nélkül szállítva!**

DRT50Z: akku, töltő, koffertől szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek

2023
H2

DPJ180RTJ / DPJ180Z

akkus lapostiplimáró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.500/p
Tárcaátmérő	100mm
Marási mélység	20mm
Súly	3,0kg

DPJ180Z ▶



▶ DPJ180RTJ



2X 5.0Ah

Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porelszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z*- Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DKP180RTJ / 2. DKP180Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	0 - 2mm
Súly	3,4kg



▶ DKP180RTJ

2X 5.0Ah

Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsleválasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácskivetés. Nagyméretű „V” horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletessé teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszeltető kapcsoló, egyszerre lehúzható mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm **DKP180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP180Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	3mm
Súly	3,3 - 3,6 kg



2X 5.0Ah

AWS ADT

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem lesz állított tartozék! **DKP181RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP181Z- Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

DST112Z akkus kapcsozó

Akku	18V LXT
Kapocs hossz	7-10mm
Kapocs szélesség:	10mm
Kapocs átmérő	0,5x 0,75mm
Tárkapacitás	150db
Súly	1.6kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

DPT353Z

akkus tűszegező

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárkapacitás	130db
Szegetípus	23GA
Súly	2.2kg



Infó: Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes gumírozott markolat, optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen, alkalmazható szegetípus: 23GA. **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

DST221Z akkus kapcsozó

Akku	18V LXT
Kapocs szélesség:	10mm
Kapocs hossz	10, 13,16,19, 22mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárkapacitás	98db
Súly	2.3kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

DFN350Z

akkus szegezőgép

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárkapacitás	110db
Szegetípus	18GA
Súly	2.1 - 2,4kg



Infó: Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes markolat. Optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás. Dupla ravasz a véletlen lövések ellen, - szegetípus 18GA. **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

DBN600Z akkus szögbelövő

Akku	18V LXT
Szeghossz	25-64mm
Szegméret:	16GA
Tárkapacitás	110db
Súly	3.4-3.8kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 177.087 Ft **Bruttó ajánlott ár: 224.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók



Típus	DCL180ZB	DCL181FZWX	DCL182ZB	DCL281FRAB	DCL281FZB	DCL281FRAW	DCL281FZW
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h
Szívóteljesítmény	30 W	30 W	30 W	60 W	60 W	60 W	60 W
Tartályméret	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL	750 mL	750 mL	750 mL	750 mL
Súly	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1 db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1 db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

- erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott puha markolat, előszűrő alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály
- erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott markolat előszűrő, alacsony zajszint könnyen üríthető tartály, 2 sebességfokozat, beépített LED világítás
- ergonomikus, gumírozott markolat, akasztófül, előszűrő, könnyen üríthető porzsák padlószívófej (122859-6) és szívófej (451243-1) szívócső (451244-9) fűvókatarló (451245-7) papírporszák (5 db) (194566-1)
- nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően
 - csendes, halk működés, alacsony vibráció
 - két darab egygombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz)
 - beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
 - kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csöveivel és fűvókáival
 - könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonomikus kialakítás
 - padló- és szárnyfűvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
 - **fekete színű** burkolat (DCL281FRAB és a DCL281FZB típusok)
 - **fehér színű** burkolat (DCL281FRAW és a DCL281FZW típusok)

Nettó ajánlott ár:	16.457 Ft	20.394 Ft	20.394 Ft	78.661 Ft	47.165 Ft	78.661 Ft	47.165 Ft
Bruttó ajánlott ár:	20.900 Ft	25.900 Ft	25.900 Ft	99.900 Ft	59.900 Ft	99.900 Ft	59.900 Ft

DCL184Z akkumulátoros porszívó

Tartályméret	500mL
Teljesítmény	max: 38W/magas: 23W/normál: 5W
Légáteresztés	84 m³/h
Maximális levegő seb.	100m/s
Légmennyiség	24m³/óra
Maximális zárt szívás	5,4kPa
Súly	1.8 - 2.2 kg

DCL184
Zajszint
max/magas/normál
68 / 65 / 58
dB(A)

Praktikus, könnyű és kompakt akkumulátoros porszívó az autók belsejéhez, ülések, kárpitok tisztántartásához. Fűvóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában. Könnyen, 3 fokozatban beállítható szívóerő. A porszívó üzemi ideje egy 6,0 Ah akkuval a legnagyobb fokozatban cc. 40 perc, a legkisebb fokozatban 130 perc is lehet. Könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében. Ferde szívótömlő tartó, a használaton kívüli praktikus tároláshoz. Rugalmas 1 m-es szívócső **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DVC750LZ akkumulátoros porszívó

Tartályméret	por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás	magas /normál 96/78m³/h
Max szívónyomás	magas /normál 6.7/4.2 kPa
Üzemidő	
BL1850 akkuval:	magas fokozat 30perc
BL1850 akkuval:	normál fokozat 60perc
Súly	4.3 - 4.6 kg

DVC750
Zajszint
76 dB(A)

Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegőszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztállyal. Csendes működés, kényelmes használat. Akár 60 percig is használható 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség a teljesítményt illetően magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivétel. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. DVC560PT2 / 2 DVC560Z akkumulátoros álló porszívó

Akku	2x18V LXT Li-Ion
Tartályméret	por: 5L
Max.	
Levegőszállítás	114m³/h
Szívóteljesítmény	85 W
Méret	326x318x1,146 mm
Súly	8.3 - 9.0 kg

18V **18V** **36V**
BL MOTOR
HEPA filter

DVC560
Zajszint
70 dB(A)

Álló kialakítás, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az 1. porszívózáshoz, 2. kefetekercs forgatásához. 3mód - Max / Normal / Alacsony zajszint). 4 fokozatú kefémagasság állítás, HEPA szűrő, 90 fokig dönthető porszívótest. A kefe tekercs automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval. **DVC560PT2 - Két akkuval, (5,0Ah) töltővel szállítva! DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 283.386 Ft **Bruttó ajánlott ár: 359.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 188.898 Ft **Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók



DCL284FRFB	DCL284FRFW	DCL284FZB	DCL284FZW	Típus	DVC860Z	DVC150Z	DVC155LZX2	DVC157LZX3
	18V LXT			Megnevezés	Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó	Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó
	72m³/h			Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
	125 W			Szívóteljesítmény	Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W	Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W	105W	110W
	730 mL			Szívóerő	Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa	Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa	11kPa	11kPa
	1.3 - 1.6 kg			Max. levegő	Akku: 126m³/ó Hálózat: 216m³/ó	Akku: 126m³/ó Hálózat: 216m³/ó	126m³/ó	144m³/ó
1db 3.0 Ah akkumulátor szállítva!	1db 3.0 Ah akkumulátor szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Tartályméret	por:8L / víz:6L	por:15L / víz:12L	víz:12L / por:15L	por:15L
				Súly	8,6 - 9,2 kg	8,9 - 9,6 kg	7,2 - 7,9 kg	8,0 - 8,6 kg
				Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!

- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval.
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárnnyűvőkat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL284FRFB és a DCL284FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL284FRFW és a DCL284FZW típusok)

Info

akkumulátoros és hálózatról is használható, 2x18V Li-ion akku használatával üzemidő 30-65 perc (BL1850), "L" porelvezető osztály, egyenes fordulatszám porszívózás közben

akkumulátoros és hálózatról is használható, "L" porelvezető osztály, nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknek, lapos felső kialakítás a helytakarékos tároláshoz, változtatható szívóteljesítmény-szabályozás tárcsával

száraz és nedves porszívózáshoz, "L" porelvezető osztály, remek fordulékonyaság, könnyű irányíthatóság, BL szénkefe nélküli motor XPT technológia, nagy 15L tartály, „kerékstop” az elmozdulás ellen,

csak száraz porszívózáshoz "L" porelvezető osztály, **AWS** (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel, **HEPA** szűrővel **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia,

86.535 Ft 86.535 Ft 55.039 Ft 55.039 Ft

109.900 Ft 109.900 Ft 69.900 Ft 69.900 Ft

DRC200Z akkus robotporszívó

Akku 2x18V LXT
Max. sebesség 0,3 m/perc
Tartályméret 2,5L
Súly 7,3kg



Info: energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal mellett, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm² / 2x BL1850 vagy 300 nm² / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzemidő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 370.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 469.900 Ft**

Nettó ajánlott ár:	212.520 Ft	220.394 Ft	149.528 Ft	204.646 Ft
Bruttó ajánlott ár:	269.900 Ft	279.900 Ft	189.900 Ft	259.900 Ft

DRC300Z akkus robotporszívó

Akku 2x18V LXT
Max. sebesség 0,3 m/perc
Tartályméret 3,0L
Súly 9,6 - 10,6kg

Info: 2x18V LXT akkumulátoros működő porszívó, BL kefe nélküli motorral és térképezési funkcióval. Két működési mód: feltérképezett mód és szabad takarítási (random) mód. Határérzékelési funkció a mágnesszalag segítségével. Távirányítóval is irányítható 20 méteres kommunikációs hatótávolsággal (pl. tisztítás befejezése / indítás / leállítás parancsokkal). Akadályérzékelés hat ultrahangos érzékelővel + egy lökhárítón elhelyezett LIDAR érzékelővel (2D). 600 m² terület tisztítására képes. Választható két porgyűjtési mód „Vacuum Plus Power Brush Mód” a kis és nagy törmelék összegyűjtéséhez. HEPA szűrő. A nagy oldalkefék lehetővé teszik a falak melletti akadályok vagy szűk sarkok körüli tisztítást. A Power Brush Service funkció figyelmeztet ha az elektromos kefék leblokkolja valami törmelék stb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 708.583 Ft **Bruttó ajánlott ár: 899.900 Ft**



2x18V LXT Li-ion akkumulátoros háti porszívók



Típus	DVC261ZX4	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés	Ø28mm120m³/h Ø38mm138m³/h	Ø28mm 120m³/h	Ø32mm 132m³/h Ø28mm 120m³/h	Ø28mm 108m³/h
Szívóerő	11kPa	11kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	120m³/ó			
Tartálméret	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 6L / textil 5.5L	papír 6L / textil 5.5L
Súly	3.8 - 4.5 kg	3.9 - 4.5 kg	6.1 - 6.7 kg	6.1 - 6.7 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!

Info

- erőteljes szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták
- HEPA szűrő a maximális eredményért
- távvezérlő: beállítható rajta a be- és kikapcsolás, ill. max /magas /normál teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) +AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében
- **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében

- papír és textil porzsákkal is használható
- 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660
- 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665
- nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- HEPA szűrő a finom maximális eredményért
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- kényelmes heveder váll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer)
- **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében.

Leszállított tartozékok DVC261ZX4:

Papír porzsák 197903-8 (a géppel leszállítva csak 1 darab van!)

HEPA Filter 123636-9

Gégecső 1,5 m/28 mm

28/24mm adapter (424379-9)

28/22mm adapter (417765-1)

Hajlítót cső (458184-2)

Keskeny szívócső (gumi) (424841-4)

Padlótisztító fej (123486-2)

Egyenes cső, teleszkópos (50-84cm) (123584-2)

Leszállított tartozékok DVC265ZXU:

Papír porzsák 197903-8 (a géppel leszállítva csak 1 darab van!)

HEPA Filter 123636-9

Gégecső 1,5 m / 22 mm A-34235 22/38mm adapterrel

Átalakító adapter szerszámhoz 38mm / 1" (417766-9)

Átalakító adapter szerszámhoz 24mm / 1" (424379-9)

Átalakító adapter szerszámhoz 22mm / 1" (417765-1)

AWS Bluetooth adapter (198901-5)

Leszállított tartozékok:

1 db porzsák

Teleszkópos cső (140G19-0)

Kézi cső hajlítva (140G26-3)

Tömlőbilincs (166116-2)

Fűvóka (197901-2)

32 mm-es tömlő (199453-9)

Leszállított tartozékok:

1 db porzsák

28 mm / 1,5 m tömlő (152992-0)

Tömlőbilincs (166116-2)

Ø 28 mm-24 mm adapter (195546-0)

Ø 28 mm-22 mm adapter (195547-8)

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft

118.031Ft

125.906 Ft

133.780 Ft

Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft

149.900 Ft

159.900 Ft

169.900 Ft

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2023
H2

Bluetooth



DMR202B

akkus hangszóró (fekete)

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangszugárzó	Ø 36mm
Bluetooth	4.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.3kg

Infó: USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző az előadó és dal címének a megjelenítésére, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélyszugárzó és Ø36 mm-es magassugárzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápellátás: CXT / LXT Li-ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumírozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás **Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DVP180Z

akkus
vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg

Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb.50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 115.669 Ft **Bruttó ajánlott ár: 146.900 Ft**



18V + 18V → 36V

DVP181ZK
akkus
vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	113L/p
Motor sebesség	3.200/p
Olaj tartály	300ml
Súly	8,1 - 8,2kg

Infó: Kifejezetten 20HP klímaberendezések légtelenítéséhez, praktikus megoldás, olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre. Hosszú üzemidő, beépített fém szűrő. A szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását. Szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú). Könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. 3Pa kétlépcsős vákumszivattyú. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

DMR057 Bluetooth rádió LÁMPÁS (Z)

Akku	14,4 / 18 V
Frekvenciatartomány	FM 87,5 - 108 MHz
Fényáram	310 / 95 Lumen
Megvilágítás	1000 / 145 / 55 lx
Súly	1,3 - 1,6 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	126 x 129 x 289 mm

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

Infó: összecusukható akasztó kampó: a kampóval ellátott heveder lehetővé teszi, hogy lefelé világítson, például a mennyezettől a padlógig. Lámpa 3 fénytónus beállítással. A lencsevédő FM antennaként is működik. Digitális beállítás, LCD digitális kijelző, Extreme Protection Technology (XPT) úgy lett kialakítva, hogy fokozott por- és vízállóságot biztosítson zord munkakörülmények között. 2 Fokozatú fényerő beállítás gomb. Lámpafény hangszín beállítás gomb (3 mód). Folyamatos üzemidő BL1860B akkuval teljes akkumulátortöltés mellett a rádió + lámpás együttes használatakor kb. 14 óra.



ÚJ!

1. DCG180RY / 2. DCG180Z

akkus kartuskinyomó

Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg

1.5Ah 1X

DCG180RY ▶

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 Ah akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal **Leszállított tart:** Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



196352-6

Bruttó ajánlott ár: 34.990 Ft

DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!
DCG180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DRV150Z / 2. DRV250Z

akkus popszegecshúzó

Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	2.4 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	2.4 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg

DRV150Z ▶
Ø2.4 - 4.8mm

DRV250Z ▶
Ø2.4 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecsekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DRV150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DRV250). A DRV250Z modell esetében a 2.4 és a 3.2 szegecsekhez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék XPT Technologia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás. **Acélszegecsekhez nem alkalmas! DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva! DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 267.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 339.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 267.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 339.900 Ft**



1. DWR180RA / 2. DWR180Z

akkus racsnis kulcs

Akku	18V LXT
Csavarok (magas szakító szil.) M5 - M10	
Nyomaték	47.5Nm
Méret (h*sz*m)	350 x 79 x 67 mm
Súly	1.2 - 1.6 kg



1X 2.0Ah ▲ DWR180RA

Infó: 18V LXT akkumulátoros racsnis kulcs, két aljzatadapterrel szállítva, zárócsapos stílusú racsnis mechanizmus, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0-800/perc fordulatszám, beépített LED segédfény, elő és utánvilágítás funkciókkal, előre / hátra forgásváltás, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DWR180RA 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!
DWR180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

1. DGP180RT / 2. DGP180Z akkus zsírzógép

Akku	18V LXT
Teljesítmény	480W
Maximális nyomás	69 Mpa
Kapacitás	290 ml
Méret (h*s*z*m)	449x114x245 mm
Súly	4,8-6,1 kg

5.0Ah

1X  **DGP180RT**



Infó: 18V LXT Li-ion akkus zsírzógép, főként ipari felhasználásra: mezőgazdasági építőipari és nehézgépek karbantartásához, adaptívan változó zsírzónyomás, az erőteljes motornak köszönhetően a gép akár 69 MPa maximális nyomásra is képes, 2 üzemmód: lassú és automata, automatikus zsírzósebesség: igazodik a tartály telítettséghez és a célterület igényeihez, reteszelt kapcsolóval, 290 ml/perc-es szállítási kapacitással a gyors munkavégzésért, hordóból közvetlenül újratölthető kartus, 1,2 méteres tömlővel a nehezen hozzáférhető helyekhez is, dupla LED fény elő és utánvilágítás funkcióval a jó láthatóságért még sötétebb viszonyok között is, ergonomikus tervezésű markolattal és vállszíjjal a kényelmesebb munkavégzésért. **DGP180RT - 1db 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva! DGP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

1. DPV300RTJ / 2. DPV300Z akkus csiszológép

Akku	18V LXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*s*z*m)	152 x 79 x 205 mm
Súly	1.3 - 1.6 kg



MAX PAC

5.0Ah

2X 



Infó: 18V LXT akkumulátoros polírozó, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, erőteljes szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkagénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **DPV300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferrel szállítva! DPV300Z: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 149.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

DP0600ZX1 / akkus polírozógép

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	normál mód /polírozási mód 0 -780 / 0 - 600/perc
Súly:	3.1 - 3.6 kg



Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonomikus gomb-fogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végsziszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

DWD181ZJ akkus falszkenner

Akku	18V LXT
Fém/műanyag cső /feszültség alatt álló kábel /fa	180/120/120/25 mm
Érzékelési pontosság	+/- 5mm
Minimális érzékelési távolság	40mm
Kijelző mérete	4,1"
Méret (h x sz x m)	306x118x124 mm
Súly	1.3 - 1.7 k

Infó: Nagy érzékelési pontosság. Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, pl. a fém, feszültség alatt lévő elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Beépített LED-es segédfény bevilágítja a fali szkenner és az előre beolvasott területet mozgásirányban, lehetővé téve a pontos tárgyfelismerést sötétben is. A színes, 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét mely így a felhasználó számára könnyen olvasható. A gép észlelési állapot jelzésére vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. A falfelület anyagának megfelelően több mód közül lehet választani. **1. Szárazbeton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. **2. Nedves beton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. **3. Partíciós mód:** Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. **4. Radarkép mód:** Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására betonotömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság, ergonomikus kialakítás, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 464.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 589.900 Ft**

DCM501Z akkus kávéfőző

Tartályméret	240ml
Méret (H x Sz x M)	243x185x218 mm
Súly	1.9kg

LXT CXT



Infó: 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DHG181ZJ

Akkus hőlégfúvó

Akku	18V LXT
Üzemidő (6,0Ah)	21-30perc
légmennyiség	120-200 L/perc
hőmérséklet	150-550°C
fúvóka csatlakozó	34,5mm
méret (h*s*z*m)	173x79x255mm
súly	1,0-1,4kg



Infó: 18V LXT akkus hőlégfúvó, legfeljebb 550 Celsius fokok levegőhőmérséklettel, tapéta felragasztása, szárítás vagy festék eltávolítása stb.javasolt. A levegő hőmérséklete a környezeti hőmérséklettelől 550 Celsius fokig állítható. Mamaximális légáramlás 200L/perc. Gyorskioldó mechanizmus a fúvókák egyszerű cseréjéhez. Beépített LED-es utófény funkcióval megvilágítja a munkaterületet - kompakt és ergonomikus kialakítás. Könnyű súly csökkenti a kezelő fáradtságát. Újraindításgátló funkció, túlterhelés elleni védelem (biztosíték). A levegőmennyiség külön kapcsolóval állítható:1. fokozat 120 L/perc 2. fokozat 200L/perc **DHG180ZJ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



DKT360Z akkus vízfóraló

Tartályméret	800ml
Méret (H x Sz x M)	233x263x307 mm
Súly	2.7 - 3.4 kg

18V+18V → 36V



Infó: Ideális kempingezéshez, de akár hétfégi házban, buszon, építkezésen és műhelyben is. A tea mellett instant kávé, leves vagy tészta készítéséhez is nagyon hasznos megoldás lehet. A vízfóraló szigetelt, és a műanyag külső viszonylag hűvös marad a kétrétegű szigetelésnek köszönhetően. A vízfóraló automatikusan kikapcsol, ha a víz felforr, és figyelmeztető jelzést is ad **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

8,3 bar

DMP180Z akkus pumpa

Akku	18V LXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Méret (h*s*z*m)	266x80x174mm
Súly	1.4 - 1.7 kg

Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értékét, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

DMP181Z
akkus pumpa
11,1 bar

Akku	18V LXT
Max levegő nyomás	1.100 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Méret (h*s*z*m)	272x108x231 mm
Súly	2.5 - 2.8 kg

Infó: akár 11.1 bar-os üzemi nyomás, a korábbi modellekhez képest nagyobb levegőmennyiséget képes szállítani így lehetővé vált a traktorok és nehézgépek kerekeinek a felfújása is, 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda. Leeresztő gomb túltöltés esetén, digitális nyomásmérővel szerelve, automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást, LED munkalámpa az éjszakai használathoz, termostat védi a gépet a túlmelegedéstől, amerikai és angol adapterrel felszerelt 65 cm hosszú tömlő, XPT Technologia. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

DAS180Z

Akkus kézi porfújó Z

Max. légsebesség	0 - 200 m/s
Levegő mennyiség	0 - 1,1 m³/min
Levegő nyomás	0-29.7 kPa
Súly	1,2 - 1,7kg



Infó: 18V LXT BL akkumulátoros légfúvó, többféle fúvókával szállítva. Kiemelkedő fújórő, széleskörű felhasználási terület: fújó és szívó funkcióval gumimedencék labdák fújhatók fel és ereszthetők le a segítségével. Gyárilag 5 féle fújójelleg a legspeciálisabb területekhez is kiválóan használható, gyorscsatlakozós szerszámmentes fejcsere. LED munkalámpa elő és utóvilágítással. 4 sebességi fokozat, ravasszal szabályozható fordulatszám. Reteszeltető ravasz, övcsat. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

DCF102Z akkus ventilátor 180mm

18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes / Magas :
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg



Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc, a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető, 3 fokozat (magas/közepes/alacsony)180 /150 /120m/p, oscilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátoroknak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

DCF201Z akkus ventilátor 200mm

Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V)180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg



Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátorral és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

DCF203Z akkus ventilátor 235mm

18V / 14.4V LXT / hálózat
Üzemidő (BL1850 akkuval)
Alacsony/ Közepes / Magas fok.:
960 / 580 / 360 perc
Súly: 1.9 - 2.6 kg



Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátorfejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében.

Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

DCF300Z akkus ventilátor 330mm

Üzemidő (perc)
Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V) /50p-3.0Ah,
22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah(18V)
160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg



Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémröstély a lapátok védelem érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

DCF301Z akkus ventilátor 330mm

14,4V-18V LXT	
Üzemidő: (6,0Ah) MAGAS fokozat	215 p
Üzemidő: (6,0Ah) NORMÁL fokozat	430 p
Üzemidő: (6,0Ah) ALACSONY fokozat	850 p
Levegő sebesség	240 m/p
Légmennyiség magas/közepes/alacsony:	31/15/10 m3/p
Átmérő	330 mm
Súly	4,1 kg

Infó: - 18/14.4V LXT Li-ion akkumulátoros 330 mm ventilátor, 240 m/perces légsebességgel, könnyedén eltávolítható védőkeret. 3 fokozatban állítható fújási sebesség, 3 fokozatú időzítővel szerelve: 1-2-4 óra, fel és le mozgással segíti a hatékonyabb keringetést, 14.4 és 18V rendszerrel is használható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**





Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D
-------	------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

Akku	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion
------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Méretetek	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> Mosható és szárítható 4 hőzóna kéttirányú cipzár akár 14 órányi fűtés 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 4 zseb található a mellényen a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészletek feltöltését és tárolását a mellény viselése közben az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található túlterhelés elleni akku védelem 	<ul style="list-style-type: none"> Mosható és szárítható 4 hőzóna kéttirányú cipzár akár 14 órányi fűtés 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 6 zseb található a mellényen a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészletek feltöltését és tárolását a mellény viselése közben túlterhelés elleni akku védelem 	<ul style="list-style-type: none"> Mosható és szárítható 4 hőzóna kéttirányú cipzár akár 14 órányi fűtés 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 6 zseb található a mellényen a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészletek feltöltését és tárolását a mellény viselése közben túlterhelés elleni akku védelem
-----------	--	---	---

Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Nettó ajánlott ár:	55.035 Ft	55.035 Ft	70.787 Ft	70.787 Ft	78.661 Ft	78.661 Ft
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bruttó ajánlott ár:	69.900 Ft	69.900 Ft	89.900 Ft	89.900 Ft	99.900 Ft	99.900 Ft
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Típus	Fűthető takaró CB100DB	Fűthető takaró DCB200B
-------	------------------------	------------------------

Akku	12V Max CXT Li-ion	18V / 14.4V LXT Li-ion
------	--------------------	------------------------

Méretetek	- Választható fekete vagy barna színekben	
-----------	---	--













Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> 3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár A takaró rögzítő patentekkel és húzószínnel is rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!! Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára Három fűtési fokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W). 100% poliészter. Mosógépben mosható (30 ° C), s záritógépben alacsony hőmérsékleten szárítható. A fűtött rész a takaró felső részén található Szín: fekete Méretetek: 700x1400 mm Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony] Anyag: poliészter/polár CB100DB típus 12V Max XCT akkumulátorral használható DCB200B típus 18V - 14.4V LXT akkumulátorral használható 	
-----------	--	--

Súly	0,58 kg	0,58 kg
------	---------	---------

Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva!	Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva!
-------------------------	---	---

Nettó ajánlott ár:	43.228 Ft	43.228 Ft
--------------------	-----------	-----------

Bruttó ajánlott ár:	54.900 Ft	54.900 Ft
----------------------------	------------------	------------------

<p>DLX2127TJ1</p> <p>18V LXT Li-ion gépszett DDF482+DTD152 +3x5,0 Ah</p>  <p>3X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 169 900 Ft</p>	<p>DLX2423AJ</p> <p>18V LXT Li-ion BL készlet DDF487Z+DTD157Z+2x2,0 Ah MP2</p>  <p>MAK PAC</p> <p>2X 2.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 169 900 Ft</p>	<p>DLX2272TJ</p> <p>18V LXT Li-ion BL készlet DHP484Z+DGA513Z+2x5,0 Ah MP4</p>  <p>MAK PAC</p> <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 237 900 Ft</p>
<p>DLX3125TX1</p> <p>18V LXT Li-ion BL gépszett DDF484+DGA506+DTD153 2x5,0 Ah táskában</p>  <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 289 900 Ft</p>	<p>DLX4155TX1</p> <p>18V LXT Li-ion BL gépszett DDF486+DGA504+DHR243+DTD153 +DX07 2x5,0 Ah táskában</p>  <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 498 900 Ft</p>	<p>DLX2430TJ</p> <p>18V LXT Li-ion BL szett DDF486+DGA504+2x5,0 Ah MP4</p>  <p>MAK PAC</p> <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 256 900 Ft</p>
<p>DLX2432TJ</p> <p>18V LXT Li-ion BL szett DDF486+DTD153+2x5,0 Ah MP3</p>  <p>MAK PAC</p> <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 256 900 Ft</p>	<p>DLX3119TJ</p> <p>18V LXT Li-ion BL szett DHP484+DHR243+DGA513+3x5,0 Ah MP2,4</p>  <p>MAK PAC</p> <p>3X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 408 900 Ft</p>	<p>DLX3155TJ</p> <p>18V LXT Li-ion BL szett DDF486+DGA504+DTD153+2x5,0 Ah MP3,4</p>  <p>MAK PAC</p> <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 322 900 Ft</p>
<p>DLX2359TJ1</p> <p>18V LXT Li-ion BL gépszett DHP484+DTW300 +3x5,0 Ah MP3</p>  <p>MAK PAC</p> <p>3X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 280 900 Ft</p>	<p>DLX4154TJ</p> <p>18V LXT Li-ion BL gépszett DHP484+DGA513+DHS661+DML815 2x5,0 Ah MP3,4</p>  <p>MAK PAC</p> <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 370 900 Ft</p>	<p>DLX6092T</p> <p>18V LXT Li-ion BL gépszett DGA504+DHP484+DHS680+DJR188+DTD153 +DML802 2x5,0 Ah TÁSKA</p>  <p>MAK PAC</p> <p>2X 5.0Ah</p> <p>Javasolt bruttó eladási ár: 503 900 Ft</p>

DF033DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Teljesítmény	170 W
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	6.35 mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/21 mm
Max. nyomaték	30/14 Nm
Súly	0,9 - 1,2 kg



Kompakt kivitel, 149 mm. 2 fokozatú mechanikus hajtómű, 18 fokozatú nyomatékbeállítás. Szabályozható fordulatszám (erős/gyenge), forgásirányváltó, motorfék, beépített LED segédfény utánvilágítás funkcióval. "1/4"-es HEX szerszám-befogás. Új csapágyazás miatt nagyobb terhelhetőség - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 15.669 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

**1. DF332DSAE
2. DF332DSME
3. DF332DZ**

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	0.8 - 10 mm
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1 - 1.2 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**

DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

**1. HP333DSAE
2. HP333DZ**

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám:	magas: 0 - 6.750/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrás acél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, ergonomikus gumírozott markolat.

HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

1. DF333DSAE / 2. DF333DSME / 3. DF333DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	0.8-10mm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1,1 - 1.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, mindössze 179mm hosszúság, remek irányíthatóság, könnyű súly. Két sebesség (erős/gyenge), beépített led LED világítás, 20 fokozatban állítható nyomaték, kényelmes 10mm-es gyorsotkmány. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon.

DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 19.606 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**

1. HP332DSAE / 2. HP332DSME / 3. HP332DZ

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám:	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1,1kg



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor, Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon
HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

1.DF032DSAE

2.DF032DSME

3.DF032DZ

akkus csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	6.35mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	0.88 - 1.0kg



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor.** Magas forgási sebesség, beépített LED elő- és utánvilágítás funkcióval. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, túlterhelés elleni védelem.

DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**


3. Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ /

3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ

akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás fa/fém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg



Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorsotkmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!** **DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

12V max CXT Li-ion ütvecsavarbehajtók, sarok- ütvecsavarbehajtók

2023
H2

1. TD110DSME / 2. TD110DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.500/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény
TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 19.606 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**

1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 2.400/p alacsony: 0 - 1.300/p
Ütésszám:	magas: 0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék
BL szénkefe nélküli motor
beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással
TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**



1. TD111DSME

2. TD111DZ

akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám:	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény,
TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

CLX228SA 12V max CLX akkus szett

Tartalma: **HP333DZ** akkus ütvefúró- csavarbehajtó
+ TD110DZ akkus ütvecsavarbehajtó
+ 2db BL1021B akkumulátor 12V / 2.0Ah
+ táska + töltő DC10SB



Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1.WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg



Infó: Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, így lehetséges racsniskulcsként való használata, amivel képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0–800 ford/perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT - kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.
WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
WR100DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. TW141DSME / 2. TW141DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonomikus markolat kialakítás, beépített LED fény elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.

TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW141DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ 3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ akkus sarok ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4" (TL064) és 3/8" (TL065)
Súly	1,2kg



Infó: beépített világítás, kényelmes, puha markolat, **1/4"-es befogás (TL064D), 3/8"-os befogás (TL065D)** kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm,
TL064DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **TL064DZ*:** akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
TL065DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **TL065DZ:** akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ

akkus multifunkciós gép

Akku	12V max CXT
Löketszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,1kg



2X **4.0Ah**

Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágyindítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4:** 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva! **TM30DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. HS301DSME / 2. HS301DZ

akkus körfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg



2X **4.0Ah**

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltésségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME:** 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! **HS301DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

1. JR103DSAE / 2. JR103DZ

akkus orrfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás cső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg



2X **2.0Ah**

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **JR103DSAE:** 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva! **JR103DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg



2X **4.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat **JV101DSMJ:** 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV101DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!


Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg



2X **2.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsere, **JV102DSAJ:** 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV102DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. JV103DSAJ / 2. JV103DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg



2X **2.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtolás állítás, porrelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ:** 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV103DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

12V max CXT Li-ion akkumulátoros lézerek és egyéb akkus gépek

2023
H2



Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)	SK700D (piros)	SK700GD (zöld)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig		
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m		
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±2mm/10m	±2mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	3x360° lézervonalak	3x360° lézervonalak
Lézervonal száma	2	2	2	2	4 vízszintes, 4 függőleges	4 vízszintes, 4 függőleges
Lézer típus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 630-645nm	Lézer osztály 2: 510-530nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"		
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20	BL1021B: kb. 11 óra	BL1021B: kb. 7 óra
Méret (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 149x104x153 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg	0.99 - 1.2 kg	0.69 - 0.85 kg
Nettó ajánlott ár:	58.976 Ft	114.094 Ft	98.346 Ft	165.276 Ft	118.031 Ft	173.150 Ft
Bruttó ajánlott ár:	74.900 Ft	144.900 Ft	124.900 Ft	209.900 Ft	149.900 Ft	219.900 Ft

1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ akkus SDS-Plus fúrókalapács

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 0 - 680/p
Ütésszám 0 - 4.800/p
Ütésenergia 1.1J
Súly 2.0 kg



Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumirozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.

HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HR166DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

1. CG100DSAA / 2. CG100DZA akkus kartuskinyomó

Akku 12V max CXT
Nyomósebesség 0 - 28mm/s
Max. nyomóerő 5.000N
Súly 1,9kg



1X **2.0Ah**



Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merevfalú adagolóhengerrel is használható (nem leszállított tartozék)

Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6



Bruttó ajánlott ár: 34.990 Ft

CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. CP100DSA / 2. CP100DZ akkus multivágó

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 300/p
Max. anyag 6mm
Súly 0,72kg



1X **2.0Ah**

Infó: Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat, **CP100DSA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!**
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

SD100DZ

akkus gipszkarton vágó

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 0 - 6.000/p
Lökethossz 15mm
Súly 1,5kg



Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, ket-tős LED fény, reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavég-zéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

SC103DZJ meneteszár vágó

Akku 12V max CXT
Max. vágáskapacitás M6 - M10
Legkisebb vágható méret 20mm
Súly 2,8 - 2,8kg



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, csendes és hatékony BL szénkefementes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúd-vezető, szikramentes vágás, kétélű penge mely a hosz-szabb élettartam érdekében megfordítható, a menetesz-szárra az anyag sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni **SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

CL106FDZW akkus porszívó

Akku 12V max CXT
Légáteresztés 78 m³/h
Teljesítmény 19 W
Súly 0,9kg



Infó: Ergonomikus markolat, remek irányíthatóság akasz-tókampó, előszűrő, üzemi idő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 10.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 12.900 Ft**

1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üvegvágó

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 1.600/p
Tárcsaátmérő 85/15mm
Vágás 90° 25.5mm
Vágás 45° 16.5mm
Súly 1,8kg



2X

2.0Ah



CC301DSAJ ▶

Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumirozott markolat. **CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac koffer-rel és gyémánt-tárcsával szállítva! CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

CL121DZJ akkus porszívó

Akku 12V max CXT
Légáteresztés 78 m³/h
Teljesítmény Max / Magas / Normál: 28 / 19 / 5 W
Tartályméret porzsák/500mL, papírzsák/330mL
Súly 1.7- 1.8 kg



Infó: az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókával, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállsúly, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / Magas / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákat valamint műanyag porzsákat is alkalmazhatunk. Kárpittisztító fúvóka, puha kefe, szellőzőrostély tisztítófej gumifúvóka. **CL121DZJ - Akku és töltő nélkül kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

CL108FDZW akkus porszívó

Akku 12V max CXT
Légáteresztés 72 m³/h
Teljesítmény Max / Magas / Normál: 32 / 20 / 5 W
Súly 1,0kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 14.094 Ft **Bruttó ajánlott ár: 17.900 Ft**

1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsoló

Akku 12V max CXT
Kapocsszélesség 10mm
Kapocshossz 7 - 10mm
Tárkapacitás 150db
Szegetméret 0,5x0,7mm
Súly 1,3kg



2.0Ah

2X



ST113DZ ▼

◀ ST113DSAJ

Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csep-pálló borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumirozott markolat **ST113DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**


Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

CL117FDX2

beépített akkus porszívó

Akku 12V max
Légáteresztés 60 m³/h
Teljesítmény Max / Magas / Normál: 29 / 15 / 3 W
Súly 1,0kg



Infó: Beépített 12V max Li-ion akkumulátor, LED világítás, nyomógombos kapcsoló levegőmennyiség-kiválasztással, 3 sebességi fokozatok, nagy kapacitású porgyűjtő (650mL) **Hálózati adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. PT354DSAJ / 2. PT354DZ akkus tűszegező

Akku	12V max CXT
Szegek	15 - 35mm
Tárkapacitás	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szegettípus	23GA
Súly	1,8kg



2.0Ah **2X** **PT354DSAJ ▶**



Infó: Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkumulátorral, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon. **PT354DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! PT354DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

CF100DZ akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSxM)	149x260x252mm
Súly	1,2kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszöge állítható (feléle 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 15.669 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

CF101DZ akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oscilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 25.118 Ft **Bruttó ajánlott ár: 31.900 Ft**



MP100DZ akkus pumpa



Akku	12V max CXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.2- 1.3 kg

Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomást, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 15.669 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

DEBMR052 akkus rádió

Akku	12V max CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg



Infó: LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 18.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

VP301DZ akkus csiszológép

Akku	12V CXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*sz*m)	133 x 67 x 201 mm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: 12V max CXT akkumulátoros csiszoló, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkai igénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

UB100DZ akkus légszűrő

Akku	12V CXT
Légmennyiség	156 m3/h
Légsebesség	75 m/s
Méret (h*sz*m)	849 x 155 x 184mm
Súly	1,4 - 1,9 kg



Infó: 12V max CXT akkumulátoros légszűrő, kompakt, könnyű házkialakítás remek irányíthatósággal, 3 fokozatú sebességszabályozás, ergonomikusan tervezett markolat, Szívó üzemmód (porzsákot tartalmaz), alacsony zajszint. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

GA4530R

115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 720 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 115 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, karcsú kialakítása, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

9557HNR

115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 840 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 115 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.0 kg



Infó: Kő-, és falazat vágására alkalmas hóálló motorral, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögztítés, egyszerű tárcsacsere, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

GA4540R

115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 1.100 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 115 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.4kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögztítés, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **lágyműködés, újraindulás- gátló** szénkefekefépást jelző figyelmeztető lámpa

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

GA4540C01

115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 115 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.5kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögztítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, fordulatszám- szabályozás, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



	Típus	GA4592X01	GA4590	GA4591X01
	Teljesítmény	1.900 W	1.900 W	1.900 W
	Fordulatszám	11,500/p	2,800 - 11,500/p	2,800 - 11,500/p
	Tárcsaátmérő	115 mm	115 mm	115 mm
	Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2
	Súly	2.6 - 3.8 kg	2.8 - 4.0 kg	2.8 - 4.0 kg
	Méret	326x 130 x 123 mm	349 x 130 x 129 mm	349 x 130 x 129 mm
	Kapcsoló	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós
Műszaki jellemzők	Mechanikus fék	-	-	✓
	Ford. szám. szab.	-	✓	✓
	Lágyműködés	✓	✓	✓
	Áramkorlátozó	✓	✓	✓
	Konstans elektr.	✓	✓	✓
	Újraindulás-gátló	✓	✓	✓
Technológia		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		-	-	✓
	Nettó ajánlott ár:	58.976 Ft	62.913 Ft	70.787 Ft
	Bruttó ajánlott ár:	74.900 Ft	79.900 Ft	89.900 Ft

GA4541C01 115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 2,800 - 11,000/p
Tárcsaátmérő Ø 115 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.7 - 3.0kg



Infó: **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer, motorfék, konstanselektronika, fém hajtóműház és fém alkatrészek, rezgécscsillapított markolat, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

GA5030R

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyműködés, újraindulás-gátló funkció,**

Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

1. 9558HNR / 2. 9558HNRK

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



▲ 9558HNRK

Infó: Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, **lágyműködés, újraindulás-gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

GA5051R

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.300 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 - 2.7 kg



Infó: erőteljes 1.300W motor, új házkialakítás, egyszerű tárcsa-csere, remek elhelyezésű oldalsó markolat, könnyű irányíthatóság, markolatba épített nagy lapátkapcsoló könnyű elérhetőséggel, **lágyműködés, újraindulás-gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

GA5040C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg



Infó: konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

GA5021C 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer, lágyműködés, konstanselektronika**

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

GA5041C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7 kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögztetés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszo tengelykapcsoló, **mechanikus fék, fordulatszám szabályozás,**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

GA5040RZ1

125 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: **Újraindulás gátló funkció,** újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. 9565CR / 2. 9565CVR

3. 9565CLR / 4. 9565PCV 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (CLR*)	2.000 - 7.800/p
Fordulatszám (PCV*)	2.800 - 11,500/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 - 2.6 kg



9565CR ▶



◀ 9565CVR

9565CLR ▶
polírozó



◀ 9565PCV

Infó: Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, lágyműködés, tengelyrögztetés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyműködés funkció (*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR, 9565CLR és a 9565PCV modelleknél) 9565PCV** modell esetében **marokkapcsoló**

1. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**




2023
H2

Csiszolás, vágás sarokcsiszolók

ÚJ!



Típus	GA5092X01	GA5090X01	GA5091X01	GA5093X01
Teljesítmény	1.900 W XGT	1.900 W	1.900 W	1.900 W
Fordulatszám	11,500/p	2,800 - 11,500/p	2,800 - 11,500/p	2,800 - 11,500/p
Tárcsaátmérő	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Súly	2.6 - 3.8 kg	2.6 - 3.8 kg	2.8 - 4.0 kg	2.9 - 4.0 kg
Méret	326x 140 x 123 mm	326x 140 x 123 mm	349 x 140 x 129 mm	349 x 140 x 129 mm
Kapcsoló	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós	billenőkapcsoló

Műszaki jellemzők				
Mechanikus fék	-	-	✓	✓
Ford. szám. szab.	-	✓	✓	✓
Lágyindítás	✓	✓	✓	✓
Áramkorlátozó	✓	✓	✓	✓
Konstans elektr.	✓	✓	✓	✓
Újraindulás-gátló	✓	✓	✓	✓
Technológia				
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	-	-	✓	✓
Nettó ajánlott ár:	58.976 Ft	62.913 Ft	70.787 Ft	70.787 Ft
Bruttó ajánlott ár:	74.900 Ft	79.900 Ft	89.900 Ft	89.900 Ft

GA6040C01

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



Infó: SJST II. - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezésű oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

GA6021C

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágyindítás**, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

GA7020

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg

Teljesítmény
2.200W



Infó: Porvédett konstrukció, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkéfék

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

GA7060R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

GA7061R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, SJS II. technológia

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg



Infó: Tengelyrögztés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K* **koffer**

1. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

GA9050R 230 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg



Infó: Tengelyrögztés, kétkezes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. GA9020RF /2. GA9020RFK 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

**Teljesítmény
2.200W**

GA9020RF ▶



▲ GA9020RFK*

Infó: Tengelyrögztés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, GA9020RFK* - koffer

1. Nettó ajánlott ár: 52.677 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. GA9060R/ 2. GA9061R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

GA9060R ▶



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, (SJS II csak GA9061R)

1. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

GA9062R 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

**Teljesítmény
2.200W**



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**,

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

GA9030RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg

**Teljesítmény
2.400W**



Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **újraindulás-gátló funkció, vibráció csökkentett oldalmarkolat, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

GA9040RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg

**Teljesítmény
2.600W**



Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, csúszókaplun, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

GA9063R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.8 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, SJS II vibrációcsillapítás**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

GA9080X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.700 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.5-8.6 kg

Teljesítmény
2.700W



Infó: nagyméretű indítókapcsoló, 3 állású vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció**, könnyű súly és rendkívül tartós

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

GA9070X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.3-8.5 kg

Teljesítmény
2.800W



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, elektronikus fék, AFT technológia**

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

GA9071X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.4-8.5 kg

Teljesítmény
2.800W



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, D-markolat, elektronikus fék, AFT**

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

**DK0053G
Speciális sarokcsiszoló szett**

Tartalma: 1 db GA9020 + 1 db 9558HNRG + koffer

GA9020

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø230 mm
Súly 5,8 kg

9558HNRG

Teljesítmény 840 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø125 mm
Súly 2.1 kg



Makita
csomag
ajánlat

DK0053G Bruttó ajánlott ár
99.900 Ft

GD0601

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

GD0602

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,4 kg



Infó: Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

GD0603

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 240 W
Fordulatszám 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 19 mm
Súly 0,97 kg



Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

GD0800C

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 7.000 - 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

GD0810C

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 1.800 - 7.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,6 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögztetés, gyorsstartu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

4131

Fémvágó körfűrész

Teljesítmény	1.100 W
Lökésszám	3.500/p
Tárcsaátmérő	185 mm
Vágás mélység	63 mm
Súly	5,1kg



Infó: Gyakorlatilag szikra és sorja mentes gyors vágás, hőálló motor, fémkerámia hegyű vágófogak, egyszerűen üríthető fém-forgácsgyűjtő doboz jelzőablakkal, fokozatmentes vágásmélység állítás, Inox talplemez, tengelyrögztetés, vágásirány jelző

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény	1.300 W
Tárcsaátmérő	118 mm
Fordulatszám	2.600 - 6.400/p
Súly	5,1 kg



Infó: Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

LC1230N Fémдарaboló fűrész

Teljesítmény	1.750 W
Fordulatszám	1.300/p
Tárcsaátmérő Ø	305 mm
Belső Ø	25,4 mm
Súly	19,3 kg



Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikramentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögztetés, gyors szerszámcsere.

Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**



JN1601 Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**



JN3201J

Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,0 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**



JS1000 Lemezvágo

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,0 mm
Vágás 600N/mm ²	0,7 mm
Vágás 800N/mm ²	0,5 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**



JS1601 Lemezvágo

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**



JS1602 Lemezvágo

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**



JS3201J Lemezvágo

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,5 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

HB350 Mágnestalpas fúrógép

Teljesítmény	1,050 W
Fordulatszám	850/p
Kábelhossz	3,5 m
Mágnes tartóereje	8000 Nm
Max. fúrás fém	35 mm
Súly	11,6 kg



Infó: Erőteljes mágneses magfúrógép 1050 W teljesítménnyel. Komplet rendszer mágneses talppal, fúróállvánnyal és fúróval, 35 mm-es acél átmérőjű fúráshoz. Mágneses fúró 850 ford./p alapjáratú fordulatszámmal és 8000 Nm tartóerővel. Alapfelszereltségként tartállyal szerelve, melyet a vágóolaj kijuttatására is használhatunk fúrás során a hűtésre

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

1. 9031/ 2. 9032*

Keskeny csiszolók

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebesség (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagsebesség (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögzítés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**



SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg

Infó: Túlterhelés védelem, konstans elektronika, újraindítás gátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögzítés, lágyindítás, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám (1)	600/p
Fordulatszám (2)	600 - 2.000/p
Átmérő	165mm
Súly	2,1kg



Infó: Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronika kával és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

P06000C Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6.800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5.5mm
Tárcsaátmérő	150mm
Súly	2,7kg



Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p

Infó: Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módot, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógomb által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

Fúrás, csavarozás csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók

2023 H2

FS2300 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	25 / 15Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,7kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

FS2700 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	32 / 18Nm
Súly	1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás**, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

FS4000 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,3kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

FS4300 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Súly	1,4kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű**, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

FS6300R Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Befogás	1/4"
Súly	1,3kg

Infó: Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel**, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségével, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

TD0101F Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4"
Standard csav.	M4 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, kényelmes puha gumirozott markolat, alumínium hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék, beépített LED világítás, csavarbehajtás M4- M14-ig

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

TW0200 Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó, bal-, és jobbkezeseknek

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

TW0350 Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24'-es dugókulcs

Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

TW1000 Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	1.400/p
Ütésszám	1.500/p
Max. nyomaték	1.000 Nm
Befogás	1"
Standard csav.	M24 - M30
Súly	8,6 kg

Infó: Új generációs ütvecsavarozó, 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletessé, 41'-es dugókulcs

Nettó ajánlott ár: 228.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 289.900 Ft**

M6200 Keverőgép

Teljesítmény 800 W
Befogás M14
Fordulatszám 0 - 700/p
Max. keverőszár 165 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, Maximum 165 mm-es keverőszár használat

Nettó ajánlott ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

M6600 Keverőgép

Teljesítmény 800 W
Befogás M14
Fordulatszám 0 - 700/p
Max. keverőszár 165 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Nettó ajánlott ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

M6201 Fúró-keverőgép

Teljesítmény 750 W
Befogás 1,5 - 13mm
Fordulatszám 600/p
Súly 2,8 kg



Infó: Kényelmes, gumírozott markolat, tokmányos modell, kompakt kialakítás, rögzíthető kapcsológomb, kétirányú forgás

Nettó ajánlott ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

UT1200 Keverőgép

Teljesítmény 960 W
Befogás M14
Fordulatszám 0 - 360/p
Súly 3,2 kg



Infó: Stabil markolókeret, fordulatszám szabályzás, maximálisan 120 mm-es keverőszár alkalmazható, gumírozott csúszásmentes markolat, ergonómikus kompakt kivétel, M14-es befogás

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

DF0300 Fúrógép

Teljesítmény 320 W
Fordulatszám magas: 0 - 1,500
alacsony: 0 - 450
Tokmány 10 mm (3/8")
Max. nyomaték erős / gyenge: 56/21 Nm
Fúrás fém/fa Ø 10/28 mm
Súly 1,2 kg



Infó: magas és alacsony sebességi fokozatok, 10mm-es gyorstokmány, reteszelő kapcsoló, forgásirányváltás, nyomógomb általi fordulatszám szabályzás, mechanikus 2 sebesség, kettős szigetelés, 2,5 méter hosszúságú tápkábel, rendkívül kompakt könnyű gép

Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

Teljesítmény 370 W
Fordulatszám 0 - 4.200/p
Tokmány 0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø 6,5 mm
Fúrás fában Ø 15 mm
Súly 1,0 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

DP2011* ▲

DP2010 ▲

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályzás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft***

1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

Teljesítmény 450 W
Fordulatszám 0 - 3.400/p
Tokmány 1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø 10 mm
Fúrás fában Ø 25 mm
Súly 1,3 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

6413* ▲

6412 ▲

Infó: Kézreállós 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítógomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályzás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 20.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft***

1. DP4010 / 2. DP4011* Fúrógép

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø	13/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,3 kg



Infó: Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyorstokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyorstokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

DP4700 Fúrógép

Teljesítmény	510 W
Fordulatszám	0 - 550/p
Tokmány	1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Súly	2,2 kg



Infó: biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrára is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

DP4003K Fúrógép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø	13/38 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg




Infó: Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapagy biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumirozott hátsómarkolat. Hordtáskával szállítva

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DA3010F / 2. DA3011F* Sarokfúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø	13/25 mm
Tokmány	10 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyorstokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 72.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

DS4011 Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám (DS4011)	600/p
Fúrás acél/fa Ø	13/36 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,8 kg



Infó: alumínium hajtóműház, gumirozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhatóróló kuplung, fix fordulatszám és kétirányú forgás, fogaskosorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

DS4012 Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	600/p
Tokmány	13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumirozott markolat, biztonsági nyomatékhatóróló kuplung, fogaskosorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

1. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

FOTÓ: HP1631



1. HP1640 / 2. HP1640J Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgás-irányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **HP1640J** esetében MakPac kofferrel szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**



HP1641K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **koffer, gyors tokmány**

Nettó ajánlott ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**



1. HP1630K / 2. HP1631K

Ütvefúró	
Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

HP1630K ▶



Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítógomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyors tokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 30.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

**MAK
PAC**

HP2050HJ ▲

HP2051HJ* ▲

Infó: Nyomatékhatalról védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyors tokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



1. HP2070J / 2. HP2071J* Ütvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

**MAK
PAC**

**MAK
PAC**

Infó: Konstanselektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszóklung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód (**fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél (gyors tokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében)**) Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**



SDS-PLUS fúrókalapácsok

Típus	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg
Jellemzők	SDS- Plus befogas reteszeltetotho kapcsoló fúrás - fúrókalapács üzemmód fordulatszám szabályozás elektronikus kapcsoló forgásirányváltás nyomatékhatároló kuplung, csúsztásmentes fogantyú azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba	SDS- Plus befogas Fordulatszám szabályozás forgásirány-váltás nyomaték határoló beépített LED fény késleltetett funkcióval, AVT rezgéscsillapítás MakPac koffer	SDS- Plus befogas Csúsztókuplung forgásirányváltás fordulatszám szabályozás reteszeltetotho kapcsoló gumiütktözóvel védett üzemmódváltó	SDS- Plus befogas Reteszeltetotho kapcsoló fúrás, tütvefúrás üzemmód fordulatszám-szabályozás forgásirányváltás csúsztókuplung kézbe simuló, csúsztásmentes, gumírozott markolat állómotoros kialakítás egyszerű szerztámcscere gumiütktözóvel védett üzemmódváltó
Nettó ajánlott ár:	47.165 Ft	51.102 Ft	55.039 Ft	98.346 Ft
Bruttó ajánlott ár:	59.900 Ft	64.900 Ft	69.900 Ft	124.900 Ft



Típus	HR2470 /HR2470T	HR2630 /HR2630T	HR2631F /HR2631FT	HR2641
Teljesítmény	780W	800W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc
Ütésszám	0 - 4.500/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc
Ütésenergia	2.4J	2.4J	2.4J	2.4J
Súly	2.9 /3.0 kg	2.8 /3.0 kg	2.9 /3.1 kg	3.1 Kg

Jellemzők

azonos nyomaték mindkét irányba, fúró, kalapács, véső üzemmód, nyomatékhatároló, 40 vésőpozíció ford.-szabályozás, Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/24/32 mm (cseretokmány: kizárólag a HR2470T modell esetében)

azonos nyomaték mindkét forgásirányba, nyomatékhatároló 40 vésőpozíció fordulatszám-szabályozás reteszelőgomb (cseretokmány: csak a HR2630T modell esetében)

SDS-PLUS szerszámbefogás azonos nyomaték mindkét forgásirányba fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm **AVT rezgéscsillapítás** nyomatékhatároló 40 vésőpozíció fordulatszám-szabályozás reteszelőgomb (cseretokmány: csak a HR2631FT modell esetében)

SDS- Plus szerszámbefogás biztonsági nyomatékhatároló kuplung csúszásmentes gumirozott markolat forgásirányváltás szabályozható fordulatszám reteszeltető kapcsoló egyszerű szerszámcserre gumütközővel védett üzemmódváltó **AVT rezgéscsillapítás**

Nettó ajánlott ár:	53.465 Ft	69.213 Ft	58.976 Ft	74.724 Ft	66.850 Ft	82.598 Ft	70.787 Ft
Bruttó ajánlott ár:	67.900 Ft	87.900 Ft	74.900 Ft	94.900 Ft	84.900 Ft	104.900 Ft	89.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

2023 H2



Típus	HR2652X2	HR2653TX2	HR2810 /HR2810T/ HR2811FT	HR3012FCWJ	HR3210C
Teljesítmény	800W	800W	800W	1,050W	850W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 840/perc	315 - 630/perc
Ütésszám	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.500/perc	1.650 - 3.300/perc
Ütésenergia	2.2J	2.2J	2,8/2,8*/2,9** J	3.9J	5.5J
Súly	3 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg	3,4/3,5*/3,6** kg	4.5 - 4.7 Kg	5.2 Kg

Jellemzők

SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzemmód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció, HEPA szűrővel, a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció, szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm

SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzemmód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció HEPA szűrővel a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm **AVT rezgéscsillapítás**

SDS-PLUS szerszámbefogás fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, alacsony vibráció üresjáratban nem üt, rezgéselnyelő markolat, **(cseretokmány: csak a HR2810T a HR2811FT modelleknél)** **(HR2811FT - LED segédfény, és rezgéscsillapítás)**

SDS-Plus szerszámbefogás fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmentes markolat, állómotoros kialakítás konstanselektronika, önkioldó szénkefék, egyszerű szerszámcseré, **AVT rezgéscsillapítás DX11 porelszívó egység, cseretokmány**

SDS-Plus szerszámbefogás fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód fordulatszám-szabályozás beállító tárcsa segítségével csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmentes markolat 24 fokozatú vésőpozíció állítás állómotoros kialakítás konstanselektronika, ellenőrzőlámpa, önkioldó szénkefék egyszerű szerszámcseré rezgéscsillapított hátsó markolat **AVT rezgéscsillapítás**

Nettó ajánlott ár:	98.346 Ft	121.969 Ft	98.346 Ft	110.157 Ft	118.031 Ft	165.276 Ft	188.898 Ft
Bruttó ajánlott ár:	124.900 Ft	154.900 Ft	124.900 Ft	139.900 Ft	149.900 Ft	209.900 Ft	239.900 Ft



HR4002 ▶

HR4501C ▶

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4511C* ▼

HR4003C* ▶

HR5202C ▲

HR4013C* ▶

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD

HR5212C* ▶

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD

Makita
mt

M8600 Vésőgép

Teljesítmény 900 W
Ütésszám 2.900/p
Ütésenergia 7,2 J
Súly 5,4 kg

**Befogás
17mm**

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft

Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft

HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény 550 W
Ütésszám 2.000 - 3.500/p
Ütésenergia 1,8 J
Súly 3,2 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft

Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft

**HK1820
SDS-Plus vésőkalapács**

Teljesítmény 550 W
Ütésszám 0 - 3.200/p
Ütésenergia 3,1 J
Súly 3,4 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcserre, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

Nettó ajánlott ár: 144.016 Ft

Bruttó ajánlott ár: 182.900 Ft

Típus	HR4002	HR4003 /4013C*	HR4501C /HR4511C*	HR5202C /HR5212C*
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütésszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 /8.0J	10.1 /9.4 J	19.1 /20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 /6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg

Jellemzők

Fúró- véső üzemmód, 12 vésőpozíció, szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa, nyomatékhatároló

Fordulatszám szabályozás lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére 12 vésőpozíció nyomkapcsoló fúráshoz szénkefekopás jelző LED konstanselektronika (**AVT** - rezgéscsillapítás*: kizárólag a **HR4013C*** modell esetében)

csúszókuplung ütvefúrás, vésés üzemmód kézbe simuló markolat 16 fokozatú vésőpozíció állítás ford. szám- és ütésszám-szab. lágyindítás konstanselektronika kefekopás visszajelző LED reteszeltető kapcsoló önkioldó szénkefék (**AVT** - rezgéscsillapítás*: kizárólag a **HR4511C*** modell esetében)

fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód 40 vésőpozíció konstanselektronika lágyindítás funkció fordulatszám szabályozás áramkorlátozó nagy fúrásteljesítmény figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére szénkefekopás jelző LED (**AVT** - rezgéscsillapítás*: kizárólag a **HR5212C*** modell esetében)

Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft 196.772 Ft 216.457 Ft* 244.016 Ft 263.701 Ft* 295.984 Ft 322.756 Ft*

Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft 249.900 Ft 274.900 Ft* 309.900 Ft 334.900 Ft* 374.900 Ft 409.900 Ft*

Fúrás, csavarozás SDS-Max vésőkalapácsok, bontókalapácsok

2023
H2



HM0870C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 137.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**



HM0871C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg

Infó: AVT rezgéscsillapítás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1205C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám- szabályozás

Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

1. HM1501 / 2. HM1511*

Bontókalapács

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	30mm (Hex)
Ütésenergia	48,1 J
Méret (h*sz*m)	781 x 130 x 266 mm
Súly	18,4 kg



Infó: Erőteljes bontókalapács 48.1J ütésenergiával, nagy teljesítményű, 1850 W-os motor, átalakított kalapácsmechanizmus a HM1317C sorozathoz képest, szervizlámpa mely figyelmeztet a szénkefékről, szabályozótárcsával változtatható sebesség, meghibásodásra figyelmeztető LED jelzés, gumírozott ergonomikus puha markolat, lágyindítás funkció, elfordítható markolat (360° - kal), kettős szigetelés, HM1511 - AVT rezgéscsillapítás*

1. Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 354.252 Ft **Bruttó ajánlott ár: 449.900 Ft**



HM1213C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18,6J
Súly	10,8 kg

Infó: SDS-Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreálló, munka érdekében, ütésszám- szabályozás, reteszeltetű kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT rezgéscsillapítás

Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Infó: 30 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás, ütésszám- szabályozás, 360°-ban elforgatható markolat, HM1317C - AVT rezgéscsillapítás*

1. Nettó ajánlott ár: 287.323 Ft **Bruttó ajánlott ár: 364.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 314.882 Ft **Bruttó ajánlott ár: 399.900 Ft**

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

1. HM1802 / 2. HM1812* Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésenergia	71,4 J / 72,8J
Súly	29,4 / 31,3 kg

Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációscsillapítás. 28,6 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, "T" forma, poreszívó csatlakozás, mely kompatibilis az összes Ø28 mm-es Makita poreszívócsatlakozással, lágyindítás, fokozottan csepp és porálló indítógomb, ellenőrzőlámpa a szénkefékhez. (AVT SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modelnél)

1. Nettó ajánlott ár: 503.858 Ft **Bruttó ajánlott ár: 639.900 Ft**



Ütésenergia
72.8J

**SOFT
NO LOAD**

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

2. Nettó ajánlott ár: 543.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 689.900 Ft**

VC2012L ▶ Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**, beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean) bekapcsoló automatika (max. 2600 W) kimosható szűrő (poliészter gyapjú) 20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel) praktikus kábel és tartozékok, száraz-nedves üzem.

VC2512L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő, mely képes megszűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
P24 időjárásvédelem, műanyag tartály a tartály kapacitása 25 L szárazon és 18 L nedves alkalmazásnál

◀ VC3011L Porszívó

lapos tervezés,
praktikus szívócső tároló a géptesten,
mosható PET szűrő mely megszűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika
kényelmes markolat
IP24 időjárásvédelem
Inox tartály kapacitása 30L száraz és 23L nedves alkalmazásnál

VC3012LX / VC3012MX Porszívó ▶

„Push and Clean” tisztítórendszer
VC3012LX „L” porosztály, VC3012MX „M” porosztály
nedves és száraz üzemmód, automatikus kikapcsolás
zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatikával rendelkezik azaz bekapcsol elindítjuk a rákötött munkagépet, fokozatmentes szívóerő állítás, kényelmes markolat, antisztatikus mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság, zajszint: 62 dB(A) lapos tervezésének köszönhetően kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagéppünket.



VC4210L / VC4210M Porszívók ▲

„Infiniti Clean” automata szűrőtisztító rendszer euro szabvány szerinti „L” ill „M” porosztályok, nedves és száraz üzemmód automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatika, fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság zajszint: 62 dB(A)



Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC4210L	VC4210M
Szívóerő	21.0 kPa	21.0 kPa	21.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.500W	1.500W	1.200W	1.200W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	222m³/h	222m³/h	270m³/h	270m³/h
Porosztály	„L”	„L”	„L”	„L”	„M”	„L”	„M”
Tartályméret	20 L	25 L	30 L	30 L	30 L	42 L	42 L
Súly	8,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	11,0 kg	11,0 kg	16,0 kg	16,0 kg

Leszállított tartozékok

- Univerzális fúvóka (W14295)
- Résszívó (W29541)
- Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)
- Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739)
- Adapter (P-81745)
- Eszköztároló (W107409980)
- Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)
- 1 db nylon porzsák (P-70297)
- 1 db textil porzsák (P-72899)
- Padlószívó fej (W14295)
- Résszívó (W29541)
- Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)
- Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)
- Adaptercsat. (P-81745)
- Tartozék tároló (W107409980)
- Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)
- 1 db papír porzsák (P-72899)
- 1 db nylon porzsák (P-70297)
- Padlószívó fej (W14295)
- Résszívó (W29541)
- Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)
- Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)
- Adaptercsatlakozó (P-81745)
- Tartozék tároló (W107409980)
- Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)
- 1 db papír porzsák (P-72899)
- 1 db nylon porzsák (P-70297)
- Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084)
- Papírfilter (P-70219)
- Hajlított cső (P-70346)
- Hosszabbító cső (P-70437)
- Szerszámgép adapter (P-70378)
- Szívófej (P-81789)
- Keskeny szívófej (W6084)
- 1 db porzsák (P-70297)
- 1 db szövet filter (P-84078)
- Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084)
- Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346)
- Egyenes hosszabbító cső (W107418350)
- Padló tisztító fej (36x300 mm) (P-81789)
- Réstisztító fej (W6084)
- 36 mm-es adapter (P-70378)
- 1 db textil porzsák (W107418353)
- Nylon porzsák (W107418355)
- PTFE lapos filter (W107418351)

Nettó ajánlott ár:	78.661 Ft	66.850 Ft	90.472 Ft	145.591 Ft	188.898 Ft	212.520 Ft	244.016 Ft
Bruttó ajánlott ár:	99.900 Ft	84.900 Ft	114.900 Ft	184.900 Ft	239.900 Ft	269.900 Ft	309.900 Ft

Egyéb építőipari gépek falhoronyvágók, betoncsiszolók, gyémántvágók

2023
H2

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125 mm
Súly	4,5 kg



**MAK
PAC**

**Húzza
használható!**

Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstans-elektronika, burkolat mélység-állítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	150 mm
Súly	5,7 kg



**Tolva
használható!**

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Nettó ajánlott ár: 259.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 329.900 Ft**

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	4.100/p
Tárcsaátmérő	185 mm
Súly	6,0 kg



**Tolva
használható!**

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

4100KB Gyémántvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	12.200/p
Tárcsaátmérő	125/20 mm
Vágásmélység	40mm
Súly	3.0 kg



Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb. vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**



**Húzza
használható!**

4112HS Gyémántvágó

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	5.500/p
Tárcsaátmérő	305 mm
Vágásmélység	100 mm
Súly	11,4 kg

Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsonkkal gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**



PC5010C Betoncsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	3,6 kg

Infó: Lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrög-zítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, gumírozott markolat, kívülről cserélhető szénkefék, biztonsági rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrög-zítés, porszívóhoz csatlakoztatható, nem hagy látható nyomot, a betonban lévő fémek nem károsítják.

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**



DBM131 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény 1.700 W
Fordulatszám (1.) 0 - 800/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.570/p
Max. furatátmérő 132 mm
Befogás típusa M18
Súly 6,3kg



▲ P-40082 állvány (DBM131) típusúhoz

Bruttó akciós ár: **229.900 Ft**

Infó: Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

DBM230 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény 2.500 W
Fordulatszám (1.) 0 - 390/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.) 0 - 1.700/p
Max. furatátmérő 230 mm
Befogás típusa 5/4"
Súly 11,2kg



◀ P-40098 rögzítő készlet (DBM131, DBM230)

Bruttó akciós ár: **11.900 Ft**

◀ P-54190 állvány (DBM230) típusúhoz

Bruttó akciós ár: **399.900 Ft**

Infó: Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúrássokhoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábelrel

Nettó ajánlott ár: 432.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 549.900 Ft**

HG5030K Hőlégfúvó ▶

- széles kiegészítő választék
- 2 fokozatú hőmérsékleti beállítások (350 - 500 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességű ventilátor beállítás (350 és 500 l / p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



HG6031VK Hőlégfúvó ▶

- széles kiegészítő választék
- 9 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50 - 600 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességű ventilátor beállítás (250 és 500 l / p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



HG6030K Hőlégfúvó ▶

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (300 - 600 °C) + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 sebességű ventilátor beállítás (250 és 500 l / p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



HG6531CK Hőlégfúvó ▶

- széles kiegészítő választék
- 5 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 5 fokként
- 3 sebességű ventilátor beállítás kialakítás
- LCD display (10 nyelvi beállítás)



HG6530VK Hőlégfúvó ▶

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 10 fokként
- számos ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



Típus	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
Teljesítmény	1.600W	1.800W	1.800W	2.000W	2.000W
Levegő hőmérséklet (°C)	Fokozat 1.: 350/300	Fokozat 1.: 50/250	Fokozat 1.: 50-400/250	3 fokozat	5 fokozat 200 - 550
L/perc	Fokozat 2.: 500/500	Fokozat 2.: 300/250	Fokozat 2.: 100-600/500	500*/280/550	
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb (10°C fokként)	gomb (5°C fokként)
Fokozat	2 fokozat	2 fokozat + hűtő mód	9 fokozat	3 fokozat	5 fokozat
Méret (H x Sz x M)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg
Hálózati kábel	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Nettó ajánlott ár:	24.331 Ft	27.480 Ft	31.417 Ft	43.228 Ft	55.039 Ft
Bruttó ajánlott ár:	30.900 Ft	34.900 Ft	39.900 Ft	54.900 Ft	69.900 Ft

LD030P

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg



Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreálló kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Nettó ajánlott ár: 24.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

LD050P Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg



Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Nettó ajánlott ár: 32.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft**

LD080PI

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg



Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintezés, magasságmérés, kítűzés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Nettó ajánlott ár: 67.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 85.900 Ft**

SKR200Z

Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulát/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütészálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587), Távirányító (LE00796588), Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638), Lézer szemüveg (TKOLEG2000), Hordtáska, Elemek



Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**



JR3051TK Orrfűrész

Teljesítmény	1.200 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	32 mm
Súly	3,3kg

Infó:

Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás, csúszókuplung, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

JR3061TK Orrfűrész

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Teljesítmény cső/fa	130mm / 255mm
Lökethossz	32 mm
Súly	3,8 kg

Infó:

Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás, csúszókuplung, beépített LED segédfény, nagy vágósebesség (3.000 max percenkénti fordulatszám), erőteljes 1.250W motor, könnyű súly, nyomógomb által változtatható fordulatszám, kettős szigetelés, por és cseppálló borítás, 32mm-es lökethossz

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

JR3070CT Orrfűrész

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6kg

Infó:

Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás, AVT- rezgécscillapítás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, gumírozott puha markolat és hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, löketszám- szabályozás, por- és cseppvédelemmel kivitel, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, előtolás állítás

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329 Szűrőfűrészek

Teljesítmény	450 W
Löketszám(4326)	3.100/p
Löketszám (4327,4329)	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly (4326,4327/4329)	1,8/1,9 kg



Infó: 4326 Alacsony zajszint, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb **Infó: 4327/4329** Ford. szám szabályozás, elhúzható porvédő fedél, vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás-állítás- kizárólag a 4329 modellnél)

1. Nettó ajánlott ár: 22.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 24.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 25.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

JV0600J Szűrőfűrész

Teljesítmény	650 W
Löketszám	500 - 3.100/p
Lökethossz	23 mm
Vágás (fa/fém)	90/10 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszűrő vágás

Nettó ajánlott ár: 47. Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. 4350CTJ / 2. 4350FCTJ*

Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

1. Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft**

1. 4351CTJ / 2. 4351FCTJ*

Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)

1. Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft**

Típus	HS6601 / HS6601J	HS7601 / HS7601J	HS7611J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.200W	1.600W	1.200W
Fordulatszám	5.200/perc	5.200/perc	5.500/perc	4.100/perc
Vágás 90°	54.5 mm	66 mm	63 / 65 mm	85 mm
Vágás 45°	37.5 mm	46 mm	44 / 45 mm	60 mm
Tárcsaátmérő	165 mm	190/30 mm	185/190 mm	235/30 mm
Méretek (H x Sz x M)	296x232x243 mm	296x232x243 mm	311x240x261mm	380 mm szélesség
Súly	3.4 kg	4.0 kg	3.9 kg	6.8 kg

Jellemzők

alacsony zajszint, kényelmes markolat, egyszerű szögállítás, stabil és könnyű alumínium lemez burkolatba integrált egyszerű szögállítás, porleszívó csomak, porszívóhoz csatlakoztatható, kívülről cserélhető szénkefék
HS6601J modellnél: **MakPac koffer**

ergonomikus fogantyú, erőteljes 1200 W-os motor, stabil alaplemez, szorítókar, porszívóhoz csatlakoztatható, alacsony zajszint (86dB,) HM tárcsa
HS7601J modellnél: **MakPac koffer**

hátsó porleszívó csatlakozó, egyszerű, gyors mélységállítás, hátsó szögadapter, kompakt és kis súlyú géptípus, alumínium mérőskála és tárcsavédő burkolat
MakPac koffer

merev acél alaplemez, sík motorház és tengelyrögzítés mely könnyíti a tárcsacserét, 235mm-es HM tárcsával szállítva, porszívóhoz adapterrel csatlakoztatható,

Nettó ajánlott ár:	47.165 Ft	55.039 Ft	55.039 Ft	62.913 Ft	70.787 Ft	70.787 Ft
Bruttó ajánlott ár:	59.900 Ft	69.900 Ft	69.900 Ft	79.900 Ft	89.900 Ft	89.900 Ft



FOTÓ: HS7611

Típus	HS0600	5104S	5143R	SP6000 / SP6000J	MEU029J	
Teljesítmény	2.000W	2.100W	2.200W	1.300W		
Fordulatszám	4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc		
Vágás 90°	97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm		
Vágás 45°	68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm		
Tárcsaátmérő	260- 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm		
Méreték (H x Sz x M)	418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm		
Súly	6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg		
Jellemzők	Erőteljes 2000 W-os motor szögállítás 0° - 50°-ig porszívási lehetőség precíz, pontos vágás magnézium ötvözetű pengeház és pengevédő, praktikus imbuszkulcstartó nagy vágási kapacitás gyors és egyszerű mélység és ferde állítás kényelmes puha markolat alumínium talp jól kiegyensúlyozott kialakítás	torziócsillapító rendszer motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögzés tárcscserehez SJS rendszer - csökkenti a zajt és megakadályozza a torziós rezgéseket nagy hordozómarkolat alumínium munkasztal kívülről cserélhető szénkefék porszívóhoz csatlakoztatható	motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögzés egyszerű szögállítás nagy hordozómarkolat kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható SJS - torziós csillapító rendszer	motorfék, lágyindítás, fordulatszám szab. konstanselektronika, egyszerű szögállítás hajtóműrögzés tárcscserehez kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható SP6000 • Fűrész tárcsa (B-09298) • Párhuzamvezető (165447-6) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) SP6000J • Fűrész tárcsa (B-09298) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) • Hordtáska (MAKPAC) (821552-6) • MAKPAC betét (837945-7)	SP6000J merülő körfűrész 1.300 W 2.000 - 5.800/p 165 mm 90°/ 55 mm 45°/ 39 mm 4,1 kg + 4351FCTJ szűrőfűrész 720 W 800 - 2.800/p 26 mm 135 mm 2,5 kg + 2db MakPac koffer	
Nettó ajánlott ár:	102.283 Ft	181.024 Ft	275.512 Ft	114.094 Ft	121.969 Ft	181.024 Ft
Bruttó ajánlott ár:	129.900 Ft	229.900 Ft	349.900 Ft	144.900 Ft	154.900 Ft	229.900 Ft



HS0600 ▶



5104S ▶



5143R ▶



SP6000J ▶



**MAK
PAC**

FOTÓ: LS1219L



LS1040N Gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	5.100/p
Max. anyag 90°	90.5x95 mm
Max. anyag 45°	90.5x67 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	12,4 kg



Infó: 2x45°-ig elforgatható vágóasztal, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, motorfék, nagy elforgatható asztal stabil vezetőútközzel, hordfogantyú, zárt mozgó védőburkolat, poreszívás

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

LS0815FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 90°	65x305 mm
Max. anyag 45°	65x215 mm
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Súly	14,2 kg



Infó: 216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögénél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló poreszívás, mindkét oldalára dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézervonal

Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

LS1019L Gérvágó

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max. anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	26,3 kg

DXT
Drop and Exact Cutting Technology



Infó: 60°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Nettó ajánlott ár: 283.386 Ft **Bruttó ajánlott ár: 359.900 Ft**

LS1219L Gérvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 / 92x382 mm
Max. anyag 45°	107x255 / 92x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	29,5 kg

DXT
Drop and Exact Cutting Technology




Infó: Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézervonal a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Nettó ajánlott ár: 322.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 409.900 Ft**

LS1440N Gérvágó

Teljesítmény	1.380 W
Fordulatszám	3.900/p
Max. anyag 90°	122x152 mm
Max. anyag 45°	122x115 mm
Tárcsaátmérő	355/30 mm
Súly	34,2 kg



Infó: 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°,30°,45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porelszívó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vas öntvény talp

Nettó ajánlott ár: 409.370 Ft **Bruttó ajánlott ár: 519.900 Ft**

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max. anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

LH1201FL Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max. anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max. anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg



Infó: Szög vágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Nettó ajánlott ár: 267.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 339.900 Ft**

2704N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max. anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szög vágás 0.5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkaasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszómérőléccel a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozék tartó

Nettó ajánlott ár: 472.362 Ft **Bruttó ajánlott ár: 599.900 Ft**

LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max. anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



Infó: Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgástartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Nettó ajánlott ár: 472.362 Ft **Bruttó ajánlott ár: 599.900 Ft**

LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg



Infó: Állítható fordulatszám: (magas/alacsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

Makita
int

M9204 Excentercsiszoló

Teljesítmény 240 W
Fordulatszám 12.000/p
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,2 kg

Infó: Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porzsákkal

Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**



B05030 Excentercsiszoló

Teljesítmény 300 W
Fordulatszám 12.000/p
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,3 kg

Infó: Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű az azonnali megállításhoz a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 36.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**



B05031 Excentercsiszoló

Teljesítmény 300 W
Fordulatszám 4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,3 kg

Infó: Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**



B05041 Excentercsiszoló

Fordulatszám 4.000 - 12.000/p
Teljesítmény 300W
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,4 kg

Infó: könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porelszívás, nagy porelszívási arány, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**



B06030J Excentercsiszoló

Teljesítmény 310W
Fordulatszám 4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø) 3,0 mm
Átmérő 150 mm
Súly 2,4 kg

Infó: Kétkezes professzionális csiszoló, robusztus fröccsöntött alu hajtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, porvédett golyóscsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**



B06050J Dual Excentercsiszoló

Teljesítmény 750W
Fordulatszám 1.600 - 6.800/p
Rezgőkör (Ø) 5,5 mm
Átmérő 150 mm
Súly 2,6 kg

Infó: Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerék-áttételes erőátvitel, motorfék a gép finom megállításához, fordulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**



B06050J Dual Excentercsiszoló
150mm





Típus	B04557	B04555	B04565	B03710 /B03711	9046	B04900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg

Jellemzők	B04557	B04555	B04565	B03710 /B03711	9046	B04900VJ
	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreálló szerszám finom csiszoláshoz	gumírozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreálló szerszám finom csiszoláshoz	Nagy papírleszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a B03711 modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül, ergonomikus markolat, kézreálló szerszám finom csiszoláshoz papírméret: 115x280mm	Rezgésszám szabályozás, porelszívás a talplemezen keresztül, porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm, MakPac kofferrel

Nettó ajánlott ár:	21.181 Ft	25.906 Ft	25.906 Ft	26.693 Ft	31.417 Ft	86.535 Ft	90.472 Ft
Bruttó ajánlott ár:	26.900 Ft	32.900 Ft	32.900 Ft	33.900 Ft	39.900 Ft	109.900 Ft	114.900 Ft



1. 3711 / 2. 3712 Élmaró

Teljesítmény 530 W
Befogás 6 mm
Fordulatszám 32.000/p
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, újraindítás gátló funkció, lágyindítás, 6mm-es befogás. **3711** modell: élmaró rögzített talppal, **3712** modell: élmaró dönthető talppal

1. Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. RT0702C / RT0702CX2J

Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény 710 W
Befogás 6 - 8 mm
Fordulatszám 10.000 - 34.000/p
Marási mélys. 30 mm
Súly 1,8 - 2,8 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, precíz mélységállítás, lágyindítás, porszívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerszám befogás 6 - 8 mm

RT0702C: csak az alapgép!

Leszállított tartozékok RT0702CX2J: alapgép +

MAKPAC koffer (Typ 4) (821552-6), MAKPAC betét, talp, vezetőtalp, görgős vezető, villáskulcs 22 mm, villáskulcs 13 mm, párhuzamvezető, másolóhüvely 10 mm, 6 mm-es befogó patron, 8 mm-es befogó patron, alaplap, forgatható talpazat

1. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Típus	9910	9911	9924DB	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	5.7kg	4.7kg

Jellemzők	9910	9911	9924DB	9403J	9404J
	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szijhajtás alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szijhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	remek egyensúly egyenletes csiszolási felület, alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirintómítésemes konstrukció a szennyeződés ellen, MAKPAC kofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!

Nettó ajánlott ár:	41.654 Ft	44.803 Ft	90.472 Ft	94.409 Ft	106.220 Ft
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Bruttó ajánlott ár:	52.900 Ft	56.900 Ft	114.900 Ft	119.900 Ft	134.900 Ft
----------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

M3601 Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 35 mm
Súly	2,7 kg

Makita
int



Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála, (8-as patron, nem leszállított tartozék!)

Nettó javasolt ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

M3602 Felsőmaró

Teljesítmény	1.650 W
Befogás	6-8-12 mm
Fordulatszám	22.000/p
Marási mélys.	0 - 60 mm
Súly	5,7 kg

Makita
int



Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, erőteljes 1.650W motor, könnyen olvasható skála, lágyindítás funkció, könnyen cserélhető szénkefe

Nettó javasolt ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

RP0900 Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 35 mm
Súly	2,7 kg



Infó: Háromfokozatú mélységütköző, állványra szerelhető, lekerékített talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás

Nettó javasolt ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

RP1111CJ Felsőmaró

Teljesítmény	1.100 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	8.000 - 24.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,4 kg

**MAK
PAC**



Infó: Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac kofferrel szállítva

Nettó javasolt ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

RP0910J Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,3 kg

**MAK
PAC**



Infó: Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac kofferrel szállítva

Nettó javasolt ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

RP1802FJ Felsőmaró

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	23.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Súly	6,2 kg

**MAK
PAC**



Infó: Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló, lágyindítás funkció, kettős LED utánvilágítás funkció, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelt gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámelettartam érdekében, szerszám nélküli gyors felszerelhető sablonvezető, MakPac kofferrel szállítva

Nettó javasolt ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

RP2302FCJ Felsőmaró

Teljesítmény	2.300 W
Befogás	12 mm
Patron méretek	6, 8, 10, 12 mm
Fordulatszám	9.000 -23.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Hangteljesítmény	99 dB(A)
Hangnyomás	88 dB(A)
Kábelhossz	4 m
Súly	6,2 kg

**MAK
PAC**



Infó: Újraindításgátló funkció, erőteljes 2300 W-os motor 9000-23000 ford/perc sebességgel a legigényesebb alkalmazásokhoz Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, beépített kettős LED utánvilágítás funkciókkal, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelt gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámelettartam érdekében, szerszám nélküli gyors felszerelhető sablonvezető, MakPac kofferrel szállítva

Nettó javasolt ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

FOTÓ: RP2302FC

M1902 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 1 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Nettó javasolt ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

M1901 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 2 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Nettó javasolt ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

KP0800 Gyalu

Teljesítmény 620 W
Fordulatszám 17.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 2,5 mm
Falcgyalulás 0 - 9 mm
Súly 2,6 kg



Infó: Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység-állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó javasolt ár: 54.252 Ft **Bruttó ajánlott ár: 68.900 Ft**

KP0810 Gyalu

Teljesítmény 810 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,3 kg



Infó: Csendes működés és alacsony súly, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Nettó javasolt ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

KP0810C Gyalu

Teljesítmény 1.050 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Lágy indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp, támasztóláb,

Nettó javasolt ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

1911B Gyalu

Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 110 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 4,3 kg



Infó: 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élettörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Nettó javasolt ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

1806B Ácsgyalu

Teljesítmény 1.200 W
Fordulatszám 15.000/p
Gyalulási széles. 170 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 9,0 kg



Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Nettó javasolt ár: 188.898 Ft **Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft**

2012NB

Vastagoló gyalu

Teljesítmény 1.650 W
Fordulatszám 8.500/p
Vágásszélesség 304mm
Adagolási seb. 0.14mm/msp
Súly 28,1 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Nettó javasolt ár: 291.260 Ft **Bruttó ajánlott ár: 369.900 Ft**

KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 312 mm
Súly 18,4 kg



Infó: Lágyindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgácskivető az eltömődés megelőzésére

Nettó javasolt ár: 621.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 789.900 Ft**

M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1.2 - 1.3 kg



Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozékcsalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás



A szett tartalma:

- Makita multi szegmens fűrészlap (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrészlap 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrészlap 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolólap (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K240
- Porelszívó készlet
- MAKPAC koffer Type2 (821550-0)
- MAKPAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőknek

Nettó ajánlott ár: 81.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1.2 - 1.3 kg



Infó: Könnyű súly, remek irányíthatóság, változtatható fordulatszám: 15000-22000/perc, 3.2 fokos oszcilláló szög, ergonomikus kényelmes markolat, könnyen működtethető kapcsoló, Egyszerű tartozék rögzítés

Leszállított tartozékok:

- 3 x 10 db deltacsiszoló papír
- 1db delta csiszolólap
- 1db fa/fém vágó penge (68120114)
- 1db szegmens fűrészlap (62507916)
- Imbuszkulcs 5mm (783203-8)
- Hordtáska

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

PJ7000J Lapostiplimáró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2.5kg
Kábelhossz	2.5m



Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm

Leszállított tartozékok

- HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644)
- Porzsák (123150-5)
- Csavarkulcs (782401-1)
- Hordtáska (MAKPAC) (821551-8)
- Makpac betét (837661-1)

Nettó ajánlott ár: 100.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 127.900 Ft**

TM3010C / Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg



Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 50.315 Ft **Bruttó ajánlott ár: 63.900 Ft**

7104L Lánccmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható láncfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Nettó ajánlott ár: 495.984 Ft **Bruttó ajánlott ár: 629.900 Ft**

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg



Infó: Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

AF506 Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	15 - 50 mm
Szeg méret	(18GA)
Súly	1,3 kg



Infó: szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fej és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

AF353 Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.45 - 0.69 MPa
Tárkapacitás	130 db
Szeghossz	15 - 35 mm
Szeg méret	(23GA)
Súly	0,92 kg



Infó: Gumírozott markolat, 360 fokban elforgatható levegőkivezető csatlakozó, nagyméretű könnyen kezelhető tár, gumírozott ütköző, 23GA tűszegek használatához 15-35 mm-ig

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

AN454 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	120 db
Szeghossz	19 - 45 mm
Súly	2,4 kg



Infó: kifejezetten bitumenes zsindegy faépítményre történő felszögelésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas tetőfedő, tetőburkolási munkák kivitelezéséhez. A zsindegy vastagságától és a felületétől függően a gép 19 és 45 mm közötti zsindegysegeket tud feldolgozni. Masszív tár és burkolat, erős kialakítás, könnyű kezelhetőség.

Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

AN902 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szeghossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló.

Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

AN924 Siktáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Szeg átmérő	2,9 - 3,8 mm
Tárkapacitás	64 - 73 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,8 kg



Infó: kiválóan alkalmas szárazépítészeti és szerelő-rögzítő munkák kivitelezéséhez, száraz lövés elleni védelem, Automatikus megállás a tár utolsó néhány szögénél, robusztus kialakítás, könnyű kezelhetőség, a szögek mélysége könnyen beállítható az oldalán lévő forgókerékkel, egyes vagy sorozatlövés is választható.

Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

AN960 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa (71 - 120 PSI)
Tárkapacitás	225 - 300 db
Szeghossz	57 - 100 mm
Súly	5,1 kg



Infó: 100 mm-es dobtáras pneumatikus szegelőgép. Raklapok készítéséhez/javításához vagy csomagolási alkalmazásokhoz, műveletekhez javasolt. Masszív kialakítás, egyszerű kezelhetőség.

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

AN943K Siktáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,9 kg



Koffer!

Infó: Akasztófül, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

AT1150A Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések géphez kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsozási mélység.

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

AT2550 Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsozási mélység.

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

Makita[®]

XGT[®]

40V | 80V_{max}



TÚLLÉP MINDEN HATÁRON

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V_{max}



www.makita.hu