

# **Beta** POWERTOOLS



## **ÚJ AKKUMULÁTOROS & ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK**

Az árak a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.

Érvényes: 2024.09.02-től 2025.02.28-ig.



**FOLLOW  
US!**



**BEMUTATJUK A MINDEN SZAKEMBER  
IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ, megbízható,  
robosztus Beta Power Tools termékcsaládot.**

Beta Power Tools termékcsalád:

- AKKUMULÁTOROS GÉPEK
- ELEKTROMOS GÉPEK



**TOVÁBBI  
INFORMÁCIÓKÉRT  
TEKINTSE MEG A  
VIDEÓT**

## TARTALOM

### 20V AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉPEK

- 4** Ütvefúró
- 6** Irányváltós ütvecsavarbehajtó, 600 Nm
- 8** Irányváltós ütvecsavarbehajtó, 1200 Nm
- 10** Kézi sarokcsiszoló
- 11** Építkezési rádió és táska
- 13** Akkumulátorok, töltők és gyorsindító készletek

### 12V AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉPEK

- 14** Irányváltós ütvecsavarbehajtó
- 15** Ütvefúró
- 16** Akkumulátorok és töltők

### ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK

- 19** Sarokcsiszolók
- 20** Ütvefúró
- 20** Fúrókalapács
- 21** Hőlégfúvópisztoly és ragasztópisztoly
- 22** Porszívók

### KIEGÉSZÍTŐK

- 24** Fúrófej és maró készlet
- 27** Koronafúrók és marók
- 28** Gépi dugókulcs készlet
- 30** Bitkészlet



**Az új termékcsaládban nagy teljesítményű 20V-os és 12V-os akkumulátoros szerszámgépek találhatóak.**

A 20V-os akkumulátoros szerszámgépek jellemzői:

**kiemelkedő teljesítmény**

**minőségi konstrukció**

**megbízhatóság**

**robusztusság**

A Beta ezekből a jellemzőkből kiindulva fejlesztette ki az akkumulátoros szerszámgépcsaládot a nagy nyomatékú ütvefúrótól kezdve a 1/2" csatlakozójú ütvecsavarbehajtóig.

A Beta új szerszámgépeiben szénkefe nélküli motor és egy prémium minőségű belső szerkezet található, ami jelentősen javítja az eszközök teljesítményét és tartósságát.

Az 1200 Nm maximális kihajtó nyomatékú ütvecsavarbehajtó kétségtelenül az új termékcsalád zászlóshajója, ideális munkatárs mindazok számára, akiknek páratlan teljesítményre van szükségük.

20V-os lítiumion akkumulátoraink akár 6 Ah kapacitással is elérhetőek és a termékcsalád összes szerszámgépével kompatibilisek.

**Beta 3-YEAR WARRANTY**



Olvassa le a QR kódot és tudjon meg többet az **ingyenes, 3 éves kiterjesztett jótállásról.**

# ÜTVEFÚRÓ, SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR, 80 Nm

**20V**



**Teljesen fémből készült fogaskerékház**

**3 ÜZEMMÓD:**  
Fúrás - Csavarbehajtás - Ütvefúrás

**13 mm önzáró tokmány**

**20 nyomatékállítási pozíció**

**Behajtás-kihajtás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló**

**Beépített LED világítás**

**Ergonomikus, csúszásmentes markolat**




**Mindkét oldalra elhelyezhető övkapocs**

## **SZÉNKEFE NÉLKÜLI digitális motor**

Jelentősen továbbfejlesztett tulajdonságok: nagyobb teljesítmény, kisebb energiafogyasztás, hosszabb motor élettartam, jobb teljesítményadagolás

## **KIEGÉSZÍTŐ OLDALMARKOLAT**

a nagyobb nyomaték érdekében

Motor típusa	Szénkefe nélküli
Max. forgatónyomaték	80 Nm
Tokmány méret	13 mm
Max. fúrési átmérő fában	 <b>55 mm</b>
Max. fúrési átmérő fémben	 <b>13 mm</b>
Max. fúrési átmérő betonban	 <b>13 mm</b>
Fokozatok száma	2
Üresjárat fordulatszám	0-450/1.650 fordulat/perc
Ütésszám	0-6.750/24.000
Súly (akkumulátorral)	2,1 kg

**Beta**  
**3-YEAR**  
**WARRANTY**





## 1972/K20-410/SEL19-BITS 019720015

### 20V ütvefúró készlet + 35 darab kiegészítő

#### Tartalma:

#### 1972/K20V-13BMC

Ütvefúró, szénkefe nélküli motor, 20V, 80 Nm, 13 mm önzáró tokmány, kétsebességes.

Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel szállítva.

#### 410/SEL19

13 darab csigafúróból álló készlet műanyag dobozban (Ø 1÷10 x 0.5 mm).

#### 862XP/A16

16 darabos bitkészlet.

⊕ PH2(x2)-PH3

⊕ PZ2(x2)-PZ3

⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)

⊕ 4-5-6 mm



235.458 Ft bruttó

**185.400 Ft+áfa**

## 1972/K20-4AH+2AH 019720022

### 20V ütvefúró készlet + 2 Ah akkumulátor

#### Tartalma:

#### 1972/K20V-13BMC

Ütvefúró, szénkefe nélküli motor, 20V, 80 Nm, 13 mm önzáró tokmány, kétsebességes.

Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel szállítva.



#### 1994B 20V-2AH

Az árban foglalt 2 Ah tartalék akkumulátor nettó értéke 17.600 Ft+áfa



220.726 Ft bruttó

**173.800 Ft+áfa**

## 1972/20V-13BMC 019720019

### 20V ütvefúró, SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor

#### Tartalma:

#### 1972/20V-13BMC

Ütvefúró, szénkefe nélküli motor, 20V, 80 Nm, 13 mm önzáró tokmány, kétsebességes.

Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül szállítva.



77.851 Ft bruttó

**61.300 Ft+áfa**

# IRÁNYVÁLTÓS ÜTVECSAVARBEHAJTÓ, SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR, 1/2" CSATLAKOZÓ - 600Nm



**Teljesen fémből készült fogaskerékház**

## Meghúzás

3 különböző nyomaték- és fordulatszám beállítás (alacsony - közepes - magas):  
1: 200 Nm; 1000 fordulat/perc  
2: 350 Nm; 1500 fordulat/perc  
3: 550 Nm; 1800 fordulat/perc

## Lazítás

- 1: 600 Nm:** maximális nyomaték folyamatos üzemmódban (szabad kihajtás)
- 2: 600 Nm - Automatikus leállás:** maximális nyomaték a csavar teljes kihajtásáig, majd automatikus leállítás (egyszeri csavarkidolás)

**Behajtás-kihajtás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló**

**Beépített LED világítás**

**Ergonomikus, csúszásmentes markolat**

**Mindkét oldalra elhelyezhető övkapocs**

## SZÉNKEFE NÉLKÜLI digitális motor

Jelentősen továbbfejlesztett tulajdonságok: nagyobb teljesítmény, kisebb energiafogyasztás, hosszabb motor élettartam, jobb teljesítményadagolás

Motor típusa	Szénkefe nélküli
Max. meghúzási nyomaték	<b>550 Nm</b>
Max. kihajtási nyomaték	<b>600 Nm</b>
Nyomaték beállítási tartomány (min.-max.), 1. fokozat	0-200 Nm
Nyomaték beállítási tartomány (min.-max.), 2. fokozat	0-350 Nm
Nyomaték beállítási tartomány (min.-max.), 3. fokozat	0-550 Nm
Üresjárat fordulat/szám	0-1.000/1.500/1.800 fordulat/perc
Ütésszám	0-2.300 ütés/perc
Súly (akkumulátorral)	2,9 kg



**1984/K600-666/20-720LC** 019840014

**20V ütvecsavarbehajtó készlet, 600 Nm  
+ Zero-Reset nyomaték kulcs  
+ 3 darab gépi dugókulcs**

**Tartalma:**

**1984/K60**

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, szénkefe nélküli motor, 20V, 600Nm, 1/2" csatlakozó, 3 nyomatékfokozat behajtáshoz, 2 nyomatékfokozat kihajtáshoz.

Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel szállítva.

**666/20**

Kioldó nyomaték kulcs jobb oldali meghúzáshoz; nyomaték pontosság: ±3%. **Zero-Reset technológia:** a nyomaték kulcsot használat után nem kell feszültségmentesíteni.

Nyomatéktartomány: 40÷200Nm, 1/2" csatlakozó, 72 fogas irányváltós racsní.

**720LC/C3**

3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel, 17-19-21 mm.



300.482 Ft bruttó

**236.600 Ft+áfa**

**1984/K600-4AH+2AH** 019840022

**20V ütvecsavarbehajtó készlet, 600 Nm  
+ 2 Ah akkumulátor**

**Tartalma:**

**1984/K600**

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, szénkefe nélküli motor, 20V, 600Nm, 1/2" csatlakozó, 3 nyomatékfokozat behajtáshoz, 2 nyomatékfokozat kihajtáshoz.

Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel szállítva.



225.679 Ft bruttó

**177.700 Ft+áfa**



**1994B 20V-2AH**  
Az árban foglalt 2 Ah tartalék akkumulátor nettó értéke 17.600 Ft+áfa

**1984 20V/600BMC** 019840907

**20V irányváltós ütvecsavarbehajtó,  
SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor,  
1/2" csatlakozó - 600 Nm**

**Tartalma:**

**1984 20V/600BMC**

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, szénkefe nélküli motor, 20V, 600Nm, 1/2" csatlakozó, 3 nyomatékfokozat behajtáshoz, 2 nyomatékfokozat kihajtáshoz.

Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül szállítva.



135.255 Ft bruttó

**106.500 Ft+áfa**

# IRÁNYVÁLTÓS ÜTVECSAVARBEHAJTÓ, SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR, 1/2" CSATLAKOZÓ - 1200Nm



**Teljesen fémből készült fogaskerékház**

## Meghúzás

3 különböző nyomaték- és fordulatszám beállítás (alacsony - közepes - magas):  
1: 350 Nm; 800 fordulat/perc  
2: 600 Nm; 1400 fordulat/perc  
3: 900 Nm; 1600 fordulat/perc

## Lazítás

1: 1200 Nm: maximális nyomaték folyamatos üzemmódban (szabad kihajtás)  
2: 1200 Nm - **Automatikus leállítás**: maximális nyomaték a csavar teljes kihajtásáig, majd automatikus leállítás (egyszeri csavarkidolás)

**Behajtás-kihajtás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló**

**Beépített LED világítás**

**Ergonomikus, csúszásmentes markolat**

**Mindkét oldalra elhelyezhető övkapocs**

## SZÉNKEFE NÉLKÜLI digitális motor

Jelentősen továbbfejlesztett tulajdonságok: nagyobb teljesítmény, kisebb energiafogyasztás, hosszabb motor élettartam, jobb teljesítményadagolás

Motor típusa	Szénkefe nélküli
Max. meghúzási nyomaték	<b>900 Nm</b>
Max. kihajtási nyomaték	<b>1.200 Nm</b>
Nyomaték beállítási tartomány (min.-max.), 1. szint	0-350 Nm
Nyomaték beállítási tartomány (min.-max.), 2. szint	0-600 Nm
Nyomaték beállítási tartomány (min.-max.), 3. szint	0-900 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-800/1.400/1.600 fordulat/perc
Ütésszám	0-2.200 ütés/perc
Súly (akkumulátorral)	3,4 kg



**1984/K1200-666/20-720LC** 019840017

**20V ütvecsavarbehajtó készlet, 1200 Nm  
+ Zero-Reset nyomatékkulcs  
+ 3 darab gépi dugókulcs**

**Tartalma:**

**1984/K1200**

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, szénkefe nélküli motor, 20V, 1200Nm, 1/2" csatlakozó, 3 nyomatékfokozat behajtáshoz, 2 nyomatékfokozat kihajtáshoz.

**Merev táskában 2 db 6 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorstöltővel szállítva.**

**666/20**

Kioldó nyomatékkulcs jobb oldali meghúzáshoz; nyomaték pontosság: ±3%. **Zero-Reset technológia:** a nyomatékkulcsot használat után nem kell feszültségmentesíteni.

Nyomatéktartomány: 40÷200Nm, 1/2" csatlakozó, 72 fogas irányváltós racsní.

**720LC/C3**

3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel, 17-19-21 mm.



428.498 Ft bruttó  
**337.400 Ft+áfa**

**1984/K1200-6AH+4AH** 019840032

**20V ütvecsavarbehajtó készlet, 600 Nm  
+ 4 Ah akkumulátor**

**Tartalma:**

**1984/K1200**

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, szénkefe nélküli motor, 20V, 1200Nm, 1/2" csatlakozó, 3 nyomatékfokozat behajtáshoz, 2 nyomatékfokozat kihajtáshoz.

**Merev táskában 2 db 6 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorstöltővel szállítva.**



**1994B 20V-4AH**  
Az árban foglalt 4 Ah tartalék akkumulátor nettó értéke 34.900 Ft+áfa



368.300 Ft bruttó  
**290.000 Ft+áfa**

**1984 20V/1200BMC** 019840911

**20V irányváltós ütvecsavarbehajtó,  
SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor,  
1/2" csatlakozó - 1200 Nm**

**Tartalma:**

**1984 20V/1200BMC**

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, szénkefe nélküli motor, 20V, 1200Nm, 1/2" csatlakozó, 3 nyomatékfokozat behajtáshoz, 2 nyomatékfokozat kihajtáshoz.

**Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül szállítva.**



150.622 Ft bruttó  
**118.600 Ft+áfa**

**SAROKCSISZOLÓ, SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI MOTOR, Ø 125/115 mm  
KORONGOKHOZ**

**20V**



Tengelyreteszeli kapcsoló

A porvédővel kialakított  
levegőcsatorna optimális  
hűtést biztosít

Mindkét oldalra  
felszerelhető  
kiegészítő markolat

Tengelyzár a gyors korongcseréhez

Korong átmérő 125/115 mm  
(korong nélkül szállítva)

Szerszám nélküli korongcsere  
(gyorskioldó)

**SZÉNKEFE NÉLKÜLI digitális motor**

Jelentősen továbbfejlesztett tulajdonságok: nagyobb teljesítmény, kisebb energiafogyasztás, hosszabb motor élettartam, jobb teljesítményadagolás

**VÉLETLEN BEINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM**

Motor	Szénkefe nélküli
Korong átmérő	125/115 mm
Üresjárat fordulatszám	8.000 fordulat/perc
Kapcsoló	Reteszelő
Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Súly (akkumulátorral)	2,2 kg

**Beta**  
**3-YEAR**  
**WARRANTY**





**1986/K20-4AH+2AH** 019860022

**20V sarokcsiszoló készlet + 2 Ah akkumulátor**

Tartalma:

**1986/K20V-125**

20V sarokcsiszoló, szénkefe nélküli motor, reteszelőkapcsoló, 125/115 mm koronghoz, véletlen beindítás elleni védelem, szerszám nélküli korongcsere, kiegészítő markolat.

Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorstöltővel szállítva.

**1994B 20V-2AH**  
Az árban foglalt  
2 Ah tartalék akkumulátor  
nettó értéke 17.600 Ft+áfa



223.774 Ft bruttó  
**176.200 Ft+áfa**

**1986/20V-125BMC** 019860025

**20V sarokcsiszoló,  
SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor**

Tartalma:

**1986/20V-125BMC**

20V sarokcsiszoló, szénkefe nélküli motor, reteszelőkapcsoló, 125/115 mm koronghoz, véletlen beindítás elleni védelem, szerszám nélküli korongcsere, kiegészítő markolat.

Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül szállítva.



80.899 Ft bruttó  
**63.700 Ft+áfa**

**1989RCB** 019890020



**20V építkezési rádió**

Többfunkciós hangszóró: digitális (DAB, BT) és hagyományos FM rádió

Építkezési vagy egyéb munkaterületre és szabadidős tevékenységekhez

Fő jellemzők:

- Kompakt, modern kialakítású robusztus rádió IP54 védelemmel
- A két 16W oldalsó hangszóró biztosítja a nagy teljesítményű sztereó hangzást
- Beépített ébresztő funkció
- Beépített fogantyúval és ütészálló sarokvédőkkel
- AUX és védett USB csatlakozó telefon csatlakoztatásához és töltéséhez
- A Beta 20V akkumulátorával (opcionális) vagy tápkábelrel (tartozék) használható
- FM rádiófrekvencia tartomány: 87,5 – 108 MHz
- DAB rádiófrekvencia tartomány: 174 – 240 MHz
- Tárolt FM és DAB csatornák száma: 30
- Hangszóró teljesítmény: 16 W
- Akkumulátor névleges feszültsége (opcionális): 20V
- Méretek: 180 x 205 x 305 mm
- Súly (akkumulátor nélkül): 3,2 kg



TARTOZÉK:



112.522 Ft bruttó  
**88.600 Ft+áfa**

**1984/K1200+TRA+SME+RA+4A**  019840034

**20V ütvefúró készlet + ütvecsavarbehajtó  
+ csiszoló + építkezési rádió  
+ 4 Ah akkumulátor**

**Tartalma:**

**1972/K20V-13BMC**

Ütvefúró, szénkefe nélküli motor, 20V, 80 Nm, 13 mm önzáró tokmány, kétsebességű.

Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel szállítva.

**1984/K1200**

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, 20V, 1200Nm, 1/2" csatlakozó, 3 nyomatékfokozat behajtáshoz, 2 nyomatékfokozat kihajtáshoz.

Merev táskában 2 db 6 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel szállítva.

**1986/20V-125BMC**

20V sarokcsiszoló, szénkefe nélküli motor, reteszelőkapcsoló, 125/115 mm koronghoz, véletlen beindítás elleni védelem, szerszám nélküli korongcsere, kiegészítő markolat.

Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül, csak géptest.

**1989RCB**

20V építkezési rádió, nagy teljesítményű 16W hangszórókkal, IP54 védelemmel. Digitális (DAB, BT) és hagyományos (FM) rádió, 30 tárolható csatorna.

A Beta 20V akkumulátorával (opcionális) vagy tápkábelrel (tartozék) használható.



**1994B 20V-4AH**  
Az árban foglalt 4 Ah tartalék akkumulátor  
nettó értéke 34.900 Ft+áfa

760.222 Ft bruttó

**598.600 Ft+áfa**

**C9PT**  021090001

**Hightech szövettáska akkumulátoros szerszámgépekhez**

- Tökéletes a Beta szerszámgépek kényelmes szállítására
- Hightech szövettől készült
- Dupla felső kézipánt a biztonságos, kiegyensúlyozott tartásért



410x210x280 mm

6.731 Ft bruttó

**5.300 Ft+áfa**



## 20V LÍTIUMION AKKUMULÁTOR SZERSZÁMGÉPEKHEZ

Prémium lítiumion technológia

Gombbal és 3 színes LED töltöttségi szint kijelzővel

### 1994B 20V-2AH

019940022

- Akkumulátor feszültség: 20V
- Akkumulátorkapacitás: 2Ah
- Teljesítmény: 40Wh
- Akkumulátor típus: Li-ion

2 Ah



22.352 Ft bruttó

17.600 Ft+áfa

### 1994B 20V-4AH

019940044

- Akkumulátor feszültség: 20V
- Akkumulátorkapacitás: 4Ah
- Teljesítmény: 80Wh
- Akkumulátor típus: Li-ion

4 Ah



44.323 Ft bruttó

34.900 Ft+áfa

### 1994B 20V-6AH

019940066

- Akkumulátor feszültség: 20V
- Akkumulátorkapacitás: 6Ah
- Teljesítmény: 120Wh
- Akkumulátor típus: Li-ion

6 Ah



60.071 Ft bruttó

47.300 Ft+áfa

### 1994C 20V

019940140

20V akkumulátor gyorstöltő,  
110V-240V

Fő jellemzők:

- LED töltöttségi szint kijelző
- Névleges bemeneti feszültség: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Kimeneti feszültség: 20V
- Töltőáram: 6A
- Névleges bemeneti teljesítmény: 145 W



2 Ah: 45 perc  
4 Ah: 90 perc  
6 Ah: 120 perc

33.782 Ft bruttó

26.600 Ft+áfa

### 1994BC-4AH/SK-BORSA

019940244

4 Ah gyorstöltő készlet

Tartalma:

#### 1994B 20V-4AH

2 db 4 Ah lítiumion akkumulátor  
20V szerszámokhoz.  
Gomb és 3 színes töltöttségi  
szint kijelző LED.

#### 1994C 20V

20V akkumulátor gyorstöltő,  
110V-240V



#### C9PT

Az árban foglalt hightech  
szöveztáska nettó  
értéke 5.300 Ft+áfa

129.286 Ft bruttó

101.800 Ft+áfa

### 1994BC-6AH/SK-BORSA

019940246

6 Ah gyorstöltő készlet

Tartalma:

#### 1994B 20V-6AH

2 db 6 Ah lítiumion akkumulátor  
20V szerszámokhoz.  
Gomb és 3 színes töltöttségi  
szint kijelző LED.

#### 1994C 20V

Akkumulátor gyorstöltő, 20V,  
110V-240V, töltöttségi szint kijelző  
LED.



#### C9PT

Az árban foglalt hightech  
szöveztáska nettó  
értéke 5.300 Ft+áfa

160.655 Ft bruttó

126.500 Ft+áfa

A 12V-OS MODELLEK SORÁBA TARTOZNAK A MINDENNAPI FELADATOKHOZ ELENEDHETETLEN, MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNYŰ, KÖNNYŰ ÉS KOMPAKT ÜTVEFŰRÖK ÉS ÜTVECSAVARBEHAJTÓK.



**3-YEAR WARRANTY**



1/4" hatlapfejű csatlakozó reteszelővel

Teljesen fémből készült fogaskerékház

Jobb/bal oldali zárókapocs

Töltésjelző a gépházon

Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló

Elülső LED

Ergonomikus, csúszásmentes markolat

**IRÁNYVÁLTÓS  
ÜTVECSAVARBEHAJTÓ,  
12V**

Max. forgatónyomaték	80 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-2500 fordulat/perc
Ütésszám	0-3.500 löket/perc
Hatlapfejű csatlakozó	1/4"
Súly (akkumulátorral)	1 kg

**1982/K12V** 019820112

**12V irányváltós ütvecsavarbehajtó**

Tartalma:

**1982/K12V**

12V irányváltós ütvecsavarbehajtó

Merev táskában 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorstöltővel (50 p) szállítva.



89.154 Ft bruttó

**70.200 Ft+áfa**

**1982/12V** 019820113

**12V irányváltós ütvecsavarbehajtó**

Tartalma:

**1982/12V**

12V irányváltós ütvecsavarbehajtó

Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül szállítva.



35.560 Ft bruttó

**28.000 Ft+áfa**





**12V**



10 mm önzáró tokmány

Kétebességes mechanika acél fogaskerekekkel

20 állású tengelykapcsoló

Jobb/bal oldali zárókapocs

Töltésjelző a gépházon

Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló

Elülső LED

Ergonomikus, csúszásmentes markolat

**ULTRAKOMPAKT 12V FÚRÓ/CSAVARBEHAJTÓ**

Max. forgatónyomaték	30 Nm
Tokmány méret	10 mm
Max. fúrési átmérő fában	20 mm
Max. fúrési átmérő fémben	10 mm
Fokozatok száma	2
Üresjárat fordulatszám	0-400/1300 fordulat/perc
Súly (akkumulátorral)	1,1 kg

**1972/K12-410/SEL19-BITS** 019720115

**12V ultrakompakt fúró + 35 darab kiegészítő**

Tartalma:

**1972/K12V-10**

12V ultrakompakt fúró, 30 Nm, 10 mm önzáró tokmány, kétebességes.

Merev táskában 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsítóval szállítva.

**410/SEL19**

13 darab csigafúróból álló készlet műanyag dobozban (Ø 1÷10 x 0.5 mm).

**862XP/A16**

16 darabos bitkészlet.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



126.238 Ft bruttó  
**99.400 Ft+áfa**

**1972/K12V-10**  019720112

**12V ultrakompakt fúró/csavarbehajtó**

**Tartalma:**

**1972/K12V-10**

Legnagyobb nyomaték 30 Nm és 1300 f/p (400 f/p első fokozatban); legnagyobb furatkészítés 10 mm acélban és 20 mm fában.

Merev táskában 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsítóval (50 p) szállítva.



89.154 Ft bruttó

**70.200 Ft+áfa**

**1972/12V-10**  019720113

**12V ultrakompakt fúró/csavarbehajtó**

**Tartalma:**

**1972/12V-10**

Legnagyobb nyomaték 30 Nm és 1300 f/p (400 f/p első fokozatban); legnagyobb furatkészítés 10 mm acélban és 20 mm fában.

Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül szállítva.



32.639 Ft bruttó

**25.700 Ft+áfa**

**1972/K12V-COMBO**  019720010

**12V ultrakompakt fúró + 1/4" HEX irányváltós ütvecsavarbehajtó készlet**

**Tartalma:**

- 1 db 12V ultrakompakt fúró, 10 mm önzáró tokmánnal
- 1 db 12V irányváltós ütvecsavarbehajtó, 1/4" hatlapfejű csatlakozóval
- 2 db 2Ah lítiumion akkumulátor
- 1 db akkumulátor gyorsító



151.638 Ft bruttó

**119.400 Ft+áfa**

**1994BL 12V-2AH**  019940015

**2 Ah lítiumion akkumulátor szerszámokhoz 12V**

**Fő jellemzők:**

- Akkumulátor feszültség: 12V
- Akkumulátorkapacitás: 2Ah
- Teljesítmény: 24Wh
- Akkumulátor típus: Li-ion



17.018 Ft bruttó

**13.400 Ft+áfa**

**1994CB 12V**  019940123

**12V akkumulátor gyorsító, 110V-240V**

**Fő jellemzők:**

- LED töltöttségi szint kijelző
- Névleges bemeneti feszültség: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Kimeneti feszültség: 12,6V
- Töltőáram: 2A
- Névleges bemeneti teljesítmény: 35 W
- 2Ah akkumulátor töltési idő: 50 perc



12.446 Ft bruttó

**9.800 Ft+áfa**





## ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK

Az elektromos szerszámgépcsaládban megtalálhatók sarokcsiszolók, ütvefűrők és fúrókalapácsok, porszívók és folyadékszívók, hőragasztó és hőlégfúvó pisztolyok.

Különösen a Beta 750W és 2400W-os sarokcsiszolóí válnak egyre keresettebbé a szakemberek körében, ami az alábbi tulajdonságaiknak köszönhető:

### Kiemelkedő teljesítmény

- Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, kopásálló, robusztus motor
- A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít

### Páratlan biztonság a felhasználóknak


- Tengelyzár a gyors korongcseréhez
- Véletlen beindítás elleni védelem
- Lágyindítás: az indításkor fellépő túláram korlátozására

### Egyedi kényelem és könnyű kezelhetőség

- A csúszásmentes ergonomikus markolat jobban kézben tartható
- A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyen végzett munkát

A 4 méter hosszú gabalyodásmentes kábellel könnyebben körbejárhatók a munkadarabok.

Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat.





### 1956 115-750W 019560011

Sarokcsiszoló Ø 115 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (750 W)

- Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat
- Szerszám nélküli korongcsere (gyorskioldó)
- Tengelyreteszelő kapcsoló
- Szervizkulccsal szállítva

30.226 Ft bruttó

**23.800 Ft+áfa**



4 m

### 1956 125-1400W 019560125

Sarokcsiszoló Ø 125 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (1400 W) –

Változtatható fordulatszám

- Mindkét oldalra felszerelhető rezgéscsillapító oldalfogantyú
- Szerszám nélküli korongcsere (gyorskioldó)
- Tengelyzár a gyors korongcseréhez
- Tengelyreteszelő kapcsoló
- Szervizkulccsal szállítva

58.801 Ft bruttó

**46.300 Ft+áfa**



4 m

VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



### 1956 230-2400W 019560230

Sarokcsiszoló Ø 230 mm korongokhoz

Komplex nyíró, csiszoló és reszelő munkákhoz ideális

Nagy teljesítményű motor (2400 W)

- Lágyindítás funkció a zökkenőmentes indításhoz és az indításkor fellépő túláram korlátozására
- Mindkét oldalra felszerelhető rezgéscsillapító oldalfogantyú
- Csavaros korongcsere
- Tengelyreteszelő kapcsoló
- Szervizkulccsal szállítva

79.248 Ft bruttó

**62.400 Ft+áfa**



4 m



	1956 115-750W	1956 125-1400W	1956 230-2400W
Felvett teljesítmény	750 W	1400 W	2400 W
Tápfeszültség	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Korong átmérő (korong nélkül szállítva)	115 mm	125/115 mm	230 mm
Üresjárat fordulat/perc	11.000 fordulat/perc	3.000 - 10.000 fordulat/perc	6.500 fordulat/perc
Felfogóméret	M14	M14	M14
Gabalyodásmentes kábel hossza	4 m	4 m	4 m
Súly	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

**1966/910W** 019660091



### Ütvefűró - 910W

Ideális különböző anyagok: fa, fém, műanyag, fal és beton fúrásához

#### Nagy teljesítményű 910W motor

Letisztult, kompakt design, ergonomikus csúszásmentes markolattal

- 13 mm önzáró fém fúrótokmány
- Irányváltás és változtatható sebesség
- Fémből készült fogaskerékház
- Kapcsolózárral ellátva

#### Kiegészítők:

- 13 mm önzáró fém fúrótokmány
- 360°-ban elfordítható oldalmarkolat
- Mélységhatároló

Max. fúrásteljesítmény fában	<b>32 mm</b>
Max. fúrásteljesítmény fémben	<b>13 mm</b>
Max. fúrásteljesítmény falban	<b>13 mm</b>
Üresjárat fordulatszám	0-2800 fordulat/perc
Gabalyodásmentes kábel hossza	4 m
Súly	4,3 kg



4 m

60.198 Ft bruttó

**47.400 Ft+áfa**

**1967/800W** 019670080



### SDS-PLUS fúrókalapács - 800W

Ideális fal, beton, csempe, fa és fém fúrásához, kalapálásához és véséséhez.

Nagy teljesítményű, 800W motor a nagy igénybevételt jelentő munkákhoz.

Professzionális, kompakt és nagy teljesítményű.

Ergonomikus, kompakt design kis/zárt helyen való munkavégzésre.

#### Fő jellemzők:

- **3 üzemmód + Vario-Lock funkció:**
  - fúró üzemmód
  - kalapács üzemmód
  - véső üzemmód
- Vario-lock funkció: 36 állásban rögzíthető a vésőfej az optimális pozíció érdekében
- Irányváltós
- Biztonsági tengelykapcsoló

#### Kiegészítők:

- 13 mm tokmány SDS-PLUS adapterrel
- 360°-ban elfordítható oldalmarkolat
- Mélységhatároló
- 3 db fúrófej falhoz, Ø 8-10-12 mm, hossz: 150 mm
- 1 db laposvéső, 14x250 mm
- 1 db pont véső, 14x250 mm

Max. fúrásteljesítmény fában	<b>30 mm</b>
Max. fúrásteljesítmény fémben	<b>13 mm</b>
Max. fúrásteljesítmény betonban	<b>26 mm</b>
Üresjárat fordulatszám	0-1350 fordulat/perc
Ütésszám	0-5700 ütés/perc
Ütőerő	3,2J
Gabalyodásmentes kábel hossza	4 m
Súly	5,2 kg



4 m



73.406 Ft bruttó

**57.800 Ft+áfa**



**1850D** 018500018



### Elektromos, 3 sebességű hőlégfúvó pisztoly

**Funkciók:**

- Hőszugorítás
- Festék eltávolítása, PVC alkatrészek lágyítása
- Forrasztás, hegesztés
- Kábelek zsugorítása
- Olvasztás, szárítás, fertőtlenítés
- Ragasztott alkatrészek kezelése
- 4 db fúvókát tartalmaz

**Fő jellemzők:**

- 1. pozíció 250 l/perc 50 °C
- 2. pozíció 250 l/perc 400 °C
- 3. pozíció 500 l/perc 550 °C

1800W



220/240V



51.689 Ft bruttó

**40.700 Ft+áfa**

**1850E** 018500020



### Elektromos, állítható hőlégfúvó pisztoly

**Funkciók:**

- Hőszugorítás
- Festék eltávolítása, PVC alkatrészek lágyítása
- Forrasztás, hegesztés
- Kábelek zsugorítása
- Olvasztás, szárítás, fertőtlenítés
- Ragasztott alkatrészek kezelése
- 4 db fúvókát tartalmaz

**Fő jellemzők:**

- Digitális kijelző
- Hőmérséklet és légáteresztés szabályozó gomb
- 1. pozíció 250-500 l/perc 50 °C
- 2. pozíció 250-500 l/perc 50-650 °C
- 4 tárolt program és egyedi programozási lehetőség
  - 1. program 150 °C kb. 400 l/perc
  - 2. program 200 °C kb. 400 l/perc
  - 3. program 300 °C kb. 450 l/perc
  - 4. program 400 °C kb. 500 l/perc

2000W



220/240V



107.950 Ft bruttó

**85.000 Ft+áfa**

**1851VK** 018510058



### Hőragasztó-pisztoly, 12 darab ragasztóstifttel, táskában

- Teljesítmény: 80 W
- Ø 11 mm és 12 mm ragasztóstifthez



22.098 Ft bruttó

**17.400 Ft+áfa**

	<b>1870</b>	<b>1870I</b>	<b>1872L 35</b>	<b>1873 30</b>	<b>1874 50</b>
BY-PASS MOTOR	Egyfokozatú	Egyfokozatú	Kétfokozatú	Kétfokozatú	Kétfokozatú
FESZÜLTÉS	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
FREKVENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNY	1200 W	1200 W	1100 W	1100 W	1350 W
LEVEGŐSZÁLLÍTÁS	58 l/mp.	58 l/mp.	55 l/mp.	55 l/mp.	55 l/mp.
LEGNAGYOBB NYOMÁSCÖKKENÉS	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
MAX. TARTÁLYKAPACITÁS	20 l PP tartály	20 l rozsdamentes acél tartály	35 l PE-HD anyagú tartály	30 l rozsdamentes acél tartály	50 l rozsdamentes acél tartály
ZAJKIBOCSÁTÁS	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
KÁBELHOSSZ	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



93.218 Ft bruttó

**73.400 Ft+áfa**

**1870**

018700020

**20 literes száraz-nedves porszívó**

- Tartozék tartó kocsi

**Ø 36 mm TARTOZÉKOK**

- 1 db flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 db merev hosszabbító cső
- 1 db többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 db rés szívófej

**SZŰRŐRENDSZEREK**

- 1 db felületi levegőszűrő betét 1900 cm<sup>2</sup> - 12 mikron névl.
- 1 db habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

93.853 Ft bruttó

**73.900 Ft+áfa**

**1870I**

018700220

**20 literes száraz-nedves porszívó rozsdamentes acél tartály**

**Ø 36 mm TARTOZÉKOK**

- 1 db flexibilis gégecső ergonomikus markolattal és levegőszabályozóval
- 2 db merev hosszabbító cső
- 1 db többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 db rés szívófej
- 1 db papírszak

**SZŰRŐRENDSZEREK**

- 1 db felületi levegőszűrő betét 1900 cm<sup>2</sup> - 12 mikron névl.
- 1 db habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

204.851 Ft bruttó

**161.300 Ft+áfa**

**1872L 35**

018720135

**35 literes száraz-nedves porszívó "L" osztályú minősítés**

**Ø 36 mm TARTOZÉKOK**

- 1 db flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 db műanyag hosszabbító cső
- 1 db kombinált kefe ház
- 1 db folyadékgyűjtő gumis betét
- 1 db nyeles szívófej

**SZŰRŐRENDSZEREK**

- 1 db nemszőtt szövet szűrőzsák, "L" szűrési osztály
- 1 db szűrőbetét "L" osztályú IFA minősítéssel
- 1 db habvédő szűrő PPI 45/PPI 30
- 2 db PP PET csatolt utószűrő





FÚVÁS  
FUNKCIÓ



NYOMMENTES  
KEREKEK



272.542 Ft bruttó

**214.600 Ft+áfa**

**1873 30**

018730030

**30 literes száraz-nedves porszívó,  
ROZSDAMENTES acél tartállyal**

- Tartozék tartó kocsi

**Ø 45 mm TARTOZÉKOK**

- 1 db flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 db rozsdamentes acél hosszabbító cső
- 1 db ipari kefe váz
- 1 db ipari szőnyegpadló szívóbetét
- 1 db ipari folyadékgyűjtő gumis betét
- 1 db rés szívófej

**SZŰRŐRENDSZEREK**

- 1 db papír szűrőzsák
- 1 db felületi levegőszűrő betét  
1900 cm<sup>2</sup> 12 mikron névl.
- 1 db habvédő szűrő PPI 45/PPI 30



NYOMMENTES  
KEREKEK



FÚVÁS  
FUNKCIÓ



345.948 Ft bruttó

**272.400 Ft+áfa**

**1874 50**

018740050

**50 literes száraz-nedves porszívó,  
ROZSDAMENTES acél tartállyal**

- Tartozék tartó kocsi

**Ø 45 mm TARTOZÉKOK**

- 1 db flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 db rozsdamentes acél hosszabbító cső
- 1 db ipari kefe váz
- 1 db ipari szőnyegpadló szívóbetét
- 1 db ipari folyadékgyűjtő gumis betét
- 1 db rés szívófej

**SZŰRŐRENDSZEREK**

- 1 db papír szűrőzsák
- 1 db felületi levegőszűrő betét  
5200 cm<sup>2</sup> 12 mikron névl.
- 1 db habvédő szűrő PPI 45/PPI 30



# KIEGÉSZÍTŐK

A Beta szerszámgépei számos kiegészítővel használhatóak. Ezek a kiegészítők a kéziszerszámokkal megegyezően megbízhatóak és azonos minőségűek.

A kiegészítők minden felhasználó igényeit kielégítik, így a Beta Power Tools katalógusa széles termépalettát kínál a szakemberek számára:

- különböző anyagokból készült, speciálisan fém, fa vagy fal fúrásához ajánlott fűrófejek;
- ütvefűrókkal használható koronafűrók és marók, illetve különböző bitek;
- ütvecsavarbehajtókkal használható dugókulcsok hat- és tizenkétszögű, XZN® és Torx® csavarokhoz.



## 410MIX/SEL19 004100417

13 darab 410 típusú csigafűróból és 6 darab keményfémlapkás fűróból álló készlet műanyag dobozban



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



14.859 Ft bruttó  
**11.700 Ft+áfa**

## 410/SEL19 004100418

Rövid csigafűró készlet

- HSS
- Rövid csigafűró
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



14.224 Ft bruttó  
**11.200 Ft+áfa**

## 410/SP25 004100425

Rövid csigafűró készlet

- HSS
- Rövid csigafűró
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



39.751 Ft bruttó  
**31.300 Ft+áfa**

## 412/SP25 004120425

Rövid csigafűró készlet

- HSS
- Rövid csigafűró
- Polírozott kivitel
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



79.756 Ft bruttó  
**62.800 Ft+áfa**



**415CO/SP19**  004150421

Csigafúró készlet, HSS-Co 5%,  
köszörült, polírozott

- HSS-Co 5%
- Rövid csigafúró
- $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Nemesacél, acélötvözetek, ötvözetek, lágy acél, könnyű ötvözetek fúrásához

Ø 1÷10 x 0,5 mm



38.862 Ft bruttó  
**30.600 Ft+áfa**

**415/SP25**  004150425

Rövid csigafúró készlet,  
HSS-Co 8%

- HSS-Co 8%
- Rövid csigafúró
- $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



162.433 Ft bruttó  
**127.900 Ft+áfa**

**414/SP25**  004140425

Rövid csigafúró készlet

- HSS-TiN
- Rövid csigafúró
- HSS-TiN köszörült
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



112.268 Ft bruttó  
**88.400 Ft+áfa**

**425/SP3**  004250030

Lépcsős lemezfúró készlet

- HSS

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



123.190 Ft bruttó  
**97.000 Ft+áfa**

**426/SP6**  004260030

Süllyesztő maró készlet,  
három vágóélel

- HSS
- Kúpos csavarfészek kialakításához
- CBN vágóél
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11  
Ø 6,3÷20,5 mm



76.454 Ft bruttó  
**60.200 Ft+áfa**

**426MD/SP10**  004260510

Süllyesztő maró készlet,  
három vágóélel

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F  
426MD/T-426MD/S  
Ø 8-12 mm



121.793 Ft bruttó  
**95.900 Ft+áfa**

**418/K3** 004180103

**3 darabos SDS PLUS véső készlet**

**Tartalma:**

- 1 db hegyes véső
- 1 db lapos véső, 20 mm
- 1 db széles lapos véső, 40 mm



SDS plus

11.430 Ft bruttó  
**9.000 Ft+áfa**

**417/SP8** 004170100

**Rövid vídiás fúró készlet**

- Mart acélból készült
- Rövid csigafúró
- Kemény félemezekhez

☰  
Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



21.971 Ft bruttó  
**17.300 Ft+áfa**

**419/SP7** 004190507

**SDS PLUS ütvefúró fúrószer készlet**

- HVA ~ 1650
- 2 db vágóél
- 4 db spirál
- Fal, cement, beton és kő fúrásához

☰  
Ø 5-6-8 x 110 mm  
Ø 6-8-10-12 x 160 mm



SDS plus

23.114 Ft bruttó  
**18.200 Ft+áfa**

**420D/SP8** 004200200

**8 darabos csigafúró készlet fához**

- Hengeres szár
- Rövid csigafúró
- Fához

☰  
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



6.350 Ft bruttó  
**5.000 Ft+áfa**





### 450/C13 004500310

HSS-Co 8% koronafúró készlet gáz és vízvezetékszerelőknek, ütésálló műanyag dobozban

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38 44-51-57- 64 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA/1	
	450AD	

215x180x65 mm

133.477 Ft bruttó  
**105.100 Ft+áfa**

### 450/C15 004500313

HSS-Co 8% koronafúró és tartozék készlet villanszerelőknek fémtáskában

Co8%



	450	Ø 16-20-25-32-40 51-60-65-70 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x185x60 mm

167.005 Ft bruttó  
**131.500 Ft+áfa**

### 450/C21 004500315

HSS-Co 8% ipari koronafúró készlet

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38- 44- 51-57-64-76-83- 92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x280x60 mm

290.068 Ft bruttó  
**228.400 Ft+áfa**

### 451/C8 004510308

8 darabos HSS koronafúró készlet, köszörült

- Minimum vastagság: 4 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

118.999 Ft bruttó  
**93.700 Ft+áfa**

**720/C6** 007200910

Gépi dugókulcs készlet



12"

○ 13-14-17-19-22-24 mm

≡ 195x80x55 mm



27.940 Ft bruttó  
**22.000 Ft+áfa**

**720/C12** 007200912

Gépi dugókulcs készlet



12"

○ 10-11-12-13-14-17  
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



42.545 Ft bruttó  
**33.500 Ft+áfa**

**720B/C12** 007201912

12 darabos tizenkétszögű gépi dugókulcs készlet, foszfátózott, fémdobozban



12"

○ 10-11-12-13-14-17  
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



51.181 Ft bruttó  
**40.300 Ft+áfa**

**720/C24** 007200904

24 darabos dugókulcs készlet, 1/2" csatlakozó, foszfátózott, fémdobozban



1/2"

	○ 720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	○ 720L	13-17-19-21-22-24 mm
	○ 720LC	17-19-21 mm

≡ 420x185x60 mm

98.933 Ft bruttó  
**77.900 Ft+áfa**





**720LC/C3** 007200653

3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz, színes polimer betétekkel, műanyag dobozban



12"

○ 17-19-21 mm

≡ 148x132x44 mm



10.287 Ft bruttó

**8.100 Ft+áfa**

**720LCL/C3** 007200753

3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz, hosszú színes polimer betétekkel, műanyag dobozban



12"

○ 17-19-21 mm

≡ 210x150x50 mm



26.162 Ft bruttó

**20.600 Ft+áfa**

**720ME/C8** 007200525

8 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban



12"

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

≡ 270x120x45 mm



40.132 Ft bruttó

**31.600 Ft+áfa**

**720XZN/C6** 007201530

6 darabos gépi dugókulcs XZN® csavarokhoz, foszfátzott, fémdobozban



12"

○ M8-M10-M12-M14-M16-M18

≡ 275x120x65 mm



48.006 Ft bruttó

**37.800 Ft+áfa**

**720TX/C6** 007200483

6 darabos gépi Torx® dugókulcs készlet, fémdobozban



12"



○ T30-T40-T45-T50-T55-T60

≡ 275x120x65 mm

35.306 Ft bruttó

**27.800 Ft+áfa**

**862XP/A16** 008620960

16 darabos betét készlet,  
műanyag dobozban



- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



22.606 Ft bruttó  
**17.800 Ft+áfa**

**862F/A7** 008620950

7 darabos hatlapú, mágneses  
dugókulcsbetét készlet,  
műanyag dobozban



- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



21.463 Ft bruttó  
**16.900 Ft+áfa**

**860MIX/A31** 008600902

30 darabos csavarhúzóbetét és mágneses  
betéttartó készlet, műanyag dobozban



	●	<b>860LP</b>	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	○	<b>860PE</b>	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
	⊕	<b>860PH</b>	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	⊕	<b>860PZ</b>	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	⊕	<b>860RTX</b>	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
	○	<b>882MSR 50</b>	○ 1/4 - ● 1/4

36.576 Ft bruttó  
**28.800 Ft+áfa**

**BW 860EA/31** 008606992

30 darabos csavarhúzóbetét és  
mágneses betéttartó készlet,  
műanyag dobozban



	●	<b>BW 861LP</b>	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	⊕	<b>BW 861PH</b>	PH1-PH2-3
	⊕	<b>BW 861PZ</b>	PZ1-PZ2-PZ3
	○	<b>BW 861PE</b>	2-3-4-5-6-8 mm
	⊕	<b>BW 861TX</b>	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	<b>BW 861PQ</b>	1-2-3 mm
	○	<b>BW 882M1</b>	○ 1/4 - ● 1/4

13.081 Ft bruttó  
**10.300 Ft+áfa**

**BW 861/C61** 008616961

60 darabos csavarhúzóbetét és  
mágneses betéttartó készlet,  
műanyag dobozban



	●	<b>BW 861LP</b>	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	⊕	<b>BW 861PH</b>	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	⊕	<b>BW 861PZ</b>	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	○	<b>BW 861PE</b>	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	⊕	<b>BW 861TX</b>	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○	<b>BW 882M1</b>	○ 1/4 - ● 1/4

15.748 Ft bruttó  
**12.400 Ft+áfa**



# Abra Beta



## VEZETŐ A CSISZOLÓANYAGOK PIACÁN


Olvassa le a QR kódot és ismerje meg az Abra Beta csiszolástechnikai kínálatát és exkluzív ajánlatait.



[abrabeta.it](http://abrabeta.it)

GRUPPO  
**Beta**

99804746



8 054809 625287

 **Beta**  
POWERTOOLS



A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



FOLLOW US!



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)