



Beta Action



IPAR

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2026. FEBRUÁR 28-IG,
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

2/2



MODULARline



Állítsa össze
saját, egyedi
műhelyberendezését!



MŰHELYBERENDEZÉS C45PRO - RSC50

2÷5



SZERSZÁMKOCSIK

6÷11



KÉSZLETEK ÉS SZERSZÁMTÁLCÁK

12÷15



MUNKAPADOK

16÷18



MŰHELYKOCSIK ÉS TÁROLÓK

19÷21



SZERSZÁMTÁSKÁK

22÷24



KULCSOK

25÷29



SZÍNKÓDOS SZERSZÁMOK

30



CSAVARHÚZÓK

31-32



DUGÓKULCSOK

32÷35



NYOMATÉKKULCSOK

36÷39



FOGÓK

40÷42



KALAPÁCSOK ÉS VÉSŐK

43



FÚRÓ ÉS MENETMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK

44-45



AKKUMULÁTOROS & ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK

46÷47



VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

48



ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

49



LED LÁMPÁK

50÷53



MÉRÉSTECHNIKA

54÷55



BETA VEGYIÁRUK

56÷57



VÁGÁSTECHNIKA

58-59




MÉRÉSTECHNIKA

60



VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK

61



1000V SZIGETELT SZERSZÁMOK

62



INOX TERMÉKEK

63



KÁBELDOBOK

64-65



CSAPÁGYLEHÚZÓK

66



AUTÓJAVÍTÁS

67-69



ROBUR TERMÉKEK

70÷73



PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK

74÷79



MUNKAVÉDELMI CIPŐK

80÷87



MUNKARUHÁZAT

88÷96



BETA KOLLEKCIÓ

97



Blister (tartó)

NEW!

A MŰHELY, AMIRŐL MINDIG IS

VÁSÁROLJON C45PRO 2.0 X VAGY W ÖSSZEÁLLÍTÁST AZ ÚJ, 61,5 CM MÉLY MUNKALAPPAL

C45PRO 2.0 MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO 2.0 C7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO 2.0 PF)
- 3 db faliszekrény (C45PRO 2.0 PM)
- 3 db széles falikonzol (C45PRO 2.0 SL)
- 1 db keskeny falikonzol (C45PRO 2.0 SS)
- 1 db kétajtós szekrény (C45PRO 2.0 AS2)




Az ár részét képezi: **268 DARABOS** 
szerszámkészlet EVA habszivacs tálcában,
univerzális használatra,

nettó
400.950 Ft
értékben

Az akció érvényes: 2025. december 12-ig,
illetve a készlet erejéig.



61,5 cm
mély munkalap



1.395.730 Ft bruttó

1.099.000 Ft+áfa

ÁLMODOTT, CSAK EGY KARNYÚJTÁSNYIRA VAN.



... **Beta GONDOSKODIK A SZERSZÁMOKRÓL!**



vagy



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159 318 kg

- 1 db rétegelt fa munkalap, 2040 mm x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158 334 kg

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 2040 mm x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW



A Beta továbbfejlesztette az RSC50 műhelyberendezés összeállítást. Az **ÚJ, 70 CM MÉLY MUNKALAPPAL** megalkotott RSC50 2.0 nagy, kényelmes és praktikus munkafelületet biztosít.



A munkalapa satu is szerelhető, így nagy igénybevételt jelentő munkák is elvégezhetők rajta.

RSC50 2.0 L

050001051

720 kg

5.086.922 Ft bruttó
4.005.450 Ft+áfa

NEW!

RSC50 2.0 L MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db munkalap, 750 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2AVV) **1900S 8x10 sűrített levegős tömlődobbal és 1844 15-H05/SCK kábeldobbal (tartozék)**
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db önálló teljes sarok (RSC50 2.0 NAC-G)

- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 1 db alumínium redőnyös szerszámtartó fal és önhordó szerkezet (RSC50 2.0 PS)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A1)


2000 mm
760 mm
3864 / 2374 mm

RSC50 2.0 E

050001026

310 kg

2.483.803 Ft bruttó
1.955.750 Ft+áfa

NEW!

RSC50 2.0 E MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 db 7 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 3 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



2000 mm
760 mm
2240 mm

RSC50 2.0 F

NEW!

RSC50 2.0 F MŰHELYBERENDEZÉS
ÖSSZEÁLLÍTÁS

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

050001031 411 kg

- 1 db munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

3.106.166 Ft bruttó
2.445.800 Ft+áfa

RSC50 2.0 FX

050001032 405 kg

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

2.965.234 Ft bruttó
2.334.830 Ft+áfa

RSC50 2.0 FW

050001033 386 kg

- 1 db rétegelt fa munkalap, 2240 mm x 700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)


2.965.234 Ft bruttó
2.334.830 Ft+áfa

RSC50 2.0 D

NEW!

RSC50 2.0 D MŰHELYBERENDEZÉS
ÖSSZEÁLLÍTÁS

- 1 db munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szekrény (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

050001021 276 kg

- 1 db munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

1.918.018 Ft bruttó
1.510.250 Ft+áfa

RSC50 2.0 DX

050001023 275 kg

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

1.861.439 Ft bruttó
1.465.700 Ft+áfa

RSC50 2.0 DW

050001024 263 kg

- 1 db rétegelt fa munkalap, 1495 mm x 700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

1.861.439 Ft bruttó
1.465.700 Ft+áfa

FEDEZZE FEL AZ RSC TERMÉKCSALÁDOT! A TÖKÉLETESSÉG EVOLÚCIÓJA!



RSC24

Szerszámkocsi

- Új, ABS erősítésű munkalap
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és 8 csavarhúzó tartó lyukkal
- A fiókok habgumival bélelték
- Beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Mindegyik fiókba maximum 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcát helyezhető el
- Központi biztonsági zár elől




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	Ft
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	293.700 Ft bruttó 231.260 Ft+áfa
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	327.647 Ft bruttó 257.990 Ft+áfa
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	350.279 Ft bruttó 275.810 Ft+áfa
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	378.562 Ft bruttó 298.080 Ft+áfa

RSC24/5		
n°	Max	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	Max	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	Max	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

81.280 Ft bruttó
64.000 Ft+áfa

NEW!

Tartozékok az RSC24, RSC24A és RSC51 szerszámkocsihoz

Készlet tartalma:

- 1 db perforált szerszámtartó panel 2400 RSC24/PF
- 1 db lehajtható polc 2400 RSC24/MP
- 1 db dokumentumtartó 2400 RSC24/PD-A
- 1 db papírtekercstartó 2400 RSC24/PC-A



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

A LEGTELJESEBB **Beta**
SZERSZÁMKÉSZLET VÁLASZTÉK,
TOVÁBBÁ AZ RSC24 SZERSZÁMKOCSIT
TARTALMAZZA AZ ÁR!

Takarítson meg akár
1.539.000 Ft-ot

2400 RSC24/7-VIS

024004037

735.013 Ft bruttó

224 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET HABSZIVACS TÁLCÁBAN

578.750 Ft+áfa



M391



M392



M394



M395

IPARI KARBANTARTÁS **14" 12"**
Közepes méret



TARTALMAZZA:
RSC24/7-FO
Szerszámkocsit

7 teljesen kivethető, csapágyazott fiók, 588x367 mm:

- 5 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 140 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas

Az akció kizárólag a narancs színű RSC24 szerszámkocsival érvényes

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

1.131.062 Ft bruttó

411 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET HABSZIVACS TÁLCÁBAN

890.600 Ft+áfa



M25



M105



M169



M229



M238



M320

IPARI KARBANTARTÁS **14" 38" 12"**
Nagy méret

A LEGTELJESEBB BETA
SZERSZÁMKÉSZLET VÁLASZTÉK



TARTALMAZZA:
RSC24A/8-O
Szerszámkocsit
borulásgátló
rendszerrel

8 teljesen kivethető, csapágyazott fiók, 588x367 mm:

- 6 fiók, 70 mm magas
- 2 fiók, 140 mm magas

Az akció kizárólag a narancs színű RSC24 szerszámkocsival érvényes

Az új habszivacs tálca tartalma egy 20V csavarbehajtó és 2 db 4Ah akkumulátor

RSC24AXLP/7

105 Kg


7 fiókos szerszámkocsi, fa munkalappal és borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- 7 teljesen kivethető, teleszkópos, csapágyazott fiókkal szerelt, hosszú modell (882 mm x 367 mm)
- Rétegelt fa munkalap furatokkal, a satu rögzítéséhez (1599F/100 - 1599GI/100 satu külön rendelhető)
- Robosztus nylon előlap beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékező)
- Központi biztonsági zár elől
- Statikus terhelhetőség: 1100 kg
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Beépített papírtekercstartó
- Mindegyik fiókba tálca helyezhető




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

565.277 Ft bruttó
445.100 Ft+áfa



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



+25%

NAGYOBB, MINT AZ RSC24AXL/7



974 mm
565 mm
1103 mm



RSC24L-CAB

82 Kg

7 fiókos szerszámkocsi szerszámszekrénnel


- 7 fiókos Beta szerszámkocsi (588x367 mm) teleszkópos, csapágyazott fiókokkal:
- 5 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 140 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 fékező forgókerék
- Központi zár elől
- Oldalsó szerszámszekrény zárható ajtóval és állítható magasságú belső polccal
- Statikus terhelhetőség: 1100 kg
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (a 1599F/100 satu külön kell megrendelni)
- Beépített papírtekercstartó
- Két hátsó flakontartó
- Beépített oldalsó flakontartó



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

548.297 Ft bruttó
431.730 Ft+áfa

n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



973 mm
565 mm
1050 mm




RSC24AXL

7 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- Új, ABS erősítésű munkalap legurulásgátló peremmel, 8 csavarhúzó tartó lyukkal és 6 szerszámotálccával
- Robosztus nylon előlap, beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n° Max	kg	Ft
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	84	497.383 Ft bruttó 391.640 Ft+áfa
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	88	531.330 Ft bruttó 418.370 Ft+áfa
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg	90	565.277 Ft bruttó 445.100 Ft+áfa



RSC24AXXL

131 kg

 709.295 Ft bruttó
 558.500 Ft+áfa

NEW!


8 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- 1 db teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 1176 mm x 367 mm
- 7 db teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 882 mm x 367 mm:
- 6 db fiók 70 mm magas
- 1 db fiók 140 mm magas
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, az 1599F/125 vagy 1599GI/125 satu rögzítésére szolgáló furatokkal (külön rendelhető) és 6 tálcával
- Robosztus nylon előlap beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Teleszkópos, csapágyazott, zárható, polcos, levehető oldalrekesz
- 4 db kerék, Ø 150 mm: 2 db rögzített és 2 db fékezhető forgókerék
- 3 db biztonsági zár
- Beépített papírtekercstartó
- Beépített flakontartó
- Statikus terhelhetőség: 1,100 kg
- A következő tálcákkal bővíthető:
- maximum 8 db EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca az 1176 mm x 367 mm méretű fiókba,
- maximum 6 db EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca az 882 mm x 367 mm méretű fiókba



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

n°	Max
1 70 mm (1,176x367 mm)	40 kg
6 70 mm (882x367 mm)	30 kg
1 140 mm (882x367 mm)	35 kg



RSC28

130 Kg

SuperTank szerszámkocsi fa munkalappal és 10 fiókkal

Gyors, biztos fióknívítás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál

5 elülső fiók:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas

5 oldalsó fiók:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas


Jellemzők:

- Gyors és biztos fióknívítás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 150 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (kettő kerék fékezhető)
- 2 db központi biztonsági zár
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150 satu külön rendelhető)




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

950.011 Ft bruttó
748.040 Ft+áfa



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- 4 flakontartó (2 elöl és 2 hátul)
- 6 oldalsó tálca
- Zárható oldalrekesz bukóajtóval
- 135 mm magas raktér műanyag borítással




C45PRO 2.0 MWS

7 fiókos szerszámkocsi beépített hulladéktárolóval

- 1 db teleszkópos, csapágyazott fiók (1248 mm x 406 mm)
- 6 db teleszkópos, csapágyazott fiók (782 mm x 406 mm):
5 fiók 65 mm magas 1 fiók 145 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- Tárolórekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504 mm x 424 mm x 597 mm
- Beépített hulladéktároló
- Beépített papírtekercstartó
- 4 db robusztus kerék, Ø 150 mm, 2 rögzített és 2 forgó kerék (2 kerék fékezhető)
- Központi zár elöl
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599P/150, a satu külön rendelhető)

n°	h	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X 539.560 Ft bruttó
045000181 126 kg 424.850 Ft+áfa

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (1680 mm)



C45PRO 2.0 MWS/W 539.560 Ft bruttó
045000191 122 kg 424.850 Ft+áfa

- Rétegelt lemez munkalap (1680 mm)

3900 07/5M

039000371

71 Kg

1.300.798 Ft bruttó
1.024.250 Ft+áfa

7 fiókos szerszámokcsi


+181 DB SZERSZÁM
3700 07/5M

037000371

61 Kg


1.069.340 Ft bruttó
842.000 Ft+áfa

7 fiókos szerszámokcsi


+181 DB SZERSZÁM
+181 DB SZERSZÁM

M01

4,5 Kg



22


42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

1,9 Kg



23


○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

3,4 Kg



13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm


1/4" 1/2"

5988VU/M
059880356


1.012.762 Ft bruttó
797.450 Ft+áfa

14" 12"

214 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Mennyiség/megnevezés	Beta N.	TR
22 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 hajlított gömbfejű imbuszkulcs 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 behajtott betéttartó adapter	895/1	M100
1 behajtott betéttartó adapter	895/3	M100
1 behajtott betéttartó adapter	895/6	M100
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 1/4"-os hatlapú dugókulcs, hosszított 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 1/4"-os hatlapú dugókulcs 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 csavarhúzó-dugókulcs Torx®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 1/4"-os toldó 50 mm	900/20	M100
1 1/4"-os toldó 100 mm	900/20L	M100
1 1/4"-os toldó 150 mm	900/21	M100
1 1/4"-os csukló	900/25	M100
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30	M100
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	M100
1 1/4"-os irányváltós racsni	900/55	M100
21 1/2"-os hatlapú dugókulcs 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 1/2"-os csukló 250 mm	920/25	M100
1 1/2"-os gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	M100
1 1/2"-os gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	M100
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	M100
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	M100
8 1/2"-os Torx® dugókulcs 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 hatlapú dugókulcs 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 seeger-fogó, egyenes, belső 180 mm	1032	M129
1 seeger-fogó, hajlított belső 170 mm	1034	M129
1 seeger-fogó, egyenes külső 175 mm	1036	M129
1 seeger-fogó, egyenes külső 175 mm	1038	M129
1 vízpumpa-fogó 250mm	1048N	M129
1 egyenes pótfűző önzáró fogó 240 mm	1052	M129
1 oldalcsipőfogó 160 mm	1082BM	M129
1 lakozott rabitz-fogó 220 mm	1098	M129
1 bádognak lemezölő 250 mm	1112	M129
1 egyenes élű műszerész olló	1128BM	M129
1 kombinált fogó 180 mm	1150BM	M129
1 extra hosszú félkerécsőrű fogó 160 mm	1166BM	M129
1 hajlított extra hosszú félkerécsőrű fogó 160 mm	1168BM	M129
6 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, rövid 4x30 mm	1201EN	M213



M01

M30



M213

M230



M129

M100

- | | | |
|---|-------------|------|
| 4 csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz, PH0,60-PH1x80- PH2x100-PH3x150 mm | 1202E | M213 |
| 1 csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz, rövid PH1x30 mm | 1202EN | M213 |
| 12 csavarhúzó Torx® fejű csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10- T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 1207E/TX | M213 |
| 1 fáziskereső | 1253 | M213 |
| 3 kiütő 2-3-4 mm | 30 | M230 |
| 6 hosszú kiütő 2-3-4-5-6-8 | 31 | M230 |
| 1 pontozó Ø 4 mm | 32 | M230 |
| 1 laposvágó 150 mm | 34 | M230 |
| 2 erősített laposvágó 200-250 mm | 35 | M230 |
| 1 keresztvágó 125 mm | 36 | M230 |
| 1 lakatos kalapács 500 g | 1370 | M230 |
| 1 műanyag kalapács Ø 35 mm | 1390 | M230 |
| 1 mérőszalag 3 m | 1692 | M230 |
| 1 flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő | 1712TF | M230 |
| 1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm | 1719BMA...Q | M230 |
| 1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm | 1719BMA...T | M230 |
| 1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm | 1719BMA...P | M230 |
| 1 félkerék egyengető reszelő markolattal 200 mm | 1719BMA...M | M230 |
| 1 kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm | 1719BMA...R | M230 |
| 1 réz drótkife | 1737NX | M230 |
| 1 dekorkés 18 mm | 1771 | M230 |

5904VU/1M
059041201

423.824 Ft bruttó
333.720 Ft+áfa

12"

90 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Mennyiség/megnevezés	Beta N.	TR
16 csillag-villáskulcs 6+21 mm	42	M05
6 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 Phillips®-csavarhúzó PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	M83
1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	M83
1 1/2"-os csukló	920/25	M83
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M83
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	M83
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10+24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 erősített oldalcsipőfogó 160 mm	1084	M137
1 kombinált fogó 180 mm	1150	M137
1 egyenes extra hosszú félkerécsőrű fogó 160 mm	1166	M137
1 vízpumpa-fogó 250 mm	1048N	M153
1 egyenes pótfűző önzáró fogó 240 mm	1052	M153
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	M234
1 lakatos kalapács 300 g	1370	M234
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M234
1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032	M145
1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm	1034	M145
1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm	1036	M145
1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204

M201

M50

M83



M137

M153

M234

M145


ÚJ ONLINE KONFIGURÁTOR

Tervezze meg a saját szerszámkocsiját
kedvenc szerszámaival és tartozékokkal



M01
 024500001 4,5 Kg


148.654 Ft bruttó
117.050 Ft+áfa


22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25
 024500025 5,1 Kg

225.285 Ft bruttó
177.390 Ft+áfa


40

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30
 024500030 4,2 Kg

137.846 Ft bruttó
108.540 Ft+áfa


31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60
 024500060 1,9 Kg

126.530 Ft bruttó
99.630 Ft+áfa


23

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63
 024500063 3,4 Kg

116.764 Ft bruttó
91.940 Ft+áfa


8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100
 024500100 6,7 Kg

338.963 Ft bruttó
266.900 Ft+áfa


98

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42

⊗ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊗ 920/55
⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

367.246 Ft bruttó
289.170 Ft+áfa

024500871 7,7 Kg



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M120

367.246 Ft bruttó
289.170 Ft+áfa

024500120 6,9 Kg



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M129

152.248 Ft bruttó
119.880 Ft+áfa

024500129 3,4 Kg




13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M166

140.970 Ft bruttó
111.000 Ft+áfa

024500879 2,9 Kg



49



861MIX/A31

- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1290 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1290N 6,5x30 mm
- 1292 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1292N 6x30 mm
- 1297TX T20-T25-T27-T30

M213

73.038 Ft bruttó
57.510 Ft+áfa

024500213 1,8 Kg



25



Betaevor

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

138.875 Ft bruttó
109.350 Ft+áfa

024500230 3,2 Kg



25



- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX 1771 170 mm

M320


254.089 Ft bruttó
200.070 Ft+áfa

024500320 5 Kg

140 MM MAGAS FIÓKOKHOZ



146



- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC

NEW!

T01 90.526 Ft bruttó
71.280 Ft+áfa
024240001



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

T05 68.923 Ft bruttó
54.270 Ft+áfa
024240005



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

T06 49.378 Ft bruttó
38.880 Ft+áfa
024240006



42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

T31 74.587 Ft bruttó
58.730 Ft+áfa
024240031



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg

T45 103.899 Ft bruttó
81.810 Ft+áfa
024240045



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

T50 58.636 Ft bruttó
46.170 Ft+áfa
024240050



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

T63 112.649 Ft bruttó
88.700 Ft+áfa
024240063



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg


T68 46.812 Ft bruttó
36.860 Ft+áfa
024240068



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g

T80 112.649 Ft bruttó
88.700 Ft+áfa
024240080



1/2"

4,1 kg

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91 56.071 Ft bruttó
44.150 Ft+áfa
024240091



1/4"

560 g

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

T92 61.722 Ft bruttó
48.600 Ft+áfa
024240092



3/8"

1,5 kg

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

T137 38.062 Ft bruttó
29.970 Ft+áfa
024240137




3/8"

750 g

⌘ 1084BM 160 mm
⌘ 1150BM 180 mm
⌘ 1166BM 160 mm

T145 43.205 Ft bruttó
34.020 Ft+áfa
024240145



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

640 g

T221 15.431 Ft bruttó
12.150 Ft+áfa
024240221



BetaevoX

530 g

⌘ 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
⌘ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

T234 33.439 Ft bruttó
26.330 Ft+áfa
024240234



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 Ø 35 mm

1,3 kg

T236 32.918 Ft bruttó
25.920 Ft+áfa
024240236



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

870 g

MODULAR *line*

MUNKAPADOK

NEW!

A Beta új MODULÁRIS munkaasztal termékcsaládja lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy egyéni igényeiknek megfelelően alakítsák ki munkaterületüket.

A 75 cm mély munkalap nagy, kényelmes és praktikus munkafelületet biztosít, amelyre satu is szerelhető, lehetővé téve a nagy igénybevételű jelentő munkák elvégzését.



C58BCA-W2,1

2,1 m széles, teljes munkapad, fa munkalappal, 8 fiókkal és ajtós modulal

Fő jellemzők:

- Rétegelt fa munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag
- 8 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
5 fiók 70 mm magas
2 fiók 140 mm magas
1 fiók 210 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi zár elöl
- 1 db zárható ajtós modul
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- 2 db alsó, keskeny tárolópolc, 1788x335 mm, vastagság: 40 mm


- Statikus terhelhetőség: 800 kg, egyenletesen elosztva
- Padlóhoz rögzíthető

4 db perforált szerszámtartó paneles készlet, amely a következőket tartalmazza:

- 3 db tartókonzol
- 6 db függőleges konzol, 400 mm
- 2 db vízszintes konzol, 1015 mm, 1 csatlakozónak kialakított 19" keret (nem tartozék)
- 4 db perforált szerszámtartó panel 1015x25x400 mm
- 1 db polc, 1024x250 mm

Világítás:

- 2 db LED lámpasín
- 2 db IP20 LED lámpa rögzítőelemekkel



Ral 2011

Ral 7016

058000783

Ral 7016

058000787

899.160 Ft bruttó

708.000 Ft+áfa



ÁLLÍTSA ÖSSZE
SAJÁT, EGYEDI
MŰHELYBERENDEZÉSÉT!
www.beta-tools.com

FEDEZZE FEL AZ ONLINE KONFIGURÁTORT

C58BC-W2,1+SVR

- Rétegelt fa munkalap (2100x750 mm), 38 mm vastag
- Központi zár elől
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- 2 db alsó keskeny tárolópolc, 1788x335 mm, vastagság: 40 mm
- Statikus terhelhetőség: 800 kg, egyenletesen elosztva
- Padlóhoz rögzíthető

4 db perforált szerszámtartó panel készlet, amely tartalmazza:

- 3 db tartókonzol
- 6 db függőleges konzol, 400 mm
- 2 db vízszintes konzol, 1015 mm,
- 1 db elektromos csatlakozónak kialakított 19" keret (nem tartozék)
- 4 db perforált szerszámtartó panel, 1015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

Fa munkalapos munkapad, 2,1 m széles, 4 fiókkal

- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
2 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték



Ral 2011


Ral 7016

Ral 7016

058000723

058000727

565.277 Ft bruttó
445.100 Ft+áfa



Mindegyik fiókba 4 db EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcát helyezhető




C58BC-2,1

NEW!

Egyszerű fa munkalapos munkapad, 2,1 m széles

- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- Alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm
- Padlóhoz rögzíthető



C58BC-W2,1

058000621

70 kg

218.084 Ft bruttó
171.720 Ft+áfa

- Rétegelt fa munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

C58BC-X2,1

058000626

93 kg

218.084 Ft bruttó
171.720 Ft+áfa

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

8888/KPS

088880813

86.360 Ft bruttó


68.000 Ft+áfa

NEW!

Csúszásmentes PVC padlólap készlet

Tartalom:

- 10 db csúszásmentes, moduláris PVC padlólap, 500x500x80 mm (PCP)
- 10 db sárga szegély (SCG/M)
- 10 db sárga szegély (SCG/F)




C56PL 0

056000021 18,5 kg

122.936 Ft bruttó
96.800 Ft+áfa

Összezsukható munkapad

- Könnyű, kompakt, könnyen szállítható
- Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében
- Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak


MÉG
KÖNYVEBB! 18.5 KG

C56BLP

056000005 11,4 kg

97.219 Ft bruttó
76.550 Ft+áfa

NEW!

Univerzális, összezsukható munkapad

- Polipropilén munkalap, 820x630 mm, milliméteres és collos beosztás
- A fogantyúnál fogva könnyen szállítható
- Alsó tárolópolc
- Teleszkópos alumínium lábak (550-820 mm)
- Állványként is használható
- Csúszásmentes lábak


MINDÖSSZE 11,4 KG!
**PILLANATOK ALATT ÖSSZEÁLLÍTHATÓ,
KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ, ÖSSZECSUKVA
KIS HELYEN IS ELFÉR.**


RÖGZÍTŐ TARTOZÉKOK:

- 2 DB CSÚSZÓBILINCS
- 2 DB FIX BILINCS
- 2 DB FÉMLEMEZ TARTÓ



550-820 mm

510-720 mm



C48P

048000030

11 kg

90.170 Ft bruttó
71.000 Ft+áfa**Összecukható szerszámkocsi****Jellemzők:**

- Erősített polipropilénből (PP) készült rakodófelület csúszásálló bevonattal és TPV betétekkel védett sarkakkal
- Betolható fogantyú a gyors, kompakt tárolásért
- Négy nyommentes kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített és 2 fékező forgókerék
- Maximális teherbírás: 300 kg
- Rakodófelület munkaszélessége: 705 mm
- Rakodófelület mélysége: 480 mm
- Rakodófelület magassága: 200 mm

**3069**

030690000

69,5 kg

200.089 Ft bruttó
157.550 Ft+áfa**Kézi raklapemelő****Jellemzők:**

- 2 db kormányzott kerék, méret: 200 mm x 50 mm, anyag: PU
- Dupla villa görgők, méret: 80 mm x 70 mm, anyag: PU
- Be- és kivezető görgők
- Mélységütköző
- Süllyesztési sebesség szabályozó csap
- Túlterhelés biztonsági szelep
- 3 állású kezelőkar

**Műszaki adatok:**

- Maximális teherbírás: 2500 kg
- Teljes hossz: 1550 mm
- Villa hossz: 1150 mm
- Villaszárak távolsága: 540 mm
- Villa szélesség: 160 mm
- Vonórúd magasság: 1230 mm
- Max. emelési magasság: 115 mm
- Raklap folyosó méret: 800 mm x 1200 mm
- hossz: 1805 mm
- Fordulási sugár: 1347 mm


**C48M**

048000230

140 kg

951.548 Ft bruttó
749.250 Ft+áfa**Akkumulátoros, platós kézikocsi**

- 24V - 400W motorral, 2x12V 33Ah akkumulátorral és Curtis vezérlőkártyával felszerelt kézikocsi
- Csúszásmentes gumival borított masszív acélból készült plató. A peremen elhelyezkedő, rögzíthető rácspanelek megakadályozzák a szállított tárgyak leesését
- A panelek nagyobb darabok szállítása esetén eltávolíthatók
- Kettő Ø 260 mm pneumatikus hajtókerék
- Kettő Ø 150 mm gumi forgó kerék, mágnesfék és differenciálmű
- Külső akkumulátortöltővel - 220V/50Hz - V/A 24/12

**FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK**

- Teherbírás: 400 kg
- Sebesség: 4-6 km/h (szabályozható)
- Akkumulátor üzemidő: 4 óra
- Teljes terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: 6%
- 100 kg terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: 18%

MŰSZAKI ADATOK

- Külső méret: 1280 mm x 630 mm x 1100 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelekkel: 1180 mm x 580 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelek nélkül: 1260 mm x 620 mm
- Plató magassága: 320 mm
- Akkumulátortartó magassága: 65 mm
- Tömeg akkumulátorral: 140 kg

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

- Elektromos fék
- Hangjelző
- Zúzódásvédő
- Akkumulátor töltés szint jelző
- Curtis vezérlőkártya

C41H

21 kg

Három fiókos húzható szerszámtáska

- Fém és műanyag szerkezet: nagy szilárdság és kis súly
- 2 szétválasztható modul: 1 db felső modul és 1 db alsó modul: 2 fiók + 1 doboz
- A szerkezetbe integrált 160 mm átmérőjű kerekkel lépcsőn is könnyen szállítható
- Oldalsó központi zár az alsó modul fiókjainak zárásához
- Teleszkópos, csapágyszott vezetősínekre szerelt fiókok kettős zárókapoccsal
- Teleszkópos alumínium fogantyú
- Beépített szereléktartó
- 8 különböző színben rendelhető

	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

192.888 Ft bruttó
151.880 Ft+áfa


C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

C41H O
RAL 2011

920 mm
335 mm
536 mm

Ötrekeszes szerszámos láda fémlemezből

C20

021200001

3,4 kg

26.670 Ft bruttó
21.000 Ft+áfa

450x200x210 mm

C20L

021200002

5,4 kg

29.832 Ft bruttó
23.490 Ft+áfa

550x200x210 mm



CP15L

021150202

2,9 kg

22.860 Ft bruttó
18.000 Ft+áfa

Műanyag szerszámos láda kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

- 1 tálcák kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve
- 2 kivehető tálcák kis tárgyak elhelyezésére állítható elválasztókkal
- 1 belső betét állítható elválasztókkal



558x277x270 mm

CP17

021170500

2,1 kg

30.480 Ft bruttó
24.000 Ft+áfa

Szerszámos láda acéllemezből és műanyagból, betéttel



500x200x220 mm

Szerszámos láda acéllemezből

C22B-0

022000150

13 kg

77.673 Ft bruttó
61.160 Ft+áfa

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

90.018 Ft bruttó
70.880 Ft+áfa

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

120.358 Ft bruttó
94.770 Ft+áfa

1010x410x400 mm



2700S/VU


20 kg

NEW!

Összecskukható szerszámkocsi külső munkákhoz, üres



SZABADALMAZTATOTT!



256.667 Ft bruttó
202.100 Ft+áfa

- 2 db teleszkópos fiók, mindkét irányban nyitható (588 mm x 277 mm)
- Nagy alsó szerszámrekesz: 588 mm x 277 mm x 220 mm
- Szerkezet lemezből
- Kettő Ø 160 mm rögzített és kettő Ø 100 mm forgó kerék fékkel
- Termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére
- Központi zár
- A fiókban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°	Max
2	70 mm
	20 kg

• Zárható kocsi
összecskukható vázzal a
könnyebb
szállítás érdekében

100 DARAB Beta
SZERSZÁM, AMELYET
AZ ÁR TARTALMAZ
nettó ára:
89.100 Ft



Mennyiség/megnevezés

7 csillag-villáskulcsok 6-7-8-10-13-17-19 mm	Beta N. 42
9 imbuszkulcsok 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 96N/SC9
1 Állítható villáskulcs 150 mm	111E
61 60 darabos csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó készlet, műanyag dobozban	BW 861/C61
1 oldalsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm	1082G
1 műszerész olló	1128BMX
1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm	1150G
3 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz 3,5x100-5,5x150-6,5x150	1290
3 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH0x100-PH1x120-PH2x150	1292
1 lakatos kalapács 300g	1370
1 fékes mérőszalag 3m	1692
1 dekorkés 18 mm	1771
10 Letörhető dekorkéspenge, 18 mm széles 1771HD 1771, 1771BM, 1771HD	1771RL



C51

21 kg


Szerszámkocsi

- 3 db csúszásmentes, bordázott gumival borított polc
- Középső polc két magasságban rögzíthető
- Négy Ø 100 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

99.276 Ft bruttó
78.170 Ft+áfa



2080/V12

020800000 1,8 kg

20.574 Ft bruttó
16.200 Ft+áfa
Szerszámtáska 12 darab kivehető dobozzal

Kivehető, visszazárható és átlátszó tálcák apró cikkek tárolására, a tartalom azonnali áttekintéséhez, övre akaszthatók.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

7.722 Ft bruttó
6.080 Ft+áfa
Szerszámtáska 17 darab kivehető rendező műanyag dobozzal

Kis alkatrészek rendezett tárolásához és szállításához elengedhetetlen.



335x285x65 mm

2080/DS

020800210 760 g

7.201 Ft bruttó
5.670 Ft+áfa
Szerszámtáska 15 darab rekesszel és 10 darab kivehető válaszfallal

Tökéletes megoldás aprócikkek, így csavarok, anyák, alátétek, szegecsek és tiplik szállítására.



Egymásra tehető és rögzíthető



375x315x65 mm

8.484 Ft bruttó
6.680 Ft+áfa
2080/DL

020800211 970 g

Szerszámtáska 15 darab rekesszel és 8 darab kivehető válaszfallal


440x330x75 mm

2028/VV

020280010 4,7 kg

76.200 Ft bruttó
60.000 Ft+áfa
Polipropilén szerszámtáska

- 2 szerszámtartó panel
- Kivehető válaszfalas belső aljzat
- Kettős kombinációs zár



480x190x400 mm

2038/TV

020380000 9 kg

280.670 Ft bruttó
221.000 Ft+áfa
Nagy vastagságú polipropilén, húzható szerszámtáska

- Rendkívül ütésálló
- Alumínium tartóprofil
- 2 TSA homologizációval rendelkező kulcsos zár
- 2 kivehető szerszámtartó panel
- Teleszkópos fogantyú és nagy, golyóscsapágyas kerekek
- 2 ergonomikus, gumival bevont fogantyú (1 oldalsó)
- Tágas alsó rész
- Dokumentum tartó zseb
- 3 szerelék tartó fiók



430x375x525 mm

C5

021050000

2,8 kg

52.984 Ft bruttó
41.720 Ft+áfa
Hátizsák

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- 6 db külső zseb és 2 db belső zseb
- Vízálló műanyag váz
- Kettős biztonsági pánt a hátizsák vállra rögzítéséhez
- Párnázott ergonomikus hátfal



400x200x500 mm

C6T

021060010

4,9 kg

77.153 Ft bruttó
60.750 Ft+áfa
Kerekes hátizsák

- Teleszkópos szállító fogantyú
- A vázba süllyesztett kerekek porvédő burkolattal a hátizsákként történő használathoz
- Két kivehető szerszámtartó panel
- Belső zseb és öt külső zseb
- Vízálló műanyag váz



360x200x480 mm

C8

021080000

5,5 kg

83.820 Ft bruttó
66.000 Ft+áfa
**Húzzható szerszámtáska
hightech-szövetből**

- Teleszkópos fogantyú a szállításhoz
- 2 belső kivehető szerszámpanel
- 2 külső zseb
- C10S modell ráhelyezhető

470x280x380 mm

**Szerszámos táska**

- Merev váz
- Kettős fenéklap
- Lehajtható fogantyú a szerszámok elérésének megkönnyítésére
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- Bélés
- Szerelékartó tálca a kettős fenéklapban
- Előkészítés a C8 húzzható szerszámkocsival történő használatra

C10S

021100001

2,9 kg

43.205 Ft bruttó
34.020 Ft+áfa

420x220x250 mm

C10

021100000

3,3 kg

56.071 Ft bruttó
44.150 Ft+áfa

520x220x250 mm



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C11

021110000

1,8 kg

32.410 Ft bruttó
25.520 Ft+áfa
Szerszámos táska

- Vízálló merev műanyag váz
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- A kétrétegű fedélbe épített dokumentumtartó zsebek



410x230x250 mm

C7

021070000

4 kg

73.660 Ft bruttó
58.000 Ft+áfa
Szerszámtáska High-Tech-szövetből

- 2 kivehető szerszámpanel
- Notebook zseb
- Elöl 2 külső zseb
- Kivehető műanyag elválasztók



480x165x380 mm

C3

021030000

917 g

22.123 Ft bruttó
17.420 Ft+áfa
**Mini szerszámtáska
hightech szövetből**

- 1 db cipzáros elülső külső zseb
- 2 db oldalsó zseb tálcával
- 1 db praktikus tépőzárás hátsózseb
- 1 db kivehető belső szerszámtartó panel két oldalt gumipánttal



230x110x320 mm



- USB csatlakozó
mobileszközök töltéséhez

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

95.669 Ft bruttó
75.330 Ft+áfa
**Összehajtható szerszámos táska, 27 darabos
szerszámkészlettel univerzális alkalmazásra**

27
Mennyiség/megnevezés

- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 6 csillag-villáskulcsok 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejű Philips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 dekorkés 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

380x290x60 mm

42

BETA IKONIKUS VILLÁSKULCS

A karcsú profilnak köszönhetően stílusos, vékony, kézreálló forma

A Beta csillag-villáskulcs robusztus, ellenálló és ergonomikus, a lehető legjobb szerszám. A kulcs a legmodernebb automatizációs technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével az olaszországi Sovicóban és Sulmonában készül.



HATÉKONY

A hosszabb erőkarnek köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

ERŐS

Figyelemreméltóan erős: nem rendeltetésszerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik.

ERGONOMIKUS

A 15 fokban hajlított fej védi a kezét. A forma öntéssel lett kialakítva, így tovább már nem hajlik.

42/SP15
 000421078

**61.722 Ft bruttó
48.600 Ft+áfa**

15 darabos csillag-villáskulcs készlet, műanyag tartóval



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26
 000421070

**146.050 Ft bruttó
115.000 Ft+áfa**

26 darabos csillag-villáskulcs készlet



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N
 000550164

**50.406 Ft bruttó
39.690 Ft+áfa**

12 darabos villáskulcs készlet, tartó poliészterből készült összetekkerhető tokban



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

42/SC9I
 000421087

**36.005 Ft bruttó
28.350 Ft+áfa**

9 darabos csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

- Kompakt, praktikus, könnyen hordozható tartó
- Könnyen azonosítható kulcsméret
- A villáskulcs biztonságosan rögzítve a tartóban



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


141/B9

001410069

50.927 Ft bruttó
40.100 Ft+áfa

6 darabos egyenes, racsnis csillag-villáskulcs készlet, tartós poliészterből készült összetekkerhető tokban

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142SN/SC9

001420259

86.411 Ft bruttó
68.040 Ft+áfa

9 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

72.009 Ft bruttó
56.700 Ft+áfa

9 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm




192/S2

001920070

22.123 Ft bruttó
17.420 Ft+áfa

2 darabos racsnis csillagkulcs készlet

8 MÉRET 2 CSILLAGKULCCSAL



186 8-32

001860008

16.459 Ft bruttó
12.960 Ft+áfa

Önzáró kulcs automatikus visszaállítással 8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz
Ideális négyszög, hatszög, Spline, Torx®, illetve sérült csavarokhoz is



L 260 mm



111

ÁLLÍTHATÓ VILLÁCSKULCSOK SKÁLÁVAL

A Beta 111 új, állítható, mérőskálával ellátott villáskulcsa fokozatmentesen állítható, így a befogó pófák különböző méretű csavarokhoz méretezhető



A 15°-ban elforgatott fejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is elérhetjük, mint az ikonikus „42” csillag-villáskulcsunkkal

15°

Kompakt fej teljesen nyitott pófával

A markolaton kialakított lyuknál felakasztható

Kettős lézeres skála: mm/coll

A nagy szilárdságú ötvöztött acél fokozott csavaroszilárdságot biztosít

A speciális hőkezelés kiemelkedő kopásállóságot biztosít

Az új ergonomikus kivitel 20%-kal könnyebb

111E

Állítható krómozott villáskulcs skálával
• Jobbmenetes orsó

111E/D3

29.832 Ft bruttó
23.490 Ft+áfa

NEW!

001110163

3 darabos állítható villáskulcs készlet skálával, krómozott



	L mm	L "	A max mm		Ft
111E 150	150	6	24	001110115	8.750 Ft bruttó 6.890 Ft+áfa
111E 200	200	8	29	001110120	10.808 Ft bruttó 8.510 Ft+áfa
111E 250	250	10	34	001110125	13.373 Ft bruttó 10.530 Ft+áfa
111E 300	300	12	40	001110130	17.488 Ft bruttó 13.770 Ft+áfa

111E 150

111E 200

111E 250

111CM

Széles nyílású, állítható, **krómozott** rövid villáskulcs
• Jobbmenetes orsó



	L mm	L "	A max mm		Ft
111CM 170	170	6	32	001110770	12.865 Ft bruttó 10.130 Ft+áfa
111CM 220	220	8	38	001110722	15.951 Ft bruttó 12.560 Ft+áfa
111CM 270	270	10	46	001110727	21.095 Ft bruttó 16.610 Ft+áfa

111ER

Állítható villáskulcs megfordítható pófával, skálával, krómozott



JOBBMENETES ORSÓ

	L mm	L "	A max mm		Ft
111ER 200	200	8	29	001110520	10.795 Ft bruttó 8.500 Ft+áfa
111ER 250	250	10	34	001110525	13.335 Ft bruttó 10.500 Ft+áfa
111ER 300	300	12	40	001110530	17.780 Ft bruttó 14.000 Ft+áfa

96/SC9

000960374

6.693 Ft bruttó
5.270 Ft+áfa



9 darabos hajlított
imbuszkulcs
készlet

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



96BPC/SC9

000960354

12.865 Ft bruttó
10.130 Ft+áfa



9 darabos gömbfejű
hajlított imbuszkulcs
készlet

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8


000970164

24.689 Ft bruttó
19.440 Ft+áfa



8 darabos gömbfejű
imbuszkulcs készlet
Torx®-csavarokhoz

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8

000970364

27.775 Ft bruttó
21.870 Ft+áfa



8 darabos gömbfejű
imbuszkulcs készlet Torx®-
csavarokhoz

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



EXTRA HOSSZÚ
+25%



97BRTXL/SC8


000970464

25.718 Ft bruttó
20.250 Ft+áfa



8 darabos hosszú hajlított
gömbfejű imbuszkulcs készlet,
Tamper Resistant Torx®
csavarokhoz

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



EXTRA HOSSZÚ
+25%



96LBP/SC9


000961354

16.459 Ft bruttó
12.960 Ft+áfa



9 darabos hosszú, gömbfejű,
hajlított imbuszkulcs
készlet

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



EXTRA HOSSZÚ
+30%



96BP-HO/SC9

000961254

13.373 Ft bruttó
10.530 Ft+áfa

NEW!



9 darabos gömbfejű hajlított
imbuszkulcs készlet, csavar
megtartó véggel

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BPA/SC9


000961974

14.605 Ft bruttó
11.500 Ft+áfa



9 darabos 110°-ban
hajlított hatlapú gömbfejű
imbuszkulcskészlet, extra rövid

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200



**RÖVID
FEJŰ**



96T/S5P

000960946

21.095 Ft bruttó
16.610 Ft+áfa**5 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet,**
műanyag markolattal

○ 2,5-3-4-5-6 mm

**97TTX/S6**

000970791

27.775 Ft bruttó
21.870 Ft+áfa**6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet**
Torx®-csavarokhoz,
műanyag markolattal○ T10-T15-T20
T25-T30-T40**951****951/S6**

009510687

42.177 Ft bruttó
33.210 Ft+áfa**AZ EREDETI**

A kulcs 1980-as bevezetésekor forradalmian újnak számított. Nagy ellenállású csavarokkal történő munkavégzésre tervezett, gyors kezelhetőséget, nagy csavarillesztési pontosságot és rugalmas felhasználást kínálva. A hatszögű nyél tetszés szerint állítható. A hatszögű végződéseket úgy tervezték, hogy az elérhető maximális nyomatókat vigyék át a csavarra.

A nyél hosszúsága a csavarra történő jelentős nyomatók átvitelét is lehetővé teszi - mindezt túlzott erőfeszítés nélkül. A folyamatos gyártásfejlesztések eredményeképpen a kulcs ma már homokfúvott felülettel rendelkezik, és a hatszögű végződések markáns élei lehetővé teszik a jobb illeszkedést sérült fejű csavarok esetében is. A lézeres jelölés masszívabb nyelet eredményez.

6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

**952****952/D7**


009520079

84.353 Ft bruttó
66.420 Ft+áfa**A MEGBÍZHATÓ**

A kulcs sikerének titka a megbízható, pontos előpozicionálás.

A csukló minősége nem romlik az évek során, így utánállítás nélkül is hosszú ideig kiválóan funkcionál. A dugókulcs elfordulási szöge 60°. Rögzített helyzetben 90°-os szögben is használható.

Csúszó T-szár, mely teljes hosszában megállítható a kívánt pozícióban. Háromszoros méretű jelölés a fejen.

7 darabos csuklós T-szárú dugókulcs készlet○ 7-8-10-12
13-14-17 mm**950/D6**

009500096

56.071 Ft bruttó
44.150 Ft+áfa**6 darabos T-szárú dugókulcs készlet**

○ 7-8-10-13-17-19 mm




96BP-CL/SC9

000961619

16.980 Ft bruttó
13.370 Ft+áfa


9 darabos színezett, hosszú, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



EXTRA
HOSSZÚ
+30%

97BTX-C/SC8

000971658

27.775 Ft bruttó
21.870 Ft+áfa


8 darabos színezett, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet Torx® csavarokhoz


142MC/SC9I

001422087

75.095 Ft bruttó
59.130 Ft+áfa


9 darabos színezett csillag-villáskulcs készlet, irányváltós racsnival, kompakt tartóban

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248


860/C27

008600880

29.832 Ft bruttó
23.490 Ft+áfa

1/4 25 db csavarhúzóbetét, 1 db betéttartó és 1 db irányváltós racsnival, műanyag dobozban

860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm

860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm

860PH PH1-PH2(x2)-PH3

860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40

860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3

860/55 100 mm

892/0 1/4 1/4


860/C38P

008600878

56.071 Ft bruttó
44.150 Ft+áfa

1 db betéttartó irányváltós racsnival és nyéllel, 27 db csavarhúzóbetét, 8 db hatlapú dugókulcs és 2 db tartozék szivacsbetétes fémdobozban



860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm

860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm

860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3

860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40

860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3

900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm

892/0 1/4 1/4

892/3 1/4 1/4

855P 240 mm

1263MC/D8

012632008

21.603 Ft bruttó
17.010 Ft+áfa

8 darabos színezett csavarhúzó készlet

1260MC 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125

6,5x150 mm

1262MC PH0x60-PH1x80

PH2x100 mm


1257LPH/S8

012570210

22.631 Ft bruttó
17.820 Ft+áfa

8 darabos színezett műszerész csavarhúzó készlet

1257PH PH0-PH0-PH1

1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3

0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

012031001

10.287 Ft bruttó

8.100 Ft+áfa

**5 darabos csavarhúzó készlet**

1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

14.402 Ft bruttó

11.340 Ft+áfa

**8 darabos csavarhúzó készlet**

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

18.517 Ft bruttó

14.580 Ft+áfa

**10 darabos csavarhúzó készlet**

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

18.517 Ft bruttó

14.580 Ft+áfa

**7 darabos csavarhúzó készlet**

1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

20.066 Ft bruttó

15.800 Ft+áfa

**8 darabos csavarhúzó készlet**

1260 ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10

012630010

25.718 Ft bruttó

20.250 Ft+áfa

**10 darabos csavarhúzó készlet**

1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm

1267TX/D7

012670307

25.210 Ft bruttó

19.850 Ft+áfa

**7 darabos csavarhúzó készlet**

1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

27.775 Ft bruttó

21.870 Ft+áfa

**12 darabos csavarhúzó készlet**

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N ● 0,8x4x30 mm
1292 ● PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N ● PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm


1243/D7

012430017

34.468 Ft bruttó

27.140 Ft+áfa

**7 darabos üthető csavarhúzó készlet**

1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

 **Beta** *evor*
**A CSAVARHÚZÓ
EVOLÚCIÓJA!**
 **Beta**
GRIP

A PRAKTIKUS, ERGONOMIKUS BETA EVOX



Beta EVOX-E

CSAVARHÚZÓ MÁR ELEKTROMOS VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ!

1210E/GE

012100701

56.071 Ft bruttó

44.150 Ft+áfa

Evox-E elektromos csavarhúzó



Műszaki adatok:

- 3.7V 2300mAh lítium akkumulátor
- Maximális nyomaték elektromos üzemmódban 1,2 Nm
- Töltési ciklusonként több, mint 1.000 behajtás 1,2 Nm nyomatékkal
- Fordulatszám: 250 f/p
- Kiemelkedő statikus ellenállás (akár 12 Nm, kézi meghúzás)
- 1/4" mágneses betéttartó
- Minden szabványos betéttel kompatibilis
- Kiemelkedő mechanikai ellenállás
- USB-C kábelén keresztül újratölthető (tartozék)
- Az USB-C csatlakozót csavarzár védi
- Elöl LED körfény a munkaterület jobb láthatóságáért
- A töltést LED lámpák jelzik
- Az Evox csavarhúzó által inspirált ergonomikus műanyag markolat
- Beépített, tömített nyomógombok
- Praktikus övtáska betéttartó zsebekkel (6 db szigetelt bitfejjel)

1211E/GE

012110701

61.214 Ft bruttó

48.200 Ft+áfa

Evox-E elektromos csavarhúzó

1000 V


NEW!


1/4

10 darab csavarhúzóbetét, mágneses betéttartóval, tokban

861MIX/A10

008610800

5.664 Ft bruttó

4.460 Ft+áfa

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3

- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 861M1 1/4 1/4

861PE/A10

008610820

5.664 Ft bruttó

4.460 Ft+áfa

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm

- 861M1 1/4 1/4

861PHZ/A10

008610810

5.664 Ft bruttó

4.460 Ft+áfa

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3

- 861M1 1/4 1/4

861TX/A10

008610870

5.664 Ft bruttó

4.460 Ft+áfa

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40

- 861M1 1/4 1/4


862F/A7

008620950

17.488 Ft bruttó

13.770 Ft+áfa

7 darabos hatlapú mágneses dugókulcsbetét készlet



○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



7x

1256/C36-2

012560100

200 g

24.181 Ft bruttó

19.040 Ft+áfa

Műszerész csavarhúzó, 36 darab cserélhető, 4 mm-es bitfejjel és mágneses toldóval



1256TX	○ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	● T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	● 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	● PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	● PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

130x60x35 mm



38x

867/C52

008670901 2,1 kg

52 darabos hatszögű
csavarhúzóbetét,
2 és 10 mm-es tartozékkal

10 mm

52x

250x170x70 mm



44.755 Ft bruttó
35.240 Ft+áfa

	867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	10 mm - 3/8"
	867/2	10 mm - 1/2"

900/C39N

009000947

67.386 Ft bruttó
53.060 Ft+áfa

11 db hatlapfejű dugókulcs,
21 db csavarhúzóbetét
és 7 db tartozék,
műanyag dobozban

1/4"

1/4"

39x

150x97x53 mm



	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/30C	128 mm	1
	892/0	1/4 - 3/8"	1
	895/1	1/4 - 3/8"	1
	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

900/C39U

009001947

67.386 Ft bruttó
53.060 Ft+áfa


11 db multifunkciós dugókulcs,
21 db csavarhúzóbetét és 7 db
tartozék, műanyag dobozban

1/4"

1/4"

39x

150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900U	"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	11
	900U	XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	11
	900U	FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	11
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0		1/4 - 3/8"	1
	895/1		1/4 - 3/8"	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

900/C11

009000971 1,2 kg

75.095 Ft bruttó
59.130 Ft+áfa

11 db hatlapú dugókulcs,
20 db csavarhúzóbetét
és 8 db betéttartó,
fémdobozban

1/4" 1/4"

39x

270x120x45 mm



	861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	3-4-5-6-8 mm
	861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	1/4" - 3/8"
	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	1/4" - 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/30	
	900/55	

902A/C22

009020807 3,5 kg

119.329 Ft bruttó
93.960 Ft+áfa

22 db hatlapú dugókulcs és 6 db tartozék,
fémdobozban

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

420x185x60 mm



910A/C16

009100936 2,4 kg

86.932 Ft bruttó
68.450 Ft+áfa

16 db dugókulcs és
5 db tartozék, fémdobozban

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"

335x145x60 mm



920A/C17M

009200924 5 kg

106.985 Ft bruttó
84.240 Ft+áfa

17 db hatlapú dugókulcs
és 5 db tartozék, fémdobozban

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM


928A/C12

009280955 13 kg

282.385 Ft bruttó
222.350 Ft+áfa

12 db hatlapú dugókulcs és 5 db tartozék,
fémdobozban

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"

530x220x80 mm



BETA RACSNITERMÉKCSALÁD

NEW!

A BETA RACSNIS TERMÉKEI ÁTALAKULTAK ÉS ÚJ SZERSZÁMOKKAL BŐVÜLTEK.
VÁlassza ki az ön igényeinek legjobban megfelelő modellt!



72 fogas mechanizmus: 5° felvételi szög a szűk helyen végzendő munkákhoz



Kisebbségi méret + foszfátzott négyszögletes csatlakozó



Egykezes irányváltás




A racsnifejre gyakorolt kézi nyomás nem okoz irányváltást, és lehetővé teszi a hajtószer szabad mozgását

A 1/2" és 3/4" négyszögletes csatlakozós változatok mintegy 6%-kal könnyebbek, így a használatuk is könnyebb változatlan robusztusság és teljesítmény mellett.

ÚJ DESIGN
INNOVATÍV ANYAGOK
A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY
ÉRDEKÉBEN

ÚJ, EGYENES HAJTÓSZÁR



Új, egyenes hajtószer: a sajtolási eljárás alapját a belső feszültség minimalizálását szem előtt tartva, speciálisan kialakított, kerek keresztmetszetű, félkész termék adja, így a hajtószer optimális teljesítményt biztosít



	L mm	Ø mm	A mm		Fogas		Ft
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	15.431 Ft bruttó 12.150 Ft+áfa
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	16.459 Ft bruttó 12.960 Ft+áfa
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	20.066 Ft bruttó 15.800 Ft+áfa
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	54.013 Ft bruttó 42.530 Ft+áfa


Akasztyúk a markolaton

Ergonomikus, kétkomponensű markolat

A munkásokhoz képest megemelt markolatú, ívelt hajtószer nagyobb kényelmet és könnyebb használatot biztosít

SZŰK HELYEKEN IS
HASZNÁLHATÓ

ÍVELT HAJTÓSZÁR



	L mm	Ø mm	A mm		Fogas		Ft
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	15.240 Ft bruttó 12.000 Ft+áfa
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	16.510 Ft bruttó 13.000 Ft+áfa
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	19.685 Ft bruttó 15.500 Ft+áfa

Ergonomikus, kétkomponensű markolat, melyen akasztyúk is található



ZERO-RESET NYOMATÉKKULCS

A NYOMATÉKKULCS, AMELY NEM IGÉNYEL VISSZAÁLLÍTÁST



Az előfeszítés kioldása nélkül is garantált a referenciaszabványoknak megfelelő ciklusszám, tartósság és meghúzási pontosság.

E paraméterek igazolása érdekében a Beta Utensili Kutató és Fejlesztő részlege számos tartóssági próbát végzett a saját laboratóriumokban és több száz végfelhasználónál.

Ezt az eredményt a jelenleg elérhető legjobb anyagok felhasználásával és a belső részek speciális hőkezelésével érték el.



A csúcsmínőségét garantálja, hogy a Zero Reset nyomatékkulcs teljes egészében a Beta Utensili olaszországi gyáraiban tervezett, gyártott, szerelt, bevizsgált és tanúsított.



ZERO-RESET TECHNOLÓGIA:

A kiváló tulajdonságú anyagoknak, valamint a rugó és az állítórendszer részeinek fejlett hőkezelésének köszönhetően a kulcsot használat után nem kell visszaállítani.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS:

A skálázott nóniusznak köszönhetően egészen apró (tized Nm) lépésekben lehet módosítani a beállított értéket.

JOBB LÁTHATÓSÁG:

Kettős Nm beosztás a nyomatékérték jobb láthatósága érdekében.

666

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival, jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		Ft
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	89.497 Ft bruttó 70.470 Ft+áfa
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	89.497 Ft bruttó 70.470 Ft+áfa
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	80.759 Ft bruttó 63.590 Ft+áfa
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	81.267 Ft bruttó 63.990 Ft+áfa
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	83.325 Ft bruttó 65.610 Ft+áfa
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	87.960 Ft bruttó 69.260 Ft+áfa
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	100.813 Ft bruttó 79.380 Ft+áfa

667

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs átnyomós racsnival, bal és jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		Ft
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	86.411 Ft bruttó 68.040 Ft+áfa
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	95.669 Ft bruttó 75.330 Ft+áfa
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	231.458 Ft bruttó 182.250 Ft+áfa

666/C2

006661002 1,6 kg

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
14 db dugókulccsal és
tartozékokkal, fémdobozban

335x145x60 mm


124.460 Ft bruttó
98.000 Ft+áfa

NEW!

14"

666/2	
900	4÷13 mm
900/...	50-100 mm
900/16	
895/1	

666/C5

006661005 3,0 kg

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
16 db dugókulccsal és
tartozékokkal, fémdobozban

420x185x60 mm


138.430 Ft bruttó
109.000 Ft+áfa

NEW!

38"

666/5		
910A		8÷19 mm
910/21 - 910/22		125-250 mm
910/15		
910/16		
895/3		

666/C10X

006661011 3,5 kg

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
15 db dugókulccsal és
tartozékokkal, fémdobozban

420x185x60 mm


138.430 Ft bruttó
109.000 Ft+áfa

NEW!

12"

666/10X		
920A		10÷22 mm
920/20-920/21		75-125 mm
920/15		

666/C20

006661020 4,5 kg

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
16 db dugókulccsal és
tartozékokkal, fémdobozban

510x180x45 mm


152.400 Ft bruttó
120.000 Ft+áfa

NEW!

12"

666/20		
920A		13÷27 mm
920/20-920/21-920/22		75-125-255 mm
920/15		

666/C30

006661030 6,3 kg

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
18 db dugókulccsal és
tartozékokkal, fémdobozban

620x180x45 mm


181.610 Ft bruttó
143.000 Ft+áfa

NEW!

12"

666/30		
920A		13÷32 mm
920/20-920/21-920/22		75-125-255 mm
920/16		

599DGT-AW

NEW!

Elektronikus nyomatékkulcs nyomaték és szög leolvasással, irányváltós racsnival és vezeték nélküli adatátvitellel, jobbirányú (+/- 2% pontosság) és balirányú (+/- 3% pontosság) meghúzáshoz

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 12"




- Meghúzási típusok: nyomaték, szög, nyomaték + szög
- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- Fény-, és szaggatott hangjelzés mellett érezhető rezgés tájékoztat a nyomaték vagy a szögérték eléréséről
- Az utolsó 999 csúcs nyomaték és/vagy szög értékek tárolhatók és megjeleníthetők
- 9 előre beállítható és menthető mód
- Biztonsági gombreteszelés
- A nyomatékkulcs a szoftverrel adott felhasználóhoz társítható
- Követhető meghúzási adatok. A szoftver lehetővé teszi a dátum és az időpont, a szerszám sorozatszáma, a beállított meghúzási érték, az elért érték rögzítését, és a felhasználói azonosítóhoz társítását
- Csúszásmentes kétkomponensű markolat
- Nyomatékkulcs + 9 nyelvű szoftver
- A következő tartozékokkal: 3 db AA - 1.5V elem, vezeték nélküli vevőegység és szoftver USB kulcs



- Kétirányú vezeték nélküli tömeges adatátvitel a nyomatékkulcs és a szoftver között, utólag és valós időben



- Egyedi adatfeldolgozó szoftver közvetlen, könnyen leolvasható OK/NG (JÓ/ROSSZ) eredménnyel és valós idejű grafikon megjelenítés



NYOMATÉK + SZÖG

599DGT-AW/30

347.193 Ft bruttó
273.380 Ft+áfa

005990702

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135

352.336 Ft bruttó
277.430 Ft+áfa

005990713

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340

369.824 Ft bruttó
291.200 Ft+áfa

005990734

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302

175 g

87.960 Ft bruttó
69.260 Ft+áfa

Elektronikus nyomatékkulcs irányváltós racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság ± 3% jobb irányban, ± 4% bal irányban

UNI EN ISO 6789

1/4"



- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- Tápfeszültség: 1 db 1,5V AAA elemmel (tartozék)



- A beállított nyomaték elérését fényjelzések és szaggatott hangjelzés mutatja

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

677/C



677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"

**Önkioldó nyomatékkulcs egyszerű
racsnival jobb és bal oldali
meghúzásokhoz, fém dobozban,
meghúzási pontosság: $\pm 4\%$**

A Beta 677/C önkioldó nyomatékkulcsa különösen alkalmas nagy nyomatékot igénylő felhasználásra. Az önkioldó mechanizmus a kulcs csuklónál történő kb. 20°-os elhajlásával tájékoztatja a felhasználót a megfelelő nyomaték eléréséről.



- A kulcs két részből áll: a racsnis kar és a nyomatékállításra szolgáló önkioldó rendszer



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	▤	kg	🔌	Ft
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	359.537 Ft bruttó 283.100 Ft+áfa
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	372.910 Ft bruttó 293.630 Ft+áfa
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	395.542 Ft bruttó 311.450 Ft+áfa

605E

**Kioldó nyomatékkulcs kétirányú
racsnival jobb és bal oldali
meghúzáshoz meghúzási
pontosság $\pm 6\%$**



UNI EN ISO 6789

1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▤	g	🔌	Ft
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	73.038 Ft bruttó 57.510 Ft+áfa
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	76.645 Ft bruttó 60.350 Ft+áfa

680

Digitális nyomatékmérő

- Csavarhúzó és nyomatékkulcsok kalibrálásának ellenőrzéséhez, jobb- és bal irányú működés
- Pontosság: leolvasott érték $\pm 1\%$
- Színes LCD kijelző, 4 számjegy
- 3 mértékegység: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Üzem mód: kioldó, tárcsás, elektronikus
- 5 különböző ellenőrzési paraméter állítható
- USB/Micro-USB kábel PC csatlakozáshoz és adatküldéshez
- Tápegység EU, UK, US és AU adapterekkel
- TESZTJELENTÉSEK készítésére szolgáló szoftver



680/350

680/2100



680/3

680/30




680/3	933.031 Ft bruttó 734.670 Ft+áfa	680/30	933.031 Ft bruttó 734.670 Ft+áfa
006800000		006800003	
1,4 kg	Nm 0,1÷3	1,4 kg	Nm 1,5÷30
1/4"		10 mm	
680/350	933.031 Ft bruttó 734.670 Ft+áfa	680/2100	1.383.602 Ft bruttó 1.089.450 Ft+áfa
006800035		006800210	
2,6 kg	Nm 10÷350	3,5 kg	Nm 200÷2100
1/2"		27 mm	

1150HPC

Robosztus kombinált fogó integrált vágóélel és decentralizált csappal

- A tökéletesen illeszkedő vágóél és az elvékonyított szár rendkívül szűk helyeken is biztos fogást garantál.
- A fogótest a megbízható, hőkezelt molibdénacél felhasználásával készült, hogy rugalmas és ellenálló legyen, és minden körülmények között garantálni tudja a biztos fogást.



1150HPC

011500618

21.603 Ft bruttó
17.010 Ft+áfa

Statikus kézi vágóerő igény =

-73%A vágóélek átlagos élettartama =
(ISO 5744 teszt)**+127%**

Az M2 acél vágóélek keménysége =

65HRC

SZABADALMAZTATOTT

INNOVATÍV SZERSZÁM
KIEMELKEDŐ
VÁGÓTELJESÍTMÉNY

**A KÖZPONTTÓL ELTÁVOLÍTOTT CSAP KÖZELEBB VISZI A FORGÁSPONTOT
A VÁGÁSI PONTHOZ, ILY MÓDON NÖVELVE AZ ERŐKAR HATÁST.**

1169BM/D3

011690133

33.439 Ft bruttó
26.330 Ft+áfa

1 db kombinált fogóból, 1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból és 1 db oldalcsípőfogóból álló készlet, kétkomponensű markolat



1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169GBM/D2

011690272

20.066 Ft bruttó
15.800 Ft+áfa

1 db kombinált fogóból és 1 db oldalcsípőfogóból álló készlet, ipari kivitel, kétkomponensű markolat



1082GBM 160 mm

1150GBM 180 mm

1047N**NEW!****NYOMÓGOMBBAL ÁLLÍTHATÓ VÍZPUMPAFOGÓ, EGYEDI POFAÁLLÍTÁSSAL ÉS AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉSEL****Nyomógommbal állítható vízpumpafogó**

Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is könnyebben elérhetők

23 fokozatban állítható
250 mm méretig

A markolat nagyobb háromszögletű érintkezési felülete páratlanul könnyű fogást és kényelmet biztosít




Az indukciós edzésű fogak tartósabbak
A fogak kialakítása miatt jobb fogás a kerek, illetve hatszögletű felületeken

Csúszásmentes
PVC bevonatú markolat

SZABADALMAZTATOTT POFAÁLLÍTÁSI ÉS AUTOMATIKUS RÖGZÍTŐ MECHANIZMUS

Az egyedi nyomógombos rendszer lehetővé teszi, hogy a fogó egy kézzel nyitható, zárható és használható.

**DIN ISO 8976****1047N/D3****NEW!**

010470053

53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa


3 darabos,
nyomógommbal
állítható
vízpumpafogó
készlet

**1047N**

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	17.145 Ft bruttó 13.500 Ft+áfa
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	17.780 Ft bruttó 14.000 Ft+áfa
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	22.225 Ft bruttó 17.500 Ft+áfa

1048N**DIN ISO 8976****Vízpumpafogó, csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel**

- A fej/markolat közötti nagyobb szög jobb ergonomikus fogást tesz lehetővé
- Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is elérhetők
- Az edzett szegecs nagyobb kopásállóságot biztosít
- Foszfátózott kivitel
- Króm-vanádium acélból készült

**1048N/D3**

010480923

36.779 Ft bruttó
28.960 Ft+áfa

Vízpumpafogó
készlet



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	10.808 Ft bruttó 8.510 Ft+áfa
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	11.836 Ft bruttó 9.320 Ft+áfa
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	16.980 Ft bruttó 13.370 Ft+áfa
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	26.746 Ft bruttó 21.060 Ft+áfa

1048VN

Vízpumpafogó, állítható,
narancssárgára lakkozott



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft	
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	8.750 Ft bruttó	6.890 Ft+áfa
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	10.287 Ft bruttó	8.100 Ft+áfa
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	14.923 Ft bruttó	11.750 Ft+áfa

1169N/D4

011690024

1 db robusztus kombinált fogóból,
1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból,
1 db oldalcsípőfogóból és 1 db
vízpumpafogóból álló készlet,
krómozott, foszfátózott

38.583 Ft bruttó
30.380 Ft+áfa



1031/S4

010310000

4 darabos Seeger-fogó
készlet

37.554 Ft bruttó
29.570 Ft+áfa



999ESD/B4

NEW!

009990040

22.123 Ft bruttó
17.420 Ft+áfa

4 darabos saválló, nem mágneses
ESD csipesz készlet




1052

Állítható önzáró fogó, homorú pófájú, krómozott



	L mm	ø Max mm	g		Ft	
1052/140	140	22	175	010520014	9.258 Ft bruttó	7.290 Ft+áfa
1052/190	190	36	360	010520019	10.287 Ft bruttó	8.100 Ft+áfa
1052/240	240	42	590	010520024	11.316 Ft bruttó	8.910 Ft+áfa
1052/300	300	55	900	010520030	18.517 Ft bruttó	14.580 Ft+áfa



1370Lakatos fanyelű kalapács,
német modell**HICKORY**

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		Ft	
1370/300	300	439	013700053	5.144 Ft bruttó	4.050 Ft+áfa
1370/500	500	669	013700055	6.693 Ft bruttó	5.270 Ft+áfa
1370/800	800	949	013700058	8.750 Ft bruttó	6.890 Ft+áfa
1370/1000	1000	1180	013700060	10.287 Ft bruttó	8.100 Ft+áfa
1370/1500	1500	1722	013700065	11.836 Ft bruttó	9.320 Ft+áfa
1370/2000	2000	2181	013700070	13.894 Ft bruttó	10.940 Ft+áfa

32AU

000320160

18.517 Ft bruttó
14.580 Ft+áfa

Automata barnított és krómozott pontozó



Ø 3 mm

L 150 mm

31/B6N


000310024

22.860 Ft bruttó
18.000 Ft+áfa6 darabos kiütőkészlet
tartós poliészterből
készült összetekercs
tokban

2-3-4-5-6-8 mm

**35/S4**

000350506

NEW!44.450 Ft bruttó
35.000 Ft+áfa4 darabos, erősített laposvágó készlet
150-200-250-300 mm**1370T**Lakatos üvegszálalás nyelű kalapács,
német modell

	g	g		Ft	
1370T/300	300	452	013700630	7.722 Ft bruttó	6.080 Ft+áfa
1370T/500	500	663	013700650	8.750 Ft bruttó	6.890 Ft+áfa
1370T/800	800	1017	013700680	9.258 Ft bruttó	7.290 Ft+áfa
1370T/1000	1000	1279	013700700	11.836 Ft bruttó	9.320 Ft+áfa
1370T/1500	1500	1740	013700750	13.373 Ft bruttó	10.530 Ft+áfa

1390Műanyag fanyelű kalapács,
cserélhető végekkel

UNI 7784



	Ø mm	g		Ft	
1390/22	22	134	013900022	6.693 Ft bruttó	5.270 Ft+áfa
1390/28	28	230	013900028	8.230 Ft bruttó	6.480 Ft+áfa
1390/35	35	365	013900035	10.808 Ft bruttó	8.510 Ft+áfa
1390/45	45	689	013900045	17.488 Ft bruttó	13.770 Ft+áfa
1390/60	60	1462	013900060	29.832 Ft bruttó	23.490 Ft+áfa

1380T

Ráverőkalapács, műanyag nyéllel



	A mm	L1 mm	g		Ft	
1380T 800	35	85	800	013800308	10.795 Ft bruttó	8.500 Ft+áfa
1380T 1000	40	100	1000	013800310	10.795 Ft bruttó	8.500 Ft+áfa
1380T 1250	42	110	1250	013800312	11.430 Ft bruttó	9.000 Ft+áfa
1380T 1500	45	120	1500	013800315	12.065 Ft bruttó	9.500 Ft+áfa
1380T 2000	49	120	2000	013800320	13.970 Ft bruttó	11.000 Ft+áfa

412/SP25

004120425

63.779 Ft bruttó
50.220 Ft+áfa


25 darabos, rövid csigafúró készlet hengeres szárral, HSS, köszörült, polírozott kivitel

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
 $HV \approx 750 \div 820$
DIN 338


110x190x55 mm


415CO/SP19

004150421

32.918 Ft bruttó
25.920 Ft+áfa


19 darabos csigafúró készlet, HSS-CO 5%, köszörült, polírozott

 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 800 \div 860$
DIN 338

Co5%


115x170x40 mm


416/SP19

004160419

44.234 Ft bruttó
34.830 Ft+áfa


19 darabos csigafúró készlet, hengeres szárral, HSS, AISI M2, kisebb fúróval a precíz, folyamatos központosításhoz

 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$
**MAGASABB
VÁGÓSEBESSÉG**


115x170x40 mm


416G/SP25
NEW!

004160525

127.000 Ft bruttó
100.000 Ft+áfa


25 darabos fúró készlet hengeres szárral, HSS, AISI M2, lépcsős fúrócsúcs geometriával

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 820 \div 850$


115x170x40 mm


425ES/SP3

004250800

NEW!

3 darabos, hengeres szárú, lépcsős fúrófej készlet, HSS-G acélból

 $\varnothing 4 \div 12 ; 4 \div 20 ; 4 \div 30 \text{ mm}$
 $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
HV 800


98x158x18 mm


78.740 Ft bruttó
62.000 Ft+áfa


437P

004370003

15.951 Ft bruttó
12.560 Ft+áfa

Menetjavító külső és belső,
balos és jobbos menetek javítására

• P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

117.272 Ft bruttó
92.340 Ft+áfa

Menetjavító készlet

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm



451/C8

004510308

112.649 Ft bruttó
88.700 Ft+áfa

8 darabos koronafúró
készlet, HSS, köszörült

• Minimum vastagság: 5 mm



270x225x70 mm



446/C110

004460060

282.385 Ft bruttó
222.350 Ft+áfa

Krómacél menetfúró és menetmetsző
készlet, metrikus, normál és finom
menetekhez + tartozékok

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	




435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm


1599F

Kovácsolt párhuzamsatu
munkapadhoz

• Acélöntésű, mart és edzett pófák,
előlső nyílás, nagy befogási mélység



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		Ft
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	112.649 Ft bruttó 88.700 Ft+áfa
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	140.932 Ft bruttó 110.970 Ft+áfa
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	197.510 Ft bruttó 155.520 Ft+áfa
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	271.069 Ft bruttó 213.440 Ft+áfa

1986/K20-4AH+2AH

019860022

163.563 Ft bruttó
128.790 Ft+áfa



20V sarokcsiszoló készlet + 2 Ah akkumulátor

Tartalma:

• 1986/K20V-125

20V sarokcsiszoló, szénkefe nélküli motor, reteszelőkapcsoló, 125/115 mm koronghoz, véletlen beindítás elleni védelem, szerszám nélküli korongcsere, kiegészítő markolat. Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel.



Beta
3-YEAR
WARRANTY

1994B 20V-2AH

Az árban foglalt 2 Ah tartalék akkumulátor nettó értéke 17.370 Ft+áfa
AZ ÁR TARTALMAZZA



1972/K20-4AH+2AH

019720022

163.563 Ft bruttó
128.790 Ft+áfa

20V ütvefúró készlet + 2 Ah akkumulátor

Tartalma:

• 1972/K20V-13BMC

Ütvefúró, szénkefe nélküli motor, 20V, 80 Nm, 13 mm önzáró tokmány, kétsebességes. Merev táskában 2 db 4 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel.



1994B 20V-2AH

Az árban foglalt 2 Ah tartalék akkumulátor nettó értéke 17.370 Ft+áfa
AZ ÁR TARTALMAZZA

1972/K12V-COMBO

019720010

3 Kg



112.649 Ft bruttó
88.700 Ft+áfa

12V ultrakompakt fúró + 1/4" HEX irányváltós ütvecsavarbehajtó készlet

Tartalma:

- 1 db 12V ultrakompakt fúró, 10 mm önzáró tokmánnyal
- 1 db 12V irányváltós ütvecsavarbehajtó, 1/4" hatlapfejű csatlakozóval
- 2 db 2Ah lítiumion akkumulátor
- 1 db akkumulátor gyorsöltő



1982/12V

- Ultrakompakt, csak 160 mm hosszú, ultrakönnyű, csak 1 kg, akkumulátorral, és tökéletesen kiegyensúlyozott
- 1/4" hatlapfejű csatlakozó reteszelővel
- Jobb/bal oldali övkapocs
- Elülső LED
- Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- Csúszásmentes ergonomikus markolat
- Teljesen fémből készült fogaskerékház



1972/12V-10

- Kompakt, mindössze 170 mm hosszú, ultrakönnyű: 1,1 kg, akkumulátorral, jól kiegyensúlyozott
- 10 mm fém önzáró tokmány
- Legnagyobb nyomaték 30 Nm és 1300 f/p (400 f/p első fokozatban); legnagyobb furatkészítés 10 mm acélban és 20 mm fában
- Kétsebességes mechanika acél fogaskerekekkel (0-400/1300 fordulat/perc)
- 20 nyomatékállítási pozíció
- Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- Elülső LED
- Csúszásmentes ergonomikus markolat
- Jobb/bal oldali övkapocs

Beta
3-YEAR
WARRANTY

MOST 6 CSOMAG (300 DARAB) PROMÓCIÓS ÁRON!



152.400 Ft bruttó

NEW!**120.000 Ft+áfa****AZ ÁR TARTALMAZZA**

AJÁNDÉK:
23.390 Ft ÉRTÉKŰ **Beta**
1956 115-750W SAROKCSISZOLÓ

**Ø 115 mm**

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes

A36S

	Átmérő	Vastagság	Darabszám	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 darab	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 darab	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 darab	110010301

750W

223.520 Ft bruttó

NEW!**176.000 Ft+áfa****AZ ÁR TARTALMAZZA**

AJÁNDÉK:
46.780 Ft ÉRTÉKŰ **Beta**
1956 125-1400W SAROKCSISZOLÓ

**Ø 125 mm**

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes

A46U

	Átmérő	Vastagság	Darabszám	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 darab	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 darab	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 darab	110330321

1400W

332

Mini csővágó, réz- és könnyűfém csövekhez



	L mm	Ø mm "		Ft
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	7.722 Ft bruttó 6.080 Ft+áfa
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	8.750 Ft bruttó 6.890 Ft+áfa

376

Svéd csőfogó, 90°-os lapos pofa



	L mm	Ø "	Ø mm		Ft
376 320	320	1" gas	34	003760032	16.459 Ft bruttó 12.960 Ft+áfa
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	22.123 Ft bruttó 17.420 Ft+áfa
376 550	550	2" gas	60	003760055	33.439 Ft bruttó 26.330 Ft+áfa
376 630	630	3" gas	90	003760063	61.722 Ft bruttó 48.600 Ft+áfa


342

18.009 Ft bruttó
14.180 Ft+áfa

003420030 1,5 Kg

Rácsnis csővágó olló, műanyag csövekhez

IPX4



Ø 0÷42 mm
1 5/8"

363

Amerikai csőfogó



	L mm	Ø "	Ø mm		Ft
363 350	350	2" gas	60	003630035	23.152 Ft bruttó 18.230 Ft+áfa
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	31.382 Ft bruttó 24.710 Ft+áfa
363 600	600	3" gas	90	003630060	52.464 Ft bruttó 41.310 Ft+áfa
363 900	900	5" gas	140	003630090	99.276 Ft bruttó 78.170 Ft+áfa
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	104.927 Ft bruttó 82.620 Ft+áfa

1750KG10

66.866 Ft bruttó
52.650 Ft+áfa

017500100 10 Kg

Karos zsírzókészülék, 10 kg térfogat, 2 m nagynyomású csővel

- Forgatható csatlakozóval rendelkezik a cső megtörésének elkerülésére
- Fröccsöntött alumínium szivattyútest légtelenítő szeleppel
- 3 különböző nyomásszint beállítási lehetőség:
 - 4 gr - 275 bar
 - 7 gr - 206 bar
 - 9 gr - 137 bar



312,5 mm

345SB

7.722 Ft bruttó
6.080 Ft+áfa

003450010

Sorjázó, forgó és cserélhető késsel, gyorsacél, réz, könnyűfém és PVC csövekhez

L mm
150



1750

14.923 Ft bruttó
11.750 Ft+áfa

017500500

Karosszíró

550 BAR



1741TR

017410410

12.865 Ft bruttó
10.130 Ft+áfa

NEW!

Popszegecshúzó, elforgatható fejjel,
4 db cserélhető betéttel

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Alumínium	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•	•



L 285 mm



1741

017410003

12.344 Ft bruttó
9.720 Ft+áfa

Popszegecshúzó 4 db
cserélhető betéttel

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•	•	•



L 260 mm



1740B

Erősített, kompakt popszegecshúzó,
tartállyal, 5 darab tartalék betéttel

L 280 mm
L 330 mm



3 BETÉT A
SZECEK
FIX TARTÁSÁHOZ

2,4÷4,8 mm acél

1740B 280

017400280

25.400 Ft bruttó
20.000 Ft+áfa

2,4÷6,4 mm acél

1740B 330

017400330

30.480 Ft bruttó
24.000 Ft+áfa



1741U

017410450

Erősített, ultrakompakt
popszegecshúzó, 4 darab
tartalék betéttel



3 BETÉT A
SZECEK
FIX TARTÁSÁHOZ

L 200 mm

15.951 Ft bruttó
12.560 Ft+áfa



Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•	•	•

VEZETÉK NÉLKÜL IS TÖLTHETŐ ((☉))

	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW vagy kábel	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h kábel	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (fő lámpa LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW vagy kábel	Fő lámpa: 4-18h Reflektor: 4h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (elői LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h kábel	Fő lámpa: 2-8h Reflektor: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (fő lámpa LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h kábel	Fő lámpa: 3-9h Reflektor: 4,5h	IP65; IK07

**1833XSW**

018330011

15.951 Ft bruttó
12.560 Ft+áfa

LED lámpa, vezeték nélküli, tölthető

- Két fényerősség beállítás
- Mágneses talp és hátoldal
- Övre csatolható
- USB-C kábel



L 145 mm

**1833MW**

018330013

29.324 Ft bruttó
23.090 Ft+áfa

LED zseblámpa intenzív fényerővel, vezeték nélküli, tölthető

- Négy fényerősség beállítás
- Mágneses hátoldal
- USB-C kábel



L 160 mm

**1836AW**

018360051

24.689 Ft bruttó
19.440 Ft+áfa

LED fejlámpa, vezeték nélküli, kettős fényerővel

- Kettős világítás
- USB-C kábel

**1838SW**

018380142

32.918 Ft bruttó
25.920 Ft+áfa

Csuklós LED szerelőlámpa, vezeték nélküli, tölthető

- 180°-ban elforgatható talp
- Csúszásmentes gumitest
- Kettős kampó
- 3 mágnes a hátoldalon
- 1 mágnes a talpon
- USB-C kábel

**1838POCKET**

018380080

23.152 Ft bruttó
18.230 Ft+áfa

Csuklós LED zseblámpa, kettős világítással, vezeték nélküli, tölthető

- Kettős világítás
- Világítási szög: fő lámpa: 160°
reflektor: 18°
- 210°-ban elforgatható
- Csúszásmentes gumitest
- Mágneses talp
- 1 mágnes a talpon
- USB-C kábel



1839BRW

018390002

31.382 Ft bruttó
24.710 Ft+áfa

Vezeték nélküli töltőállomás, a 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW szerelőlámpával kompatibilis



- Két mágneses töltőhely egyidejű használathoz
- Kihúzható támasz a vezeték nélküli mobiltelefon töltéshez
- LED töltési állapotjelző
- Max. teljesítményfelvétel: 10W x2
- Bemenet: AC 100-240V 50/60Hz
- Kimenet: DC 12V 1,5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C csatlakozó
- IP20 védettség
- IK07 ütészállóság



- Falra szerelhető:
- 3 db erős mágnes a hátoldalon
- 2 db csavarlyuk



VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET (())

A vezeték nélküli készlet különböző funkciójú eszközöket is képes kiszolgálni, ami kényelmesebb és rendezettebb töltőállomást jelent.

1839W/P1

018390800

74.930 Ft bruttó
59.000 Ft+áfa**NEW!**78.740 Ft bruttó
62.000 Ft+áfa**1839W/P2**

018390805

1833MW és 1836AW vezeték nélküli lámpa készlet, 1839BRW kompatibilis töltőállomással

- 1833MW vezeték nélkül tölthető LED zseblámpa intenzív fényerővel
- 1836AW vezeték nélkül tölthető LED fejlámpa kettős világítással
- 1839BRW vezeték nélküli töltőállomás, a készlet lámpáival kompatibilis

1838SW és 1838POCKET vezeték nélküli lámpa készlet, 1839BRW kompatibilis töltőállomással

- 1838SW csuklós LED szerelőlámpa, vezeték nélkül tölthető
- 1838POCKET csuklós LED zseblámpa, állítható, kettős világítással, vezeték nélkül tölthető
- 1839BRW vezeték nélküli töltőállomás, a készlet lámpáival kompatibilis



1833

LED zseblámpa intenzív fényerővel,
robosztus eloxált alumíniumból

- Állítható fókusz
- 2 fényerősség beállítás
- IP66 védetség



Elem üzemidő akár: 10.0 h - L 150 mm

1833 S

12.344 Ft bruttó
9.720 Ft+áfa

018330002



IP66



Elem üzemidő akár: 7.5 h - L 162 mm

1833 M

16.459 Ft bruttó
12.960 Ft+áfa

018330003


1838AM

34.976 Ft bruttó
27.540 Ft+áfa

018380400

LED szerelőlámpa, tölthető, kettős
fénykibocsátással, csuklós,
180°-banmelforgatható, mágneses
forgótalppal és kampóval

- Kettős fénykibocsátás:
elől: LED COB, 60-700 lumen,
potenciométerrel szabályozható
spot (fej): LED SMD, 120 lumen, KI-BE kapcsoló
- USB-C csatlakozó
- 100-240V / 50-60Hz töltővel szállítva
- Töltési idő: 4 óra
- Akkumulátor üzemidő: elől: 2,5-16 óra
spot (fej): 10 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- Mágneses talp (neodímium mágnes),
90°-ban elforgatható
- Forgó alap és kampó



- Csuklós, 180°-ban
elforgatható
(a tengelyhez
képest ± 90°-ban)


IP54
IK07


L 405 mm



1838SLIM

23.660 Ft bruttó
18.630 Ft+áfa

018380221



3 LED-es csuklós
szerelőlámpa, tölthető

- Mágneses talp
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő:
2-4 óra/spot

3 LED

- elől: 100/200 lumen
- hátul: 180 lumen
- spot (fej): 80 lumen



1838/11LED

52.984 Ft bruttó
41.720 Ft+áfa

018380111

Rendkívül nagy fényerejű tölthető
LED lámpa, lítium polimer
akkumulátorral

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- 110-230V töltőkészülékkel



Ledes
fejrész



Kompaktabb és
fényesebb



Állítható kampó



<20%



1838FLASH

106.985 Ft bruttó
84.240 Ft+áfa

018380300

Ultrakompakt LED lámpa, tölthető

- Maximum fényerő: 720 lumen
- Akkumulátorról és hálózatról
egyaránt működtethető
- Akkumulátor üzemidő: 4-8 óra
- IP65 víz- és porvédelem
- 110-230V töltőkészülékkel



12V



230V

5 m



85x100x155 mm



360°

1/4"



1838F**NEW!**

018380040

24.130 Ft bruttó

19.000 Ft+áfa

Mágneses LED lámpa, rugalmas fejjel és kettős világítással, tölthető



- Kettős világítás:
fő lámpa: 32 fényerősség LED COB 50 - 500 lumen
reflektor (fej): LED SMD, 120 lumen
- Újratölthető akkumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- USB-C csatlakozón tölthető
- Tartozék USB-C kábel
- Töltési idő: 4 óra
- Elem üzemidő:
- fő lámpa: 2 óra
- reflektor: 9,5 óra
- Mágneses talp
- A kámpó 90°-ban állítható
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- IP54 védettség
- IK07 ütésállóság



423x65,5x44,5 mm

1838CLAMP**NEW!**

018380310

27.940 Ft bruttó

22.000 Ft+áfa

Csíptetős LED lámpa, állítható fénysugárral és 4 fényerősséggel, tölthető

- 4 fényerősség:
1600 lm - Ultraerős
700 lm - Erős
300 lm - Gyenge
100 lm - Energiatakarékos
- Újratölthető akkumulátor:
Li-Ion 3,7 V, 5200 mAh
- USB-C kábellel tölthető (tartozék)
- 360°-ban elforgatható
- Töltési idő: 4 óra
- Elem üzemidő:
3 óra - Ultraerős
5 óra - Erős
8,5 óra - Gyenge
24 óra - Energiatakarékos
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- A beépített csíptetőnek köszönhetően könnyen rögzíthető
- Mágneses hátoldal
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság



176x105x95 mm

**1838PN****NEW!**

018380008

16.980 Ft bruttó

13.370 Ft+áfa

LED toll lámpa, tölthető

- Kettős világítás: fő lámpa és reflektor
- 3 fényerősség:
fő lámpa COB LED 350 - 175 lumen
reflektor: SMD LED 120 lumen
- Újratölthető akkumulátor:
3.7 V, 1600 mAh Li-ion akkumulátor
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő:
fő lámpa: 6/3 óra
reflektor: 6 óra
- Mágneses talp
- Övkapocs/mágneses zseb
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- USB-C kábel



175x23x38 mm

**1838COMPACT****NEW!**

018380011

20.066 Ft bruttó

15.800 Ft+áfa

Kompakt LED lámpa, tölthető

- Kettős világítás: fő lámpa és reflektor
- 3 fényerősség:
fő lámpa COB LED 300 - 120 lumen
reflektor SMD LED 150 lumen
- Újratölthető akkumulátor:
3.7 V, 1500 mAh Li-ion akkumulátor
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő: fő lámpa: 7/3,5 óra
reflektor: 6 óra
- Felakasztható, csúszásmentes, ütésálló gumitest
- 360°-ban elforgatható horog
- 180°-ban elforgatható mágneses talp
- övkapocs/zseb
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- USB-C kábel



60,8x26x120 mm



1691MG

Mágneses mérőszalag
ütésálló ABS házzal, acélszalaggal,
II. pontossági osztály


	L m	S m		Ft	
1691MG/5	5	25	016910405	4.890 Ft bruttó	3.850 Ft+áfa
1691MG/8	8	25	016910408	6.693 Ft bruttó	5.270 Ft+áfa
1691MG/10	10	25	016910410	7.201 Ft bruttó	5.670 Ft+áfa



1650

Acél tolómérő, tokban

- Pontosság: 0.05 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Ft	
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	21.095 Ft bruttó	16.610 Ft+áfa
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	27.775 Ft bruttó	21.870 Ft+áfa

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Digitális tolómérő
Pontosság: 0,01 mm


- Csúszórész csavarral állítható
- mm/coil megjelenítés
- Bármely helyzetben nullázható
- 300 mm-ig kihúzható négyzetes mélységmérő rúd
- Kemény műanyag dobozban



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Ft	
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	35.497 Ft bruttó	27.950 Ft+áfa
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	46.292 Ft bruttó	36.450 Ft+áfa
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	61.214 Ft bruttó	48.200 Ft+áfa



1695XS

016950250

4.445 Ft bruttó
3.500 Ft+áfa

Zseb vízmérték, V-formájú
mérőfelülettel, mágneses,
profilozott alumínium,
2 törésbiztos libella
Pontosság: 1 mm/m

- Ideális csövekhez
- Klipszes csat



1688A

016880120

5.715 Ft bruttó
4.500 Ft+áfa

Rajztű, edzett acélból



1693L 40

016930040

51.956 Ft bruttó
40.910 Ft+áfa**Multifunkciós lézeres távolságmérő, 40 m, pozicionáló szintekkel****MÉRÉSEK:**

- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:

- Összeadás/kivonás
- Területmérés
- Térfogatmérés
- Változók közvetett mérése (Pythagorasz mérőmódszer)
- Dőlésmérés

JELLEMZŐK:

- Automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 5 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK:

- Mérés tartomány: 0.05 ÷ 40 m (0.2in ÷ 131ft)
- Lépték: m, in, ft
- Mérés pontosság: ±1.5 mm (± 0.06 in)
- Lézerosztály: 2
- Max. tárhely: 99 egység
- Elemek: AAA 2 x 1,5V

VÍZMÉRTÉKEKKEL**40 m****IP54****1693M**

016930080

73.660 Ft bruttó
58.000 Ft+áfa**Multifunkciós lézeres távolságmérő, 80 m****MÉRÉSEK:**

- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérésfunkciók:
- Összeadás/kivonás
- Területmérés
- Térfogatmérés
- Közvetett mérés (pythagorasz mérőmódszer)
- Dőlésmérés automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 4 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK:

- Mérés tartomány: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229 ft)
- Lépték: m, in, ft
- Mérés pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Lézerosztály: 2
- Max. tárhely: 99 egység
- Elemek: AAA 2 x 1,5V

IP54**80 m****1696T****Mágneses vízmérték, profilozott alumíniumból, három törésbiztos libellával**

- V-profilú alap
- Pontosság: 0,5 mm/m
- 3 db libella



	L mm	H mm	S mm		Ft	
1696T 600	600	66	28	016960506	25.210 Ft bruttó	19.850 Ft+áfa
1696T 800	800	66	28	016960508	28.296 Ft bruttó	22.280 Ft+áfa
1696T 1000	1000	66	28	016960510	29.832 Ft bruttó	23.490 Ft+áfa
1696T 1200	1200	66	28	016960512	37.033 Ft bruttó	29.160 Ft+áfa



9840BF/K120-BW 1749A NEW!

098400929

55.880 Ft bruttó
44.000 Ft+áfa

BETA FIX

12 darab 9840BF ultraerős
pillanatragasztó + BW 1749A
alumíniumcsöves kinyomópisztoly



AZ ÁR RÉSZÉT KÉPEZI:
BW 1749A
ÉRTÉKE: 11.340 Ft



9842W/K120-BW 1749 NEW!

098420931

16.510 Ft bruttó
13.000 Ft+áfa

ACRYL SEAL

12 darab 9842W fehér akril tömítő +
BW 1749 fémlemez kinyomópisztoly



AZ ÁR RÉSZÉT KÉPEZI:
BW 1749
ÉRTÉKE: 3.645 Ft



9843T/K120-BW 1749 NEW!

098430929

38.100 Ft bruttó
30.000 Ft+áfa

MULTI SEAL

24 darab 9843T átlátszó, ecetsavas,
szilikon tömítő penész elleni
védelemmel + 2 darab BW 1749
kinyomópisztoly

AZ ÁR RÉSZÉT KÉPEZI:
BW 1749
ÉRTÉKE: 7.290 Ft



9860/K120-BW 1773A NEW!

098600975

41.910 Ft bruttó
33.000 Ft+áfa

MULTI FOAM

12 darab 9860 kézi, szigetelő
poliuretán hab + BW 1773A
dekorkés



AZ ÁR RÉSZÉT KÉPEZI:
BW 1773A
ÉRTÉKE: 4.455 Ft



9844T/K12-1773U

098440931

39.091 Ft bruttó
30.780 Ft+áfa

NEUTRAL SIL

12 darab semleges tömítőanyag
+ 1773U többfunkciós szerszám

Semleges szilikon
tömítőanyag, penész
elleni védelemmel

Jellemzők:

- Penészálló
- Ellenáll az UV-sugaraknak,
a víznek és az időjárás
viszonyosságainak
- Szagtalan
- Rendkívül sokoldalúan
felhasználható



AZ ÁR RÉSZÉT KÉPEZI:
BW 1773U
ÉRTÉKE: 6.480 Ft



1773U

017730500

8.230 Ft bruttó
6.480 Ft+áfa

Többfunkciós szerszám
szilikonos munkákhoz

Tartalma:

- 5 különböző elhúzó gumi
- Tartalék hántoló penge



5 IN 1

9710

LUBRIBETA universal**7-in-1 többcélú oldó-kenőanyag**

1. Oldás: oldja a rozsdát az anyákon, csavarok és forgóalkatrészek
2. Kenés: igénybevételnek kitett mechanikus alkatrészekre ajánlott
3. Tisztítás, zsírtalanítás: eltávolítja a zsírt és a fém felületekről
4. Korrozóvédelem: időjárás okozta korróziótól védő filmréteget képez a felületen
5. Villamos érintkezések dezoxidálása: helyreállítja az érintkezést és megelőzi a rövidzárlatot
6. Vízállóság: minden felületről eltávolítja a víze nedvességet
7. Fagyálló: nagy mértékben ellenáll az alacsony hőmérsékletnek (-40 °C-ig)



		Ft
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	3.543 Ft bruttó 2.790 Ft+áfa
9710 (3)	097102040	

9752

ZINC 98%**Tiszta horgany**

Kiváló fedést biztosító cink spray. Ideális vas alkatrészek galvanizálására, hegesztési varratok, anyacsavarok, csavarok és az időjárásnak kitett részek kozmetikázására. Különösen oxidáció- és kopásálló. Jól tapadó, nagyon világos, a tűzi horganyzáséhoz hasonló elastikus réteget képez a kezelt felületen. Festhető. Záróvédelemként is ideális. Cseppmentes..



		Ft
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	3.340 Ft bruttó 2.630 Ft+áfa
9752 (3)	097522040	

9841R

 098410020
**7.722 Ft bruttó
6.080 Ft+áfa**
RED SEAL**Piros ecetsavas szilikon tömítő, magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, kényelmes, túlnyomásos adagoló**

- Tartós, rugalmas tömítés
- Tömítőgyűrű helyett
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre
- Ideális kemence- és kazánajtók, lemezek, fűtési rendszerek, kimenetek, termosztátok, szivattyúk, fűtőcsövek, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére
- Legtöbb nem porózus felületen, így üvegen, bevont fán, kerámián és lakon tökéletesen alkalmazható
- Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, puha műanyag, neoprén és bitumen felületeken

200 ml


**AKÁR 300 °C-IG
HŐÁLLÓ**

9841N

 098410120
**8.230 Ft bruttó
6.480 Ft+áfa**
BLACK SEAL**Fekete ecetsavas szilikon tömítő, magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, kényelmes, túlnyomásos adagoló**

- Tartós, rugalmas tömítés
- Tömítőgyűrű helyett
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre
- Ideális olajtekercs, olajpumpák, házak, sebességváltók, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére
- Legtöbb nem porózus felületen, így üvegen, bevont fán, kerámián és lakon tökéletesen alkalmazható.
- Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, puha műanyag, neoprén és bitumen felületeken
- Nem festhető

200 ml


**AKÁR 240 °C-IG
HŐÁLLÓ**

1749AC

 017490005
**13.373 Ft bruttó
10.530 Ft+áfa**
Magasnyomású kinyomópisztoly

230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

1749A

 017490010
**14.923 Ft bruttó
11.750 Ft+áfa**
Alumínium kinyomópisztoly, profi modell

1778MT MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM BETÉTEKKEL ÉS TOKKAL


1778MT

017780055

33.439 Ft bruttó
26.330 Ft+áfa


**Multifunkciós szerszám
csavahúzó betétekkel és tokkal**

9 szerszám - 22 funkció:

- Kombinált fogó
- Nagy penge
- Fűrészfogas penge
- Fémfűrész
- Reszelő
- Konzerv-/sörnyitó
- Olló
- Betéttartó
- Csavahúzó Phillips® kereszthornos csavarokhoz

**MINDEN
HELYZETBEN
JÓL JÖN!**



Könnyen nyitható
szerszámok



Biztosító tüskék
a véletlen
becsukódás ellen



11 db bitfej + tartó + csíptető



100 mm (4") vonalzó

**KOMPAKT
ÉS SOKOLDALÚ!**

1772M

017720040

6.693 Ft bruttó
5.270 Ft+áfa

**Behúzható pengéjű dekoscér,
3 db tartalékpengével**

- Automatikus rugós pengebehúzás
- Fröccsöntött fém test
- Nyélbe épített kapcsolóhúzó


1726N

017260040

12.065 Ft bruttó
9.500 Ft+áfa

NEW!

Lakkozott fűrészkeret

- Kétkomponensű, lakkozott, alumíniumötvözet markolat
- Fűrészlap rekesz
- A fűrészlap 55° és 90°-ban állítható (beépített rögzítőrendszerrel)


1729MF

017290500

8.255 Ft bruttó
6.500 Ft+áfa

NEW!

**Univerzális fűrész fémhez,
gipszkartonhoz, fához és
műanyaghoz**

- 24 fog/coll (TPI) penge fémhez
- 6 fog/coll (TPI) penge gipszkartonhoz
- Dupla élű penge, egyik él:
11 fog/coll (TPI) műanyaghoz,
másik él: 16 fog/coll (TPI) fához



1771BM

017710050

7.201 Ft bruttó
5.670 Ft+áfa

Dekorkés 6 db tartalékpengével

**1778SOS**

017780080

10.808 Ft bruttó
8.510 Ft+áfa

Autós elsősegély kés, ablaktörő kalapács és biztonsági öv vágó funkcióval, tokban

- Csipesszel és övbújtatós textil tokkal
- Eloxált alumínium nyél
- Biztonsági pengérögzítés

**1128BAX**

011280088

11.316 Ft bruttó
8.910 Ft+áfa

Kettős hatású villanszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

- Nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időálló pengeélesség)
- Alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- Kilazulás elleni excentrikus csap

**NAGYFOKÚ
KEMÉNYSÉG,
ALACSONY
SÚRLÓDÁS**Lépcsős profil
13 és 24 mmközötti furatok tágítására,
kialakítására műanyagokon

SZABADALMAZTATOTT

1128FX

011280090

10.808 Ft bruttó
8.510 Ft+áfa

Műszerész olló, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelcsukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap

**1128BMX**

011280051

6.172 Ft bruttó
4.860 Ft+áfa

Egyenes élű műszerész olló rozsdamentes acélból, mikrofogazattal

**1128BSX**

011280061

10.795 Ft bruttó
8.500 Ft+áfa

Műszerész olló lépcsős maróprofilal tokban

- Műanyag csatlakozó dobozon lévő lyuk nagyításához és redős tömlő lezárásához
- Övre akasztható tokban
- Bimateriális-nyél
- Kilazulástgátló csapszeg



SZABADALMAZTATOTT

1600Q 10

016000010

12.865 Ft bruttó
10.130 Ft+áfa

Nyolcágú csuklós csavarkulcs, vezérlőpanel kezelőknek

négyszög 5 / 6-7 / 8-9 mm
háromszög 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
szárnyas kulcs 3-5 mm
hatszög 1/4" hajtószár 1/4"



125 mm



1760/IR500

017600350

54.013 Ft bruttó

42.530 Ft+áfa



Digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel


MŰSZAKI ADATOK

- Hőmérséklet-tartomány: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Hőmérséklet kijelzési lépték: 0,1 °C (0,1 °F)
- Emissziófaktor: 0,1 ÷ 1 állítható
- Pontosság: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% vagy 2 °C)
- Távoltság/mért felület aránya (D:S): 12:1
- Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc
- Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C ÷ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ÷ 60 °C
- Tápellátás: 1 db 9V elem

1760PA/AC-DC

017600000

112.649 Ft bruttó

88.700 Ft+áfa



Lakatsfogó és digitális multiméter

A: AC/DC
V: AC/DC

VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK:

- Feszültség DC: 0.1mV ÷ 600V
- Feszültség AC: 0.1mV ÷ 600V
- Áram AC: 0.01A ÷ 1000A
- Áram DC: 0.01A ÷ 1000A
- Ellenállás: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Teljesítmény: 0.001nF ÷ 40 μF
- Frekvencia: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1000 A

1760/RMS

017600020

103.391 Ft bruttó

81.410 Ft+áfa



Ipari digitális multiméter, pontos és robusztus, extrém körülmények között használható, 6 mm-es csúszás- és ütészálló külső gumiburkolattal

- Védett bemenetek
- Mérési tartomány automatikus beállítása
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- K típusú hőmérséklet szonda (tartozék)
- Automatikus kikapcsolás
- Csatlakozótartó gumitalp a nagyobb használati kényelemhez
- Kettős szigetelésű csatlakozók, 1000 V, hosszúság 1 m
- Rugalmas védőtokban
- CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)



IP67



	Méréstartomány	Bázisprecízió
Feszültség AC/DC	110mV – 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Áramerősség AC/DC	110μA – 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Ellenállás	110Ω – 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Kapacitás	11nF – 40mF ±5%	- ±10% rdg (up to 11mF)
Frekvencia	1100Hz – 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Hőmérséklet	-32°C – +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Diódateszt	3V DC ±10% rdg	
Folytonosságteszt	<30 Ω	

1760S

017600022

29.832 Ft bruttó

23.490 Ft+áfa



Digitális multiméter, kompakt kivitel

- IP40 védelem
- Automatikus beállítás
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- Önkikapcsolás
- Alacsony töltöttség kijelző
- Puha tokban szállítva
- CAT III 600V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)



IP40


Végrehajtható mérések:

- Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/600V
- Feszültség AC: 100/600 V
- Áram DC: 200 mA-10 A
- Áram AC: 0,01-10 A
- Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
- Dióda mérés: 0,4 ÷ 0,7
- Tápellátás: 2 db 1,5V elem, AAA

1608

016080001

2 kg

41.910 Ft bruttó

33.000 Ft+áfa

Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz,
nyomásszabályzóval

**1608/C9**

016080045

2 kg

78.702 Ft bruttó

61.970 Ft+áfa

Önzáró saruzófogó 450 db
kábsarukkal, fémdobozban

**451x**

420x185x60 mm

1199ESD/D3

011990003

39.370 Ft bruttó

31.000 Ft+áfa

1 db hosszú laposfogó, 1 db
oldalcsípőfogó középívágással,
1 db csípőfogó félkör vágóéllel,
ESD

**1609B**

016090101

110.592 Ft bruttó

87.080 Ft+áfa

Mechanikus krimpelő fogó

- Szigeteletlen réz kábelsarukhoz 10-120 mm²
- Csúszásmentes guminyél
- A belső csapszeg "H"-profilja maximálja a csapszeg csúszását.
- Foszfátzott acélból

**L 600 mm**


10÷120 mm²
**1149F**

011490010

6.172 Ft bruttó

4.860 Ft+áfa

**Automata vágó- és
csupaszoló fogó**




0,2÷6 mm²
1606T

016060005

101.333 Ft bruttó

79.790 Ft+áfa

**Saruzófogó cső sarukhoz, 4 oldalú
krimpelés**

Csökkentett erő kifejtés a karnál



1273MQ/D6

24.181 Ft bruttó
19.040 Ft+áfa

012730851

6 darabos csavarhúzó készlet

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1273MQF/D6

30.353 Ft bruttó
23.900 Ft+áfa

012730606

6 darabos slim csavarhúzó készlet

1274MQ/F 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1128MQ

17.488 Ft bruttó
13.770 Ft+áfa

011280101

Műszerészolló, rozsdamentes acél él,
mikrofogazattal

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

33.439 Ft bruttó
26.330 Ft+áfa

011690152

1 db kombinált fogóból
és 1 db oldalcsípőfogóból álló készlet

1000 V

EN 60900


1082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

282.385 Ft bruttó
222.350 Ft+áfa

009200917

5,2 kg

9 db hatlapú dugókulcs, 3 db imbusz-dugókulcs
külső négyszöggel és 4 db tartozék

1000 V

IEC 60900



	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

420x280x60 mm

16x




12"

C04TSS/7



024003077 63 kg

848.170 Ft bruttó
667.850 Ft+áfa**7 fiókos szerszámkocsi teljesen rozsdamentes acélból**

- Négy Ø 125 mm acélmagvas kerék:
- 2 rögzített és 2 forgó kerék (kettő kerék fékeezhető)
- Első központi zár
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet
- Rozsdamentes acél kerek, tartóelemek, görgők, fiókbelső és azokhoz tartozó vezetősinék
- Alumínium fiókfogantyúk



83 mm	25 kg
170 mm	30 kg

**C20TSS**

021203001 4 kg

95.669 Ft bruttó
75.330 Ft+áfa**Ötrekeszes szerszámos láda, AISI 304 rozsdamentes acélból, üres**

A C20TSS láda kritikus környezetekben használható, azaz olyan zónákban és területeken, ahol a legkisebb szennyezési szint sem engedélyezett, ellenáll a rozsdának és a fontosabb savaknak és autoklávban 121 °C-on sterilizálható.

450x200x210 mm

**42INOX/SC9**000420387 65.329 Ft bruttó
51.440 Ft+áfa

9 darabos csillag-villáskulcs készlet, nemesacélból, kompakt tartóval

 8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm
**96TINOX/S8**000961954 44.755 Ft bruttó
35.240 Ft+áfa

8 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet, markolattal, nemesacélból


2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

**1293INOX/D8**012930408 27.775 Ft bruttó
21.870 Ft+áfa


8 darabos csavarhúzókészlet, nemesacél

5x
 1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm
3x
 1292INOX PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

A KÁBELDOBOK ÚJ GENERÁCIÓJA


S

Mindegyik kábeldob 180°-ban elforgatható fali konzolt, valamint a fali tartóra való gyors rögzítést és leszerelést biztosító kiegészítő konzolt tartalmaz.


M

KÁBELDOB

- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Feltekert kábel hossza: 15 m

S 1842 15-H05/LED

018420821

115.214 Ft bruttó
90.720 Ft+áfa

LED lámpával szerelt automata kábeldob, 100-240 Vac

- 230/12V biztonsági transzformátorral
- H05VV-F 2x1,0 mm² kábel



M 1845 15-H07

018450367

155.854 Ft bruttó
122.720 Ft+áfa

Automata kábeldob 3Gx2,5 mm² kábel


- 3Gx2,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)



S 1844 15-H05

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)



1844 15-H05

Automata kábeldob
kábel



1844 15-H05/SCK

Automata kábeldob
kábel és SCHUKO
csatlakozóval
NEW!

1844 15-H05/3SCK

Automata kábeldob
3 db SCHUKO
csatlakozóval

		Ft
1844 15-H05	018440315	75.095 Ft bruttó 59.130 Ft+áfa
1844 15-H05/SCK	018440316	78.702 Ft bruttó 61.970 Ft+áfa
1844 15-H05/3SCK	018440319	80.010 Ft bruttó 63.000 Ft+áfa



TÖMLŐDOB

- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C



S 1900S 8X10

019000080

54.013 Ft bruttó
42.530 Ft+áfa

Automata rugós tömlődob
8x12 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 10 m



Ø GAS BSP 1/4"

M 1900M 8X15

019000085

73.038 Ft bruttó
57.510 Ft+áfa

Automata rugós tömlődob
8x12 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 15 m



Ø GAS BSP 1/4"

M 1900M 10X15

019000115

78.702 Ft bruttó
61.970 Ft+áfa

Automata rugós tömlődob
10x14 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 15 m



Ø GAS BSP 3/8"

M 1900M 12X15

019000125

101.333 Ft bruttó
79.790 Ft+áfa

NEW!

Automata rugós tömlődob
12x16 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 15 m



Ø GAS BSP 1/2"

1547/C6

015470006

95.669 Ft bruttó
75.330 Ft+áfa

Csapágylehúzó

Golyóscsapág:

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

• Gyorsabb és biztonságosabb



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011


187.744 Ft bruttó
147.830 Ft+áfa

Belső csapágylehúzó készlet - 1542/1 ellentartó, 5 darab 1544 típusú belső lehúzóval, fémdobozban



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

014300105

8.750 Ft bruttó
6.890 Ft+áfa


5 darabos törtszavar kiesző készlet
edzett acélból, tokban

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5


1500

Kétkörmös univerzális csapágylehúzó

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 min÷max mm		Ft
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	29.324 Ft bruttó 23.090 Ft+áfa
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	30.353 Ft bruttó 23.900 Ft+áfa
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	50.927 Ft bruttó 40.100 Ft+áfa
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	69.952 Ft bruttó 55.080 Ft+áfa
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	127.559 Ft bruttó 100.440 Ft+áfa
1500/6	80÷350	205	280	27	160÷420	015000306	149.162 Ft bruttó 117.450 Ft+áfa
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	223.749 Ft bruttó 176.180 Ft+áfa
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	356.451 Ft bruttó 280.670 Ft+áfa



1852R1750

018520175

**508.699 Ft bruttó
400.550 Ft+áfa****Hordozható indukciós hevítő készülék**

- Gyors anya és csavar kioldás
- Maximális biztonság nyílt láng használata nélkül

MŰSZAKI ADATOK:

- Bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- Bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- Teljesítmény: max. 1,75 kW

ELŐNYÖK

1. Időtakarékos: gyors és nagy pontosságú melegítés
2. Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
3. Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Autóipar
- Ipari karbantartás
- Repülőgépipar
- Hajóipar
- Olajfinomítók

**MAXIMÁLIS BIZTONSÁG,
NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA
NÉLKÜL****Tartozékok:**

Két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához



Egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez



Egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs



480x370x130 mm

1895**Ultrahangos mosóberendezés**

- A folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- Digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- Az alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- A gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

**1895 157****1895 6**

018950060

248.437 Ft bruttó**195.620 Ft+áfa / 6 l****1895 13**

018950130

384.226 Ft bruttó**302.540 Ft+áfa / 13 l****1895 27**

018950270

536.981 Ft bruttó**422.820 Ft+áfa / 27 l****1895 157**

018950357

2.262.632 Ft bruttó**1.781.600 Ft+áfa / 157 l****NEW!**

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Mosótál térfogat	6 l	13 l	27 l	157 l
Úritő csap	✓	✓	✓	✓
Teljesítmény	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Fűtésteljesítmény	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Hőmérséklet szabályozás	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Mosási idő szabályozás	0-99 perc	0-99 perc	0-99 perc	0-59 perc
Frekvencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Tápfeszültség	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Méret	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tartály mérete	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



961N

009610030




157.912 Ft bruttó
124.340 Ft+áfa

NEW!

Elektronikus videószkóp hajlékony, elforgatható szondával

- 5" TFT LCD kijelző
- SD kártyával bővíthető
- Videó- és képrögzítés
- 4 LED
- USB csatlakozó (beépített akkumulátor)
- Elforgatható szonda
- Nagy felbontás

Ismerje meg a sokoldalú 961N videószkópot! A 360°-ban elforgatható szondának és a kettős világítású kamerának köszönhetően az eddig elérhetetlennek tűnő zugok is könnyen megközelíthetőek. A hibahelyek és problémák könnyen és pontosan megtalálhatók. Az új 5" TFT LCD kijelző és a kiemelkedő 1920x1080 felbontás minden eddiginél élesebb képek és videók rögzítését teszi lehetővé. Az abszolút minőségért válassza a 961N videószkópot.


1898/M

018980930

5.664 Ft bruttó
4.460 Ft+áfa

Túlnyomásos permetező 1,5 literes tartállyal

- Állítható fúvóka: egyenes sugár - ködpermetezés
- Fokozatbeosztás (0,5 l - 1 l - 1,5 l)
- Egyenes sugárhoz záróbillentyű
- Szénhidrogénnel nem használható


1898/C

018980940

90.018 Ft bruttó
70.880 Ft+áfa

NEW!

Kerekos permetező 25 literes tartállyal



Számos iparágban és területen alkalmazható: repülőipar, mezőgazdaság, autóipar, takarítás, építkezés és útépités, vegyipar, gyártás, bányászat, tartálykocsi és ipari járművek, hajóépítés és vasúti szállítás

- kettős funkció: permetezés és habképzés
- festett acéltartály
- rozsdamentes acél fúvóka
- csavarodásmentes tömlő
- tartálynymásmérő
- tartály szintjelző


1898/S

018980932

9.779 Ft bruttó
7.700 Ft+áfa

Kézi permetező 5 literes tartállyal

- Rozsdamentes acél fúvóka
- Egyenes sugárhoz záróbillentyű
- Állítható fúvóka: egyenes sugár - ködpermetezés
- Vállpánt a könnyű szállításához
- Fúvóka beakasztó
- 1,2 méteres tömlő
- Szénhidrogénnel nem használható



1889N

018890220

197.510 Ft bruttó
155.520 Ft+áfa

Acél hordótartó 2 db 200 literes hordó szállítására és raktározására

- Könnyen mozgatható villástargonccal vagy raklapemelővel
- Nem rakatható
- Epoxi porbevonattal melegen lakkozva a fokozott vegyszerállóság érdekében



3027N



HIDRAULIKUS PRÉS MOZGÓ DUGATTYÚVAL


3027N 10

030270101

565.277 Ft bruttó

445.100 Ft+áfa

100 kg



3027N 50

030270105

1.979.740 Ft bruttó

1.558.850 Ft+áfa

350 kg



3027N 100

030270110

5.657.342 Ft bruttó

4.454.600 Ft+áfa

1100 kg




3027N 20

030270102

735.013 Ft bruttó

578.750 Ft+áfa

130 kg




3027N 30

030270103

1.300.798 Ft bruttó

1.024.250 Ft+áfa

230 kg



380 V

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Legnagyobb nyomóerő	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
2 sebességes kézi szivattyú	✓	✓	✓	✓	X
Mozgó dugattyú	✓	✓	✓	✓	✓
Hidraulikus biztonsági reteszelés túlterhelés esetén	✓	✓	✓	✓	✓
Nyomásmérő	✓	✓	✓	✓	✓
V prizma készlet	✓	✓	✓	✓	✓
Csörlő	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

99 kg

656.311 Ft bruttó

516.780 Ft+áfa

Hidraulikus daru kettős hatású pumpával

- Maximális teherbírás: 1 t
- 4 pozícióba állítható teherkar: 300-600-800-1000 kg
- UL-biztonsági szeleppel és krómozott dugattyúval
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Nylon kerekek
- Maximális emelési magasság: 2420 mm



1 t

3025N/PF

030250111

163.563 Ft bruttó


128.790 Ft+áfa

Hordóemelő

Maximális teherbírás
300 kg

8150


1 t lila emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8150 1-T1	1	30	081500010	2.057 Ft bruttó 1.620 Ft+áfa
8150 2-T1	2	30	081500020	2.832 Ft bruttó 2.230 Ft+áfa
8150 3-T1	3	30	081500030	3.861 Ft bruttó 3.040 Ft+áfa
8150 4-T1	4	30	081500040	4.890 Ft bruttó 3.850 Ft+áfa

8153


2 t zöld emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8153 1-T2	1	60	081530010	3.340 Ft bruttó 2.630 Ft+áfa
8153 2-T2	2	60	081530020	4.890 Ft bruttó 3.850 Ft+áfa
8153 3-T2	3	60	081530030	6.693 Ft bruttó 5.270 Ft+áfa
8153 4-T2	4	60	081530040	8.750 Ft bruttó 6.890 Ft+áfa

8156

3 t sárga emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8156 2-T3	2	90	081560020	7.722 Ft bruttó 6.080 Ft+áfa
8156 3-T3	3	90	081560030	10.287 Ft bruttó 8.100 Ft+áfa
8156 4-T3	4	90	081560040	12.865 Ft bruttó 10.130 Ft+áfa
8156 6-T3	6	90	081560060	18.009 Ft bruttó 14.180 Ft+áfa

8181 6/B4

081810916

22.631 Ft bruttó
17.820 Ft+áfa

4 darab 8181 racsnis rögzítőheveder táskában, 6 m nagy szakítószilárdságú poliészter szalag, egyhorgos



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

19.545 Ft bruttó
15.390 Ft+áfa

2 darab 8182 racsnis rögzítőheveder táskában, 8,5 m nagy szakítószilárdságú poliészter szalag, egyhorgos



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8147S

EN 13157

Haladómű kézi gerenda fogókhöz

Biztonságos rögzítési pontot hoz létre, így alkalmas csörlők tartógerendákon (pl. INP, IPB, IPE, HEA, HEB) való rögzítésére és vízszintes mozgására.


Műszaki adatok:

- Biztonsági együttható: 4
- Azonosító címke

Tanúsítványok:

- Gyártói tanúsítvány
- CE Megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

	WLL t	L Min+Max mm	ø F mm		Ft
8147S 0,5T	0,5	50+220	25	081470005	57.150 Ft bruttó 45.000 Ft+áfa
8147S 1T	1	58+220	30	081470010	73.660 Ft bruttó 58.000 Ft+áfa
8147S 2T	2	66+220	40	081470020	93.980 Ft bruttó 74.000 Ft+áfa



8097**G8**

Rögzítő emelőheveder közelítő horgokkal 2 karos lánc, táskában

- Biztonsági együtttható: 4
- Emelőlánc azonosító
- Termékleírás

EN 818-4

	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		Ft
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	63.779 Ft bruttó 50.220 Ft+áfa
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	77.153 Ft bruttó 60.750 Ft+áfa
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	90.018 Ft bruttó 70.880 Ft+áfa
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	72.009 Ft bruttó 56.700 Ft+áfa
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	90.526 Ft bruttó 71.280 Ft+áfa
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	106.985 Ft bruttó 84.240 Ft+áfa
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	108.534 Ft bruttó 85.460 Ft+áfa
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	131.166 Ft bruttó 103.280 Ft+áfa
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	157.912 Ft bruttó 124.340 Ft+áfa

8097/G10**NEW!**

Rögzítő emelőheveder, 2 karos, közelítő horgokkal és zárral, 10. biztonsági fok

- Biztonsági együtttható: 4
- Emelőlánc azonosító
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Termékleírás



	Ø mm	L m	WLL ton		Ft
8097/G10 D6-1	6	1	2	080971001	55.880 Ft bruttó 44.000 Ft+áfa
8097/G10 D6-2	6	2	2	080971002	66.040 Ft bruttó 52.000 Ft+áfa
8097/G10 D6-3	6	3	2	080971003	82.550 Ft bruttó 65.000 Ft+áfa
8097/G10 D8-2	8	2	3,5	080971042	93.980 Ft bruttó 74.000 Ft+áfa
8097/G10 D8-3	8	3	3,5	080971043	116.840 Ft bruttó 92.000 Ft+áfa
8097/G10 D8-4	8	4	3,5	080971044	138.430 Ft bruttó 109.000 Ft+áfa
8097/G10 D10-2	10	2	5,6	080971052	140.970 Ft bruttó 111.000 Ft+áfa
8097/G10 D10-3	10	3	5,6	080971053	170.180 Ft bruttó 134.000 Ft+áfa
8097/G10 D10-4	10	4	5,6	080971054	201.930 Ft bruttó 159.000 Ft+áfa

8097SL**G8**

Emelőlánc, 2 karos, önzáró, kengyeles horgokkal 8. biztonsági fok



	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		Ft
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	77.673 Ft bruttó 61.160 Ft+áfa
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	90.526 Ft bruttó 71.280 Ft+áfa
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	104.927 Ft bruttó 82.620 Ft+áfa
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	84.874 Ft bruttó 66.830 Ft+áfa
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	103.391 Ft bruttó 81.410 Ft+áfa
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	123.965 Ft bruttó 97.610 Ft+áfa
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	128.080 Ft bruttó 100.850 Ft+áfa
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	150.190 Ft bruttó 118.260 Ft+áfa
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	180.543 Ft bruttó 142.160 Ft+áfa

8097SL/G10**NEW!**

Rögzítő emelőheveder, 2 karos, önzáró és közelítő horgokkal, 10. biztonsági fok



	Ø mm	L m	WLL ton		Ft
8097SL/G10 D6-1	6	1	2	080971201	68.580 Ft bruttó 54.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D6-2	6	2	2	080971202	78.740 Ft bruttó 62.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D6-3	6	3	2	080971203	95.250 Ft bruttó 75.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D8-2	8	2	3,5	080971242	109.220 Ft bruttó 86.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D8-3	8	3	3,5	080971243	134.620 Ft bruttó 106.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D8-4	8	4	3,5	080971244	154.940 Ft bruttó 122.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D10-2	10	2	5,6	080971252	165.100 Ft bruttó 130.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D10-3	10	3	5,6	080971253	195.580 Ft bruttó 154.000 Ft+áfa
8097SL/G10 D10-4	10	4	5,6	080971254	226.060 Ft bruttó 178.000 Ft+áfa

8098

G8

CE

Rögzítő emelőheveder közelítő horgokkal 4 karos lánc, táskában

- Biztonsági együttható: 4
- Emelőlánc azonosító
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Termékleírás

EN 818-4



	Ø	L	WLL t		Ft
	Ø	m	0° < β ≤ 45°		
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	148.133 Ft bruttó 116.640 Ft+áfa
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	178.486 Ft bruttó 140.540 Ft+áfa
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	210.376 Ft bruttó 165.650 Ft+áfa
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	173.342 Ft bruttó 136.490 Ft+áfa
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	210.376 Ft bruttó 165.650 Ft+áfa
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	257.696 Ft bruttó 202.910 Ft+áfa
8098 D10-2	10	2	6,7	080980052	214.630 Ft bruttó 169.000 Ft+áfa
8098 D10-3	10	3	6,7	080980053	260.350 Ft bruttó 205.000 Ft+áfa
8098 D10-4	10	4	6,7	080980054	307.340 Ft bruttó 242.000 Ft+áfa


8098/G10

NEW!

CE

Rögzítő emelőheveder, 4 karos, közelítő horgokkal és kiakadástgátlóval, 10. biztonsági fok

- Biztonsági együttható: 4
- Emelőlánc azonosító
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Termékleírás



	Ø	L	WLL ton		Ft
	Ø	m			
8098/G10 D6-1	6	1	3	080981001	114.300 Ft bruttó 90.000 Ft+áfa
8098/G10 D6-2	6	2	3	080981002	140.970 Ft bruttó 111.000 Ft+áfa
8098/G10 D6-3	6	3	3	080981003	166.370 Ft bruttó 131.000 Ft+áfa
8098/G10 D8-2	8	2	5,3	080981042	189.230 Ft bruttó 149.000 Ft+áfa
8098/G10 D8-3	8	3	5,3	080981043	229.870 Ft bruttó 181.000 Ft+áfa
8098/G10 D8-4	8	4	5,3	080981044	281.940 Ft bruttó 222.000 Ft+áfa
8098/G10 D10-2	10	2	8	080981052	278.130 Ft bruttó 219.000 Ft+áfa
8098/G10 D10-3	10	3	8	080981053	339.090 Ft bruttó 267.000 Ft+áfa
8098/G10 D10-4	10	4	8	080981054	400.050 Ft bruttó 315.000 Ft+áfa

8143

CE

Kézi láncos emelő

- Az EN13157 szabványnak megfelelő, első osztályú anyagokból készült professzionális emelő
- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése

TUV

EN 13157



	WLL t	L m	kg		Ft
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	72.009 Ft bruttó 56.700 Ft+áfa
8143 1T	1	3	11,7	081430010	84.353 Ft bruttó 66.420 Ft+áfa
8143 2T	2	3	19,5	081430020	122.936 Ft bruttó 96.800 Ft+áfa
8143 3T	3	3	19,5	081430030	152.248 Ft bruttó 119.880 Ft+áfa

8146

CE

Karos láncos emelő

- Az EN13157 szabványnak megfelelő, könnyen telepíthető és használható professzionális emelő.
- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése, mozgatása és rögzítése.
- Fix ponthoz vagy mobileszközökhöz is rögzíthető.

TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204



HORDOZHATÓ-KÖNNYŰ-BIZTONSÁGOS

8146C

TUV TANÚSÍTVÁNY

EN 13157

	WLL t	L m	kg		Ft
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	86.932 Ft bruttó 68.450 Ft+áfa
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	124.473 Ft bruttó 98.010 Ft+áfa

8146C

CE

Kompakt karos láncos emelő

	WLL t	L m	kg		Ft
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	80.239 Ft bruttó 63.180 Ft+áfa

8148

EN 13157 CE

Kézi csörlő, alumíniumötvözet test, csörlőkarral, drótkötéllel és horoggal szállítva



L 20/30 m



- Biztonsági együttható: 4:1
- Sorozatszám azonosító tábla
- TANÚSÍTVÁNYOK**
- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		Ft
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	127.559 Ft bruttó 100.440 Ft+áfa
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	198.031 Ft bruttó 155.930 Ft+áfa
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	331.241 Ft bruttó 260.820 Ft+áfa

8135

EN 13155 CE

Acéllemez megfogó csuklós fülescsavarral




MŰSZAKI ADATOK

- Biztonsági együttható: 3
- Sorozatszám azonosító tábla

TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

Ne emeljen a maximális terhelhetőség 10%-nál kisebb súlyt.



	max WLL t	A mm	kg		Ft
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	44.234 Ft bruttó 34.830 Ft+áfa
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	60.185 Ft bruttó 47.390 Ft+áfa
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	88.989 Ft bruttó 70.070 Ft+áfa
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	151.219 Ft bruttó 119.070 Ft+áfa
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	212.941 Ft bruttó 167.670 Ft+áfa

max WLL (t)	Méretek mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135HS

EN 13155 CE

NEW!

Emelőlánc, 2 karos, vízszintes acéllemez megfogóval

MŰSZAKI ADATOK

- Biztonsági együttható: 3
- Rögzítő heveder azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK


- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Műszaki termékírárs

Vízszintes lemezek mozgatására és szállítására alkalmas

ØD (mm)	WLL (t)			A (m)
	α max 60°	α max 90°	α max 120°	
13	1,5	1,12	0,75	3
8	3,0	2,25	1,5	3
10	6,0	4,5	3,0	3



		Ft
8135HS 1,5	081350213	107.950 Ft bruttó 85.000 Ft+áfa
8135HS 3,0	081350233	176.530 Ft bruttó 139.000 Ft+áfa
8135HS 6,0	081350263	292.100 Ft bruttó 230.000 Ft+áfa



1927P


019270008

2 kg

112.649 Ft bruttó
88.700 Ft+áfa

12" Irányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott, felhasználóbarát modell
- Egyszerű irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgészsillapító markolat



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1750
Csavar/anya méret	CI 8.8	M24●36 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M20●30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	290

1927P/K3

019270118

4 kg

123.965 Ft bruttó
97.610 Ft+áfa

12" Irányváltós csavarbehajtó, 3 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben

720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm

1927E


019270005

2,4 kg

44.755 Ft bruttó
35.240 Ft+áfa

NEW!
12" Irányváltós ütvecsavarbehajtó kompozit házzal

- Dupla ütőmechanizmus
- Irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgészsillapító markolat



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	750
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●36 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	140

1927C


019270006

2,4 kg

73.038 Ft bruttó
57.510 Ft+áfa

NEW!
12" Irányváltós ütvecsavarbehajtó kompozit házzal

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott felhasználóbarát modell
- Irányváltó kar
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Vibrációcsökkentő markolat



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	9.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	950
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	125



A FORRADALMI ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

NEW!

AMELY NEM IGÉNYEL KENÉST

A Beta Utensili által tervezett, fejlesztett és gyártott 1927OLS ütvecsavarbehajtó az OLAJ NÉLKÜLI rendszerre épül, amely a pneumatikus szerszámiparban új innovációnak számít.

Ennek köszönhetően az ütvecsavarbehajtó rendszeres kenés nélkül is folyamatosan használható, ami hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt biztosít.

SZABADALMI
OLTALOM
BEJEGYZÉSE
FOLYAMATBAN

A kiemelkedő, 1750 Nm nyomatékának köszönhetően az OLAJ NÉLKÜLI ütvecsavarbehajtó minden alkalmazáshoz ideális választás.



1927OLS

NEW!

019270010

225.806 Ft bruttó

2,5 Kg

177.800 Ft+áfa

OLAJ NÉLKÜLI irányváltós ütvecsavarbehajtó, alumíniumötvözet test

- Nem igényel kenést
- Dupla ütőmechanizmus

Üresjárat fordulatszám	8.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1.750 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M24●36 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M20●30 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegő fogyasztás	198 l/perc
Súly	2,5 kg



NÉGYSZER HOSSZABB ÉLETTARTAM,
MINT EGY HAGYOMÁNYOS ÜTVECSAVARBEHAJTÓNÁL.



Ezek a jellemzők együtt kiváló költség/haszon arányt biztosítanak az OLAJ NÉLKÜLI ütvecsavarbehajtónak, ami hosszú távon jelentős megtakarítást eredményez.

1927XM

019270030


1,3 kg


84.353 Ft bruttó
66.420 Ft+áfa

12" Kompakt irányváltós csavarbehajtó

- Egykalapácsos ütőmechanizmus
- Hihetetlenül kompakt és erőteljes
- Egy kézzel kezelhető nyomógombos irányváltó vezérlés
- Három eltérő csavarbehajtó teljesítmény
- Levegő elvezetés a markolaton keresztül
- Horog a kiegyensúlyozóhoz

Üresjárat fordulat/szám	ford./perc	10.000
Ütőmechanizmus		Szimpla
Legnagyobb nyomaték	Nm	770
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	122



1927XM/K5

019270129

101.333 Ft bruttó

12"

2,8 kg

79.790 Ft+áfa

Kompakt irányváltós csavarbehajtó,
5 darab gépi dugókulccsal, műanyag
kofferben

720 17-19-
21-22-24 mm

307x206x86 mm



1928XM

019280030

1,3 kg



191.859 Ft bruttó
151.070 Ft+áfa

3/4" Irányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robosztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül

1600 Nm

Üresjárat fordulat/szám	ford./perc	4.800
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1600
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	175


KOMPAKT MODELL,
NAGY
FORGATÓNYOMATÉK


1928P

019280006


3,7 kg


310.667 Ft bruttó
244.620 Ft+áfa

3/4" Irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

- Dupla ütőmechanizmus
- Robosztus, kompakt modell
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat

Üresjárat fordulat/szám	ford./perc	5.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2.100
Csavar/anya méret	CI 8.8	M30●46 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M27●41 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	221


2100 Nm
KOMPAKT MODELL,
NAGY
FORGATÓNYOMATÉK

1930LH

019300030


7,1 kg


423.824 Ft bruttó
333.720 Ft+áfa

1" Irányváltós csavarbehajtó

- Kettős ütőmechanizmus
- 210 mm (8,3") hosszú tengely
- Újratervezett markolat, 70°-os hajlással a csukló kifáradása ellen
- Kiegészítő oldalfogantyú
- 3 különböző becsavarási és kicsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a ház alsó részén
- Kiváló súly/teljesítmény arány

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	6.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2.441
Csavar/anya méret	CI 8.8	M36 ● 55 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M30 ● 46 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	280



1922P3

019220013

1,5 kg


140.932 Ft bruttó
110.970 Ft+áfa

12" Csúszókalapácsos irányváltós racsní

- Impulzív "rocking dog" mechanizmus kettős kalapáccsal
- Könnyű meghúzás: a csúszókalapácsos rendszer meggátolja a csukló csavarodását a becsavarás végén, és csökkenti a műveleti időt
- Kompakt és erős: az elérhető legnagyobb nyomaték jelentősen meghaladja a hagyományos racsnikkal elérhető értéket
- Ergonomikus gumi markolat

Szabad fordulatszám	ford./perc	600
Legnagyobb nyomaték	Nm	136
Csavar/anya méret	CI 8.8	M12 ● 18 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M10 ● 16 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	113

136 Nm



292 mm

MAGAS
NYOMATÉKÉRTÉKEK
A CSUKLÓ VISSZALÖKÉSE NÉLKÜL

720ME/C8

007200525

50.406 Ft bruttó
39.690 Ft+áfa

12" 8 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban

○ 5-6-8-10-12
14-17-19 mm


270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

13.373 Ft bruttó
10.530 Ft+áfa

12" 3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel, műanyag dobozban

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm



720/C12

007200912

61.722 Ft bruttó
48.600 Ft+áfa

12" 12 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban

○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



720/C24

007200904

118.301 Ft bruttó
93.150 Ft+áfa

12" 24 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban

- 720 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 720L 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 720LC 17 - 19 - 21 mm



420x185x60 mm



1933IH

019330006

800 g

73.038 Ft bruttó
57.510 Ft+áfa

Nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	370

1933


019330001

380 g

46.812 Ft bruttó
36.860 Ft+áfa

Egykezes egyenes rúdcsiszoló

- Szállítás 3 - 6 mm-es patronnal



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	25.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,20
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	230

1942A


019420000

550 g


108.534 Ft bruttó
85.460 Ft+áfa

Levegős fűrész

- Nagy teljesítményű, jól kezelhető
- Alkalmas karosszéria, csövek és kipufogók, alumínium és műanyagok vágásához
- Komplet gumírozott nyél, PVC-bevonatú csatlakozó tömlővel szállítva
- Levegőelvezetés hátul



Löklet/perc.		10.000
Lökethosszúság	mm	10
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	8
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	75

1936/5A

019360025

1,9 kg



145.567 Ft bruttó
114.620 Ft+áfa

Sarokcsiszoló

- Kompakt, jól kezelhető modell
- "Air Governor" a legnagyobb sebesség automatikus kontrollja
- Jobbos/balos
- A meghajtó tengely rögzítése "Spindle Lock"
- Tartozék a tárcsa gyors cseréjéhez
- Különböző pozícióba gyorsan állítható védőtárcsa
- Levegőelvezetés hátul


Ø 125 mm

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	370



1946

019460001



67.386 Ft bruttó
53.060 Ft+áfa

Levegős popszegecshúzó

- Könnyű, felhasználóbarát modell
- Cserélhető Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm betéttel, szöggyűjtővel és egyensúlyozó szemmel szállítva

Anyag/Popszegecs	2,4	3,2	4	4,8
réz	✓	✓	✓	✓
alumínium	✓	✓	✓	✓
acél	✓	✓	✓	
nemesacél	✓	✓	✓	

Húzóerő	8.000 N
Lökethossz	14 mm
Legnagyobb szegecs átmérő	alumínium 4,8 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Belső tömlő Ø	6 mm
Levegőfelhasználás	1,2 l/ciklus



1946C 7,8

019460008



282.385 Ft bruttó
222.350 Ft+áfa

Szegecshúzó automatikus beszívással

- 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecsekkel történő használatra
- Hegyes kúpcső
- Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, kompozit anyagból készült markolattal
- Szártartó tartállyal és kenőtúvel

Anyag/Popszegecs	2,4	3,2	4	4,8
réz	✓	✓	✓	✓
alumínium	✓	✓	✓	✓
acél	✓	✓	✓	
nemesacél	✓	✓	✓	

Húzóerő	16.900 N
Lökethossz	22,5 mm
Legnagyobb szegecs átmérő	Ø rozsdamentes acél 7,8 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Belső tömlő Ø	10 mm
Levegőfelhasználás	4,9 l/ciklus



1949XS

019490025



2.311 Ft bruttó
1.820 Ft+áfa

Lefúvató pisztoly

- Könnyűfém ötvözetből
- A légmennyiség a fej elfordításával szabályozható



Menet	1/4" GAS
Üzemi nyomás	3-8 bar
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Üzemeltetési hőmérséklet	-20°C + 70°C



1948

019480001

150 g

Ø 1/4" GAS BSP

L=1,5 m


92.710 Ft bruttó
73.000 Ft+áfa

Gravírozó

- A wolframkarbid hegy lehetővé teszi az acél, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, kő és kerámia gravírozását

14 mm

170 mm

Ütésszám/perc	3.500 ÷ 3.800
Max. keménység	60 HRC
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás	50 l/min
Súly	150 g

RENEGADE

NEW!

AZ ÚJ MUNKAVÉDELMI CIPŐ TERMÉKCSALÁD

A Renegade tervezése során az abszolút biztonságot és stílust tartottuk szem előtt

A hat, egyedi színű és anyagú modellből álló termékcsalád tökéletesen megfelel azoknak, akik bármilyen munkakörnyezetben ki szeretnének tűnni.

A Renegade kialakítása a legújabb generációs sportcipőket idézi, a kiemelkedő alátámasztást és csillapítást nyújtó talp pedig egész nap kényelmes viseletet biztosít.



ÚJ, INNOVATÍV
DESIGN

JÓL SZELLŐZŐ

EVA TALPRÉSZ NAGY
ELLENÁLLÁSÚ NITRIL
GUMITALPPAL

A széles, 11-es méretű
fejrész sima és kényelmes
járást biztosít anélkül, hogy
összenyomná a lábat

GYORSFÚZÓS CIPŐ
A 7340VA modell a Beta első
gyorsfűzős kialakítású cipője

A MERÉSZ,
SZOKATLAN
STÍLUSÚ,
Renegade ideális választás
a modern szakemberek
számára.

FÉMMENTES,
kompozitszálal,
áthatolásbiztos
talpbetét



METAL
FREE



EN ISO
20345
2022



7340VA

495 g

55.042 Ft bruttó
43.340 Ft+áfa

RENEGADE jól szellőző mesh szövet cipő ATOP
gyorsfűzővel

Méretetek: 37 - 48

073400537 - 073400548

S1PS FO SR HRO

RENEGADE

METAL
FREEEN ISO
20345
2022

NEW!

7340G

44.755 Ft bruttó
35.240 Ft+áfa

495 g

RENEGADE jól szellőző mesh szövet cipő hagyományos fűzővel



S1PS FO SR HRO

Méretetek: 37 - 48

073400637 - 073400648

7341V

46.038 Ft bruttó
36.250 Ft+áfa

495 g

RENEGADE ellenálló, szellőző szőtt vászoncipő zöld betétekkel



S1PS FO SR HRO

Méretetek: 37 - 48

073410537 - 073410548

7341Y

46.038 Ft bruttó
36.250 Ft+áfa

495 g

RENEGADE ellenálló, szellőző szőtt vászoncipő sárga betétekkel



S1PS FO SR HRO

Méretetek: 37 - 48

073410637 - 073410648

7342N

49.898 Ft bruttó
39.290 Ft+áfa

500 g

RENEGADE mikroszálas cipő, vízlepergető



S3S FO SR HRO

Méretetek: 37 - 48

073420537 - 073420548

7343N

510 g

RENEGADE mikroszálas bokacipő, vízlepergető



S3S FO SR HRO

54.013 Ft bruttó
42.530 Ft+áfa

Méretetek: 37 - 48


073430537 - 073430548

FitEvolution

Hét, egyedi tervezésű modell számos színben és anyagból – mesh szövettől mikroszálasig – a legigényesebb felhasználók számára.

SZABADALMAZTATOTT RENDSZER FIT4YOU

Több év alapos kutatást és tervezést követően hoztuk létre a FIT 4 YOU szabadalmaztatott rendszert. Az áthatolásbiztos betét gyártásánál alkalmazott korszerű eljárás lehetővé teszi három különböző szilárdságú ETPU betét kombinálását, amelyek összességében három kényelmi szintet képviselve minden felhasználó igényeit kielégítik



A 3 különböző szilárdságú és színű ETPU betétből álló, szabadalmaztatott FIT 4 YOU rendszer segítségével a cipők magasság, testsúly és az egyéni használat szerint személyre szabhatóak.



Insert
FIT4YOU

ETPU BETÉTEK

Az ETPU csillapító- és energiaelnyelő hatása miatt a FIT 4 YOU rendszer központi eleme. A három különböző szilárdságú és színű betétnek köszönhetően testsúly, magasság és egyéni igények alapján választható ki a megfelelő alátámasztás és lágység/keményesség.

Az úttörő technológia mozgás és állás közben is optimális kényelmet biztosít, csökkentve az ízületi igénybevételt és fáradást.



- Kompozit orrvédő
- Átszúródás ellen védő kerámia bevonatos kompozitszál talpbetét
- 3 rétegű, csillapító ETPU betét
- Sarok alátámasztás és hagyományos fűzés
- Kétrétegű poliuretán talp

7272V

550 g

47.320 Ft bruttó
37.260 Ft+áfa

FitEvolution szőtt vászon cipő, ellenálló és jól szellőző

S1 PS FO SR ESD

Méret: 37 - 48

072720137 - 072720148

7270Y

550 g

47.320 Ft bruttó
37.260 Ft+áfaFit**Evolution** jól szellőző, mesh szövetcipő**S1 PS FO SR ESD**Méretetek: 37 - 48
072700137 - 072700148**7271V**

550 g

47.320 Ft bruttó
37.260 Ft+áfaFit**Evolution** perforált hasítottbőr cipő**S1 PS FO SR ESD**Méretetek: 37 - 48
072710137 - 072710148**7273G**

590 g

48.870 Ft bruttó
38.480 Ft+áfaFit**Evolution** nubuk cipő, vízlepergető**S3 S FO SR ESD**Méretetek: 37 - 48
072730137 - 072730148**7274G**

650 g

50.406 Ft bruttó
39.690 Ft+áfaFit**Evolution** nubuk bokacipő, vízlepergető**S3 S FO SR ESD**Méretetek: 37 - 48
072740237 - 072740248**7275N**

590 g

48.870 Ft bruttó
38.480 Ft+áfaFit**Evolution** mikroszálas cipő, vízlepergető**S3 S FO SR ESD**Méretetek: 37 - 48
072750237 - 072750248**7276N**

650 g

50.406 Ft bruttó
39.690 Ft+áfaFit**Evolution** mikroszálas bokacipő, vízlepergető**S3 S FO SR ESD**Méretetek: 37 - 48
072760237 - 072760248

O-Gravity

**EN ISO
20345
2011**


- Nagy ellenállású nitril gumitalp
- Sarok stabilitását segítő alátámasztás

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédekt középtalp kompozit szálból

7352B

42.177 Ft bruttó
33.210 Ft+áfa

450 g

0-Gravity jól szellőző mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédekt középtalp kompozit szálból


S1P HRO SRC

Méretek: 38 - 48

073520138 - 073520148

7352G

43.726 Ft bruttó
34.430 Ft+áfa

450 g

0-Gravity vízálló mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Hagyományos fűzés
- Szélesített kivitel


S1P HRO SRC ESD

Méretek: 38 - 48

073520338 - 073520348

7354N

43.726 Ft bruttó
34.430 Ft+áfa

460 g

0-Gravity vízálló mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédekt középtalp kompozit szálból


S3 HRO SRC

Méretek: 38 - 48

073540038 - 073540048

7356G

44.755 Ft bruttó
35.240 Ft+áfa

460 g

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető mikroszálas cipő

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédekt középtalp kompozit szálból


S3 HRO SRC

Méretek: 38 - 48

073560038 - 073560048

7372B

44.234 Ft bruttó
34.830 Ft+áfa

450 g

0-Gravity jól szellőző mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Áthatolásvédekt középtalp kompozit szálból


S1P HRO SRC

Méretek: 38 - 48

073720038 - 073720048

7357G

49.530 Ft bruttó
39.000 Ft+áfa

480 g

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető mikroszálas bokacipő

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédekt középtalp kompozit szálból


S3 HRO SRC

Méretek: 38 - 48

073570038 - 073570048

ACTIVE



- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

7320NA

550 g

25.210 Ft bruttó
19.850 Ft+áfa

Vízálló nubuk cipő, kopásgátló erősítéssel az orr részen

**S3 SRC**

Méretetek: 35 - 48

073200535 - 073200548

7321NA

570 g

26.746 Ft bruttó
21.060 Ft+áfa

Vízálló nubuk cipő, gyorskioldással és kopásgátló erősítéssel az orr részen

**GYORSKIOLDÁSSAL****S3 SRC RS**

Méretetek: 35 - 48

073210535 - 073210548

7322SA

570 g

27.775 Ft bruttó
21.870 Ft+áfa

Magas kopásállóságú szövetcipő

**S3 SRC**

Méretetek: 35 - 48

073220435 - 073220448

7323SA

580 g

29.210 Ft bruttó
23.000 Ft+áfa

Magas kopásállóságú szövet bokacipő, gyorskioldással és sarok stabilitását segítő alátámasztással

**GYORSKIOLDÁSSAL****S3 SRC RS**

Méretetek: 35 - 48

073230435 - 073230448

7316NG

510 g

28.029 Ft bruttó
22.070 Ft+áfa

Jól szellőző hálós hasítottbőr cipő, a sarok stabilitását segítő alátámasztással

**S1P SRC ESD**

Méretetek: 35 - 48

073160635 - 073160648

7317NA

550 g

24.689 Ft bruttó
19.440 Ft+áfa

Perforált hasítottbőr cipő, a sarokrésznél mikroszálas erősítéssel

**S1P SRC**

Méretetek: 35 - 48

073170135 - 073170148

BASIC

EN ISO
20345
2022


NEW!

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp acélból

MEGÚJULT KÜLSŐ!

7241NC

14.402 Ft bruttó
11.340 Ft+áfa

BASIC bőr munkavédelmi cipő, vízlepergető



S3 FO SR

Méreték: 35 - 48
072411635 - 072411648

7243NC

15.431 Ft bruttó
12.150 Ft+áfa

BASIC bőr munkavédelmi cipő, vízlepergető



GYORSKIOLDÁSSAL

S3 FO SR RS

Méreték: 35 - 48
072431635 - 072431648

7246NB

13.894 Ft bruttó
10.940 Ft+áfa

BASIC perforált, hasítottbőr cipő



S1P FO SR

Méreték: 35 - 48
072461635 - 072461648

7248NB

14.923 Ft bruttó
11.750 Ft+áfa

BASIC hasítottbőr cipő



GYORSKIOLDÁSSAL

S1P FO SR RS

Méreték: 35 - 48
072481635 - 072481648

7245NB

16.459 Ft bruttó
12.960 Ft+áfa

BASIC bőr munkavédelmi cipő, vízlepergető, első védőnyelvvel



S3 FO SR RS

Méreték: 35 - 48
072451635 - 072451648

GYORSKIOLDÁSSAL

7293HM

HEAVY DUTY

55.880 Ft bruttó
44.000 Ft+áfaMérsékelt vízálló, faggyúzott full-grain bőrcipő,
nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettelEN ISO
20345
2011**S3 HRO HI SRC**

Méret: 39 - 48

☎ 072930639 - 072930648

7294HM

HEAVY DUTY

60.960 Ft bruttó
48.000 Ft+áfaMérsékelt vízálló, faggyúzott full-grain bőr bokacipő,
nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettelEN ISO
20345
2011**S3 HRO HI SRC**

Méret: 39 - 48

☎ 072940639 - 072940648

7294HMC

HEAVY DUTY

67.310 Ft bruttó
53.000 Ft+áfaMérsékelt vízálló, faggyúzott full-grain bőr bokacipő,
nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettelEN ISO
20345
2011**S3 HRO HI CI WR SRC**

Méret: 39 - 48

☎ 072940739 - 072940748

7212G

490 g FLEX

22.123 Ft bruttó
17.420 Ft+áfa

Perforált hasítottbőr cipő

METAL
FREEEN ISO
20345
2011**S1P SRC ESD**

Méret: 35 - 48

☎ 072120335 - 072120348

7213G

490 g FLEX

22.123 Ft bruttó
17.420 Ft+áfaPerforált hasítottbőr cipő,
jól szellőző mesh betétekkelMETAL
FREEEN ISO
20345
2011**S1P SRC ESD**

Méret: 35 - 48

☎ 072130135 - 072130148

A készlet erejéig.

7214FN

500 g FLEX

25.400 Ft bruttó
20.000 Ft+áfaAction vízálló nubuk bokacipő kopásgátló betéttel
az orr részen és gyorskioldássalMETAL
FREEEN ISO
20345
2011**S3 SRC**

Méret: 35 - 48

☎ 072140035 - 072140048

A készlet erejéig.

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE

**7569NG****NEW!**

54.610 Ft bruttó
43.000 Ft+áfa



Munkadzseki, kivehető belső mellénnyel



- Három az egyben dzseki, vízálló, a külső anyaga 100% poliészter vízálló, szélálló, szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 3 000 mvp),
- A belső mellény anyaga 100% nylon - 100% poliészter vattázással, 100 g/m², levehető kapucnival
- Fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG**NEW!**

25.400 Ft bruttó
20.000 Ft+áfa



Sokzsebes elasztikus munkanadrág



- Négy irányban nyújtható szövet
- 90% poliészter, 10% spandex, 240 g/m²
- Térvédőzsebek, megerősített zsebek és lábszár rész, gumírozott derékrész
- Antracitszürke/fekete
- Slim fit



7342N **NEW!**
RENEGADE 81

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7563N **NEW!** 17.145 Ft bruttó
13.500 Ft+áfa

Mikropolár pulóver

- 100% poliészter, 180 g/m²
- Gumírozott csukló- és derékrész
- Rövid cipzáros
- Fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N **NEW!** 20.320 Ft bruttó
16.000 Ft+áfa

Elastikus polárdzseki

- Sokzsebes, hosszú cipzáros
- 100% poliészter, 250 g/m²
- Elastikus csukló- és derékrész
- Jól szellőző
- Fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG **NEW!** 20.320 Ft bruttó
16.000 Ft+áfa

Hosszú ujjú felső, hosszú cipzáros

- Antracitszürke betétek
- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Gumírozott csukló- és derékrész
- Fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG **NEW!** 22.860 Ft bruttó
18.000 Ft+áfa

Hosszú cipzáros, kapucnis felső

- Antracitszürke betétek
- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Gumírozott csukló- és derékrész
- Fekete




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

AZ ÚJ MUNKARUHÁZATI TERMÉKCSALÁD, AMELY A GRAFÉN KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGAIT HIVATOTT A LEHETŐ LEGJOBBAN MEGTESTESÍTENI.

A grafén anyagot tartalmazó termékeink a következő jellemzőkkel büszkélkedhetnek:

- **HŐVEZETŐ KÉPESSÉG:** a grafén kiváló hővezető képességgel rendelkezik, ami segít a testhőmérséklet szabályozásában.
- **NAGY SZILÁRDSÁG ÉS TARTÓSSÁG:** a grafén rendkívüli szilárdságáról híres, sokkal erősebb, mint az acél. Ezáltal a grafénnel erősített szövetek rendkívül tartósak, képesek ellenállni a kopásnak.
- **KÖNNYŰ SÚLY:** erőssége ellenére a grafén nagyon könnyű. A grafénnel készült ruházat könnyű és kényelmes viseletet biztosít.
- **ANTIBAKTERIÁLIS TULAJDONSÁGOK:** a grafén természetes antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, így a belőle készült ruházat ellenáll a baktériumoknak és a szagoknak.
- **VÍZÁLLÓ:** a grafénszövetek vízállóvá alakíthatók, így védelmet nyújtanak az eső és a kiömlő folyadékok ellen.



7647GG

22.860 Ft bruttó
18.000 Ft+áfa



Softshell munkamellény

- Külső: 96% poliészter, 4% spandex, 280 g/m²;
- Belső: 100% poliészter, grafénnel
- Szürke/fekete
- Hőmegtartó, víztaszító és jól szellőző



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

21.590 Ft bruttó
17.000 Ft+áfa



Stretch felső, hosszú cipzáras

- 60% pamut, 40% poliészter, grafénnel, 280 g/m²
- Szürke
- Hőmegtartó, víztaszító és jól szellőző



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

27.940 Ft bruttó
22.000 Ft+áfa



Sokzsebes, elasztikus munkanadrág

- 90% nejlón, grafénnel, 10% spandex, 250 g/m², 600D Oxford poliészterrel erősített
- Hőmegtartó, víztaszító és jól szellőző
- Slim fit
- Szürke



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution 82

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG30.480 Ft bruttó
24.000 Ft+áfa**Munkadzseki grafén béléssel**

- Elöl és hátul: 100% 75D poliészter, 80 g/m²
- Oldalak és ujjak: 96% poliészter, 4% spandex
- Hőmegtartó, vízálló, szélálló és jól szellőző (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 5 000 mvp)
- Szürke/fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG39.370 Ft bruttó
31.000 Ft+áfa**Softshell munkadzseki**

- 96% poliészter, 4% spandex, 310 g/m²
- Belső: kétrétegű polár - 100% poliészter grafénnal
- Levehető kapucnival
- Hőmegtartó, vízálló, szélálló és jól szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 5 000 mvp)
- Szürke/fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN12.065 Ft bruttó
9.500 Ft+áfa**Stretch aláöltöző felső**

- 70% poliamid, 28% poliészter, grafénnal, 2% elasztán, 230 g/m²
- Fekete, szürke betétekkel
- Hőmegtartó, jól szellőző

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

**7998GN**10.160 Ft bruttó
8.000 Ft+áfa**Stretch aláöltöző nadrág**

- 70% poliamid, 28% poliészter, grafénnal, 2% elasztán, 230 g/m²
- Fekete, szürke betétekkel
- Hőmegtartó, jól szellőző

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7750N**25.400 Ft bruttó
20.000 Ft+áfa****Bomber munkadzseki, sokzsebes**

- 100% poliészter,
- 100% poliészter vattázás, 120 g/m²
- Fekete



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7642G**10.287 Ft bruttó
8.100 Ft+áfa****Kerek nyakú, hosszú ujjú felső,
melange szürke – fekete betétekkel**

- 240 g/m², 60% pamut, 40% poliészter
- Melange szürke - fekete betétekkel



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7850G**14.402 Ft bruttó
11.340 Ft+áfa****Cargo munkanadrág**

- 100% pamut, 240 g/m²
- Oldalt gumírozott derékrész, nagy oldalzsebek fényvisszaverő betétekkel
- Szürke, fluoreszkáló zöld részekkel
- Slim fit



XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527**16.980 Ft bruttó
13.370 Ft+áfa****Farmernadrág**

- 60% pamut, 27% poliészter és 3% elasztikus szövet
- Normál szabású




XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7320NA**Active** 85

7637G**25.400 Ft bruttó
20.000 Ft+áfa****Hosszú ujjú kapucnis felső**

- Polár, 100% poliészter, 100D softshell anyagú betétek, kötött polár, 270 g/m²
- Hosszú cipzáras
- Melanzs szürke/fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006

7579QN**23.495 Ft bruttó
18.500 Ft+áfa****Sokzsebes munkamellény**

- 100% 300D vízálló nejlón és softshell anyag, 96% poliészter, 4% spandex, poliészter vattázás, 160 g/m²
- Fekete/antracitszürke



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075790201	075790202	075790203	075790204	075790205	075790206

7600**24.130 Ft bruttó
19.000 Ft+áfa****Work trekking munkanadrág**

- 90% nejlón, 10% elastikus szövet, 265 g/m²
- Fekete

**TREKKING
HEAVY**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818**22.860 Ft bruttó
18.000 Ft+áfa****Sokzsebes munkanadrág**

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Rugalmas szövetbetétek, 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m²
- Térdvédő zsebek és lábszárak, megerősített 300D poliészter



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

7340G NEW!**RENEGADE**

81


7643G
NEW!

15.329 Ft bruttó
12.070 Ft+áfa


Rövid cipzáras hosszú ujjú felső

- 80% pamut, 20% poliészter, 280 g/m²
- Antracit/világos szürke



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

16.980 Ft bruttó
13.370 Ft+áfa


Munkamellény

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²,
- Szürke



Cotton



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

18.517 Ft bruttó
14.580 Ft+áfa


Sokzsebes munkanadrág

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- Szürke



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7935MG

33.439 Ft bruttó
26.330 Ft+áfa


Overál

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- Szürke



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7341V
NEW!

RENEGADE 81

7907G17.145 Ft bruttó
13.500 Ft+áfa**Sokszsebes munkamellény**

- T/C vászon, Oxford betétekkel
- Szürke
- 260 g/m

Beta ERSY

**7867**14.923 Ft bruttó
11.750 Ft+áfa**Sokszsebes munkamellény**

- T/C Twill, 65% poliészter, 35% pamut,
- T/C Ripstop betétek
- 180 g/m²

Beta ERSY LIGHT



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808
7907G	079070800	079070801	079070802	079070803	079070804	079070805	079070806	079070807	

7900G17.780 Ft bruttó
14.000 Ft+áfa**Sokszsebes munkanadrág**

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Két nagy előlső zseb, tépőzáras, kis szerszámos zseb

Beta ERSY

**7860**16.459 Ft bruttó
12.960 Ft+áfa**Sokszsebes munkanadrág**

- T/C Twill, 65% poliészter, 35% pamut
- T/C Ripstop betétek
- 180 g/m²

Beta ERSY LIGHT



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	

7905G27.940 Ft bruttó
22.000 Ft+áfa**Overál**

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut,
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²

Beta ERSY



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	

786526.746 Ft bruttó
21.060 Ft+áfa**Overál**

- T/C Twill, 65% poliészter, 35% pamut
- T/C Ripstop betétek
- 180 g/m²

Beta ERSY LIGHT

**7212G**

Flex 87

7971B
NEW!

8.255 Ft bruttó
6.500 Ft+áfa

Vízálló esőnadrág

- Vízállóság: max. 2.000 mm
- Gumírozott derékrész és állítható, patentos lábszár
- PVC bevonatos, hegesztett varratokkal
- Kék



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B
NEW!

10.795 Ft bruttó
8.500 Ft+áfa

Vízálló esőkabát

- Vízállóság: max. 2.000 mm
- Állítható, patentos mandzsetta
- PVC bevonatos, hegesztett varratokkal
- Kék



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

11.430 Ft bruttó
9.000 Ft+áfa

Munkavédelmi csizma „top visibility” stílus

- Orrvédő acélból
- Áthatolásbiztos rugalmas acél középtalp


EN ISO 20345 2011
S5 SRC

7328A - Narancs

Méretek: 38 - 47

073280638 - 073280647

7328N - Fekete

Méretek: 38 - 47

073280838 - 073280847

7980L

5.715 Ft bruttó
4.500 Ft+áfa

Téli sapka újratölthető LED lámpával, 100% akril, LED lámpa 3 fényerősséggel

- USB csatlakozóval tölthető
- Lámpa fényerősség: max. 60 lumen
- Töltési idő: 80 perc
- Elem üzemidő: 85 ÷ 290 perc
- Univerzális méret
- Fekete


7981N

5.080 Ft bruttó
4.000 Ft+áfa

Vízhatlan sapka

- 100% PU-val bevont nylon
- Vízlepergetővel kezelt



	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

7980RN

079800120

3.810 Ft bruttó
3.000 Ft+áfa

Kötött, téli sapka

- 100% akril
- 3M Thinsulate™ bélés
- Univerzális méret
- Fekete


7985N

079850000

3.810 Ft bruttó
3.000 Ft+áfa

Mikropolár nyakmelegítő

- Behúzó zsinórral
- Sapkaként is használható
- Fényvisszaverő betétek
- Fekete/szürke



9563G

095630050

73.558 Ft bruttó
57.920 Ft+áfa**Irodai fotel, vendégeknek**

- Háttámla magassága: 60 cm
- Ülőlap mérete: 45 cm x 51 cm
- Teljes magasság: 110-120 cm
- Talp: 28 cm (láb hossza)
x 50-60 cm (magasság)

**9563U**


095630020

140.932 Ft bruttó
110.970 Ft+áfa**Ergonómikus irodai fotel**

- Háttámla magassága: 97 cm
- Ülőlap mérete: 50 cm x 53 cm
- Teljes magasság: 133-144 cm
- Talp: 35 cm (láb hossza)
x 49 cm (magasság)

**9526MC****NEW!**

095260020

78.702 Ft bruttó
61.970 Ft+áfa**Kapszulás kávéfőző -
Nespresso® kapszulás****95210B**

095210021

10.795 Ft bruttó
8.500 Ft+áfa**Esernyő**

- 210T nejlón
- 100 cm átmérő

**9574**10.808 Ft bruttó
8.510 Ft+áfa**Munkakesztyű**


		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
9574O		095740202	095740203	095740204	095740205

ÚJ ADVENTI NAPTÁR - 2025**9920 CA/25****NEW!**

099200214

**Adventi naptár 28 darab
szerszámmal**

34.290 Ft bruttó
27.000 Ft+áfa
 Illetve a készlet erejéig.



2024 MOT02
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

998016212



8 054809 893440

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com