Beta

2026

Action

IPAR

**AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2027. FEBRUÁR 28-IG,
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!**

Beta

RSC50 2.0

Konfigurálja műhelyét online

Egyszerű, gyors és intuitív

www.beta-tools.com

MŰHELYBERENDEZÉS C45PRO 2.0 - RSC50 2.0 2÷7

SZERSZÁMKOCSIK 8÷13

KÉSZLETEK ÉS SZERSZÁMTÁLCÁK 15÷18

MUNKAPADOK 14-19

MŰHELYKOCSIK ÉS TÁROLÓK 19-20

SZERSZÁMTÁSKÁK 21÷23

KULCSOK 24÷28

SZÍNKÓDOS SZERSZÁMOK 29

CSAVARHÚZÓK 30-31

DUGÓKULCSOK 32÷35

NYOMATÉKKULCSOK 36÷39

FOGÓK 40÷42

KALAPÁCSOK ÉS VÉSŐK 42-43

FÚRÓ ÉS MENETMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK 44-45

ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK + CSISZOLÁSTECHNIKA 46-47

ÍZVEZETÉK-SZERELÉS 48

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS 49

LED LÁMPÁK 50÷53

MÉRÉSTECHNIKA 54-55

MÉRÉSTECHNIKA 56

VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK 57

VÁGÁSTECHNIKA 58÷60

1000V SZIGETELT SZERSZÁMOK 61

INOX TERMÉKEK 62

BETA VEGYIÁRUK 63

KÁBELDOBOK 64-65

CSAPÁGYLEHÚZÓK 66

AUTÓJAVÍTÁS 67÷69

ROBUR TERMÉKEK 70÷73

PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK 74÷79

MUNKAVÉDELMI CIPŐK 80÷87

MUNKARUHÁZAT 88÷96

BETA KOLLEKCIÓ 97

Blister (tartó)

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpaletták, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

NEW

VÁSÁROLJON **C45PRO** TÍPUSÚ MŰHELYBERENDEZÉST

46 cm MÉLY MUNKALAP - C45PRO MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

C45PRO X/196UT

305 kg | 045001987

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 2040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 3 db faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 db széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 db keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 1 db kétajtós szekrény (C45PRO AS2)

* A szerszámkészlet kizárólag a rögzített modulban helyezhető el.

+ 196 Beta WORKER SZERSZÁMKÉSZLET

MC04-1 BW

MC04-2/N BW

Beta RACSNI - ÚJ DESIGN

100% MADE By Beta

1/4"
1/2"

MC04-3 BW

1.506.220 Ft bruttó

1.186.000 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

186.000 Ft-ot

TAKARÍTHAT MEG

Beta C45PRO 2.0

NEW

AZ ÖN IGÉNYEIT LEGINKÁBB KIELÉGÍTŐ SZERSZÁMKÉSZLETTEL!

61,5 cm MÉLY MUNKALAP - C45PRO 2.0 MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

C45PRO 2.0 X/268UT

334 kg | 045009158

- **1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap,** 2040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT

318 kg | 045009159

- **1 db rétegelt fa munkalap,** 2040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 műhelyberendezés összeállítás



- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO 2.0 C7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO 2.0 PF)
- 3 db faliszekrény (C45PRO 2.0 PM)
- 3 db széles falikonzol (C45PRO 2.0 SL)
- 1 db keskeny falikonzol (C45PRO 2.0 SS)
- 1 db kétajtós szekrény (C45PRO 2.0 AS2)

+ 268 Beta WORKER SZERSZÁMKÉSZLET

MM-1 BW

MM-2 BW

MM-3 BW

MM-4/N BW

MM-5 BW

Beta RACSNI - ÚJ DESIGN

1.738.630 Ft bruttó

1.369.000 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

360.000 Ft-ot

TAKARÍTHAT MEG

NEW

VÁSÁROLJON **C45PRO 2.0** TÍPUSÚ MŰHELYBERENDEZÉST

61,5 cm MÉLY MUNKALAP

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg | 045009155

- **1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap,** 1360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg | 045009156

- **1 db rétegelt fa munkalap,** 1360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO 2.0 M7)
- 1 db rögzített kétajtós modul (C45PRO 2.0 MA)
- 2 db faliszekrény (C45PRO 2.0 PM)
- 2 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO 2.0 PF)
- 2 db széles falikonzol (C45PRO 2.0 SL)
- 2 db keskeny falikonzol (C45PRO 2.0 SS)
- 1 db egyajtós szekrény (C45PRO 2.0 AS1)

+ 196 Beta WORKER SZERSZÁMKÉSZLET

MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW

Beta RACSNI - ÚJ DESIGN

1/4"
1/2"

MMC45-V3 BW

1.161.923 Ft bruttó
914.900 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN
132.100 Ft-ot
TAKARÍTHAT MEG

Beta C45PRO 2.0

NEW

AZ ÖN IGÉNYEIT LEGINKÁBB KIELÉGÍTŐ SZERSZÁMKÉSZLETTEL!

61,5 cm MÉLY MUNKALAP

C45PRO 2.0 AX/157UT

234,5 kg | 045009167

- **1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap,** 2040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

219 kg | 045009168

- **1 db rétegelt fa munkalap,** 2040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO 2.0 MS)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO 2.0 M7)
- 1 db rögzített kétajtós modul (C45PRO 2.0 MA)
- 3 db faliszekrény (C45PRO 2.0 PM)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO 2.0 PF)
- 2 db széles falikonzol (C45PRO 2.0 SL)
- 2 db keskeny falikonzol (C45PRO 2.0 SS)

157 Beta WORKER SZERSZÁMKÉSZLET

AZ ÁR TARTALMAZZA A SZERSZÁMOK PERFORÁLT FALRA RÖGZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐKET

1.330.960 Ft bruttó

1.048.000 Ft+áfa

Beta RACSNI - ÚJ DESIGN

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

107.000 Ft-ot

TAKARÍTHAT MEG

NEW

VÁSÁROLJON **RSC50 2.0** TÍPUSÚ MŰHELYBERENDEZÉST

70 cm MÉLY MUNKALAP

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg | 050001090

- **1 db munkalap** 1495x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT

275 kg | 050001080

- **1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap,** 1495x**700** mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg | 050001081

- **1 db rétegelt fa munkalap,** 1495x**700** mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

RSC50 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szekrény (RSC50 2.0 A1)

+ 224 Beta SZERSZÁMKÉSZLET

M391

M392

M394MH

M397MH

2.086.610 Ft bruttó

1.643.000 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

554.750 Ft-ot

TAKARÍTHAT MEG

AZ ÖN IGÉNYEIT LEGINKÁBB KIELÉGÍTŐ SZERSZÁMKÉSZLETTEL!

NEW

70 cm MÉLY MUNKALAP

RSC50 2.0 F/411UT

411 kg | 050001095

- **1 db munkalap** 2240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

405 kg | 050001097

- **1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap,** 2240x**700** mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

386 kg | 050001098

- **1 db rétegelt fa munkalap,** 2240x**700** mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)

2000 mm
760 mm
3155 mm

RSC50 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A2)

+ 411 Beta SZERSZÁMKÉSZLET

M25

M105MH 1/4" 3/8" 1/2"

M169

M245MH

M238

M320

CSAVARBEHAJTÓ 1972/K20V-13BMC

3.365.500 Ft bruttó

2.650.000 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

840.600 Ft-ot

TAKARÍTHAT MEG

NEW

A DESIGN, AZ INNOVÁCIÓ ÉS A FUNKCIONALITÁS ÚJ KORA

A BETA MŰSZAKI RÉSZLEGE ÁLTAL TERVEZETT RSC39 SZERSZÁMKOCSI ÚJ ETALONT ÁLLÍT FEL A LEGIGÉNYESEBB SZAKEMBEREK SZÁMÁRA.

A modern forma, az első osztályú kialakítás és a letisztult megjelenés **ELSŐ OSZTÁLYÚ MEGOLDÁST JELENT MINDEN MUNKAKÖRNYEZETBEN.**

Az új RSC39 szerszámkocsi narancs, antracitszürke, piros és az új, **EXKLUZÍV 'RACING GREY'** színben érhető el.

1. **Beépített, süllyeszthető *'IN&OUT'* szerszámtartó panel (421x407x50 mm); terhelési kapacitás: maximum 5 kg**
2. **ABS erősítésű stabil, robusztus munkalap**
3. **Egységes, 588x367 mm méretű fiókok,** melyekbe tökéletesen illeszkednek a Beta EVA habszivacs és ABS tálcái

   A fiókok habgumival béleltek
4.

   Beépített, gyorskioldós fogantyú
5. **Ütésálló központi zár oldalt**
6. **4, nyomot nem hagyó kerék, Ø 125 mm (2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék)**
7. **3 beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)**

   Magasság: 1015 mm (lezárt panellel), 1450 mm (kihúzott panellel)

RSC39



	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n°	max	kg	Ft
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 1 140 mm 1 210 mm 1 240 mm	25 kg 30 kg 30 kg 35 kg	80	480.695 Ft bruttó **378.500 Ft+áfa**
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 1 140 mm 1 240 mm	25 kg 30 kg 35 kg	83	509.905 Ft bruttó **401.500 Ft+áfa**
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	7 70 mm 1 240 mm	25 kg 35 kg	86	522.605 Ft bruttó **411.500 Ft+áfa**

FORRADALMI, SÜLLYESZTHETŐ RENDSZERŰ *'IN&OUT'* SZERSZÁMTARTÓ PANEL

MUNKA KÖZBEN
A SZERSZÁMOK MINDIG KÉZNÉL VANNAK

MUNKA UTÁN
A SZERSZÁMOK RENDBEN ÉS BIZTONSÁGOSAN VISSZAKERÜLNEK A SZERSZÁMKOCSIBA

NEW

RENDELJE MEG AZ ÚJ **RSC39/7** SZERSZÁMKOCSIT
MOST **288** Beta DARABOS SZERSZÁMKÉSZLETTEL

3900 RSC39/7 VI

Fiókos szerszámkocsi

7 teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
5 fiók 70 mm magas
1 fiók 140 mm magas
1 fiók 240 mm magas

M331

M353

M357



M238

M169

961.263 Ft bruttó
756.900 Ft+áfa

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000701	039000702	039000703	039000707

Spóroljon 1.202.200 Ft-ot

RSC SOROZAT
A TÖKÉLETESSÉG EVOLÚCIÓJA!

RSC24

Szerszámkocsi

- Új, ABS erősítésű munkalap
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és 8 csavarhúzótartó lyukkal
- A fiókok habgumival béleltek
- Beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- **Mindegyik fiókba maximum 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető el**
- Központi biztonsági zár elöl



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	Ft
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	364.363 Ft bruttó **286.900 Ft+áfa**
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	305.943 Ft bruttó **240.900 Ft+áfa**				
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	342.773 Ft bruttó **269.900 Ft+áfa**				
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	399.415 Ft bruttó **314.500 Ft+áfa**				

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

86.614 Ft bruttó
68.200 Ft+áfa

Tartozékok az RSC24, RSC24A és RSC51 szerszámkocsihoz

Készlet tartalma:

- 1 db perforált szerszámtartó panel **2400 RSC24/PF**
- 1 db lehajtható polc **2400 RSC24/MP**
- 1 db dokumentumtartó **2400 RSC24/PD-A**
- 1 db papírtekercstartó **2400 RSC24/PC-A**

A LEGTELJESEBB SZERSZÁMKÉSZLET VÁLASZTÉK

TOVÁBBÁ AZ RSC24 SZERSZÁMKOCSIT TARTALMAZZA AZ ÁR!

Takarítson meg akár 1.704.800 Ft-ot!

2400 RSC24/7-VIS

224 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában 1/4" 1/2"

755.015 Ft bruttó
594.500 Ft+áfa

Közepes méret

M391

M392

M394MH

M397MH

TARTALMAZZA:
RSC24/7 Szerszámkocsit

2400 RSC24/7-VIS/FO
024004037

2400 RSC24/7-VIS/A
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

411 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában 1/4" 3/8" 1/2"

1.161.923 Ft bruttó
914.900 Ft+áfa

Nagy méret

M25

M105MH

M169

M245MH

M238

M320

A LEGTELJESEBB BETA SZERSZÁMKÉSZLET VÁLASZTÉK

TARTALMAZZA:
RSC24A/8 Szerszámkocsit borulásgátló rendszerrel

2400 RSC24A/8-VIL/O
024004008

2400 RSC24A/8-VIL/A
024004003

RSC24AXL

7 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- ABS erősítésű munkalap legurulásgátló peremmel, 8 csavarhúzótartó lyukkal **és 6 szerszámostálcával**
- Robosztus nylon előlap, beépített címketartóval
- A fiókok habgumival béleltek
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elöl
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)





	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	Ft
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 70 mm 1 140 mm 1 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	84	522.605 Ft bruttó **411.500 Ft+áfa**
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 70 mm 2 140 mm	30 kg 35 kg	88	563.245 Ft bruttó **443.500 Ft+áfa**
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 70 mm 1 140 mm	30 kg 35 kg	90	596.773 Ft bruttó **469.900 Ft+áfa**

RSC24AXXL

131 kg

8 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- 1 db teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágyazott fiók, 1176 mm x 367 mm
- 7 db teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágyazott fiók, 882 mm x 367 mm:
  6 db fiók 70 mm magas
  1 db fiók 140 mm magas
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, az 1599F/125 vagy 1599Gl/125 satu rögzítésére szolgáló furatokkal (külön rendelhető) és 6 tálcával
- Robusztus nylon előlap beépített címketartóval
- A fiókok habgumival béleltek
- Teleszkópos, csapágyazott, zárható, polcos, levehető oldalrekesz
- 4 db kerék, Ø 150 mm: 2 db rögzített és 2 db fékezhető forgókerék
- 3 db biztonsági zár
- Beépített papírtekercstartó
- Beépített flakontartó
- A következő tálcákkal bővíthető:
  maximum 8 db EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca
  az 1176 mm x 357 mm méretű fiókba,
  maximum 6 db EVA habszivacs v agy ABS hőformált tálca
  az 882 mm x 367 mm méretű fiókba

n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg

Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

747.903 Ft bruttó
588.900 Ft+áfa

RSC24L-CAB

82 kg

7 fiókos szerszámkocsi szerszámszekrénnyel

- 7 fiókos Beta szerszámkocsi (588x367 mm) teleszkópos, csapágyazott fiókokkal:
  5 fiók, 70 mm magas
  1 fiók, 140 mm magas
  1 fiók, 210 mm magas
- A fiókok habgumival béleltek
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- Központi zár elöl
- **Oldalsó szerszámszekrény zárható ajtóval és állítható magasságú belső polccal**
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (a 1599F/100 satut külön kell megrendelni)
- Beépített papírtekercstartó
- Két hátsó flakontartó
- Beépített oldalsó flakontartó



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
024004471	024004473	024004477

578.993 Ft bruttó
455.900 Ft+áfa

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

130 kg

SuperTank szerszámkocsi fa munkalappal és 10 fiókkal

- Szerszámkocsi 10 teleszkópos, csapágyazott fiókkal (588x367 mm).
- **5 oldalsó fiók:**
  5 fiók, 70 mm magas
  1 fiók, 210 mm magas
- **5 fiók elöl:**
  4 fiók, 70 mm magas
  1 fiók, 210 mm magas
- Gyors és biztos fióknyitás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál
- A fiókok habgumival béleltek
- Négy Ø 150 mm kerék: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- 2 központi biztonsági zár
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (A 1599F/150 - 1599GI/150 satut külön kell megrendelni)
- 4 flakontartó (2 elöl és 2 hátul)
- 6 oldalsó tálca
- Zárható oldalrekesz bukóajtóval
- 135 mm magas raktér műanyag borítással

Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
028003001	028003003	028003007

1.003.173 Ft bruttó
789.900 Ft+áfa

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



C58BC-2,1/89UT

2,1 m széles teljes munkapad, fa munkalappal

- 8 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367x588 mm):
  5 fiók 70 mm magas
  2 fiók 140 mm magas
  1 fiók 210 mm magas
- A fiókok habgumival béleltek
- **Mindegyik fiókba 4 EVA habszivacs vagy ABS tálca helyezhető**
- Központi zár elöl
- 1 db zárható ajtós modul
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu nem tartozék, külön kell rendelni)
- 2 db alsó, keskeny tárolópolc, 1788x335 mm, vastagság: 40 mm
- Statikus terhelhetőség: 800 kg, egyenletesen elosztva
- Padlóhoz rögzíthető
- **4 db perforált szerszámtartó paneles készlet**
- **2 db IP20 LED lámpasín**

C58BC-W2,1/89UT

210 kg

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000973	058000977

- **Rétegelt fa munkalap** (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

961.263 Ft bruttó
756.900 Ft+áfa

C58BC-X2,1/89UT

233 kg

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000983	058000987

- **Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap** (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

961.263 Ft bruttó
756.900 Ft+áfa

AZ ÁR TARTALMAZZA

89 Beta WORKER **SZERSZÁMKÉSZLET**

AJÁNDÉK: ***218.400 Ft*** *ÉRTÉKŰ*

MS3 BW

MS5 BW

MS60 BW

NEW

C58BC-2,1

Egyszerű fa munkalapos munkapad, 2,1 m széles

- Alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- Padlóhoz rögzíthető

C58BC-W2,1

70 kg | 058000621

229.743 Ft bruttó
180.900 Ft+áfa

- **Rétegelt fa munkalap** (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

C58BC-X2,1

93 kg | 058000626

229.743 Ft bruttó
180.900 Ft+áfa

- **Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap** (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

5988VU/M

SOFT MODULE SYSTEM

30 kg | 059880356

214 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

1/4" 1/2"

1.075.563 Ft bruttó
846.900 Ft+áfa

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - RSC39 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Mennyiség/megnevezés	Beta N.	TR
22 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz, rövid ◖ 4x30 mm	1201EN	M213
4 csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz, rövid ✪ PH1x30 mm	1202EN	M213
12 csavarhúzó Torx® fejű csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 fáziskereső ◖	1253	M213
3 kiütő 2-3-4 mm	30	M230
6 hosszú kiütő 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 pontozó Ø 4 mm	32	M230
1 laposvágó 150 mm	34	M230
2 erősített laposvágó 200-250 mm	35	M230
1 keresztvágó 125 mm	36	M230
1 lakatos kalapács 500 g	1370	M230
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M230
1 mérőszalag 3 m	1692	M230
1 flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő	1712TF	M230
5x egyengető 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 réz drótkefe	1737NX	M230
1 dekorkés 18 mm	1771	M230
1 seeger-fogó, egyenes, belső ☉ 180 mm	1032	M129
1 seeger-fogó, hajlított belső ☉ 170 mm	1034	M129
1 seeger-fogó, egyenes külső ● 175 mm	1036	M129
1 seeger-fogó, egyenes külső ● 175 mm	1038	M129
1 vízpumpafogó 250mm	1048N	M129
1 egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	M129
1 oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1082BM	M129
1 lakkozott rabitz-fogó 220 mm	1098	M129
1 bádogos lemezolló 250 mm	1122	M129
1 Egyenes élű műszerész olló rozsdamentes acélból, mikrofogazattal	1128BMX	M129
1 kombinált fogó 180 mm	1150BM	M129
1 extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM	M129
1 hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1168BM	M129
3 behajtó betéttartó adapter	895/1/3/6	M100MH
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9 1/4"-os hatlapú dugókulcs, hosszított ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5 1/4"-os hatlapú dugókulcs ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH

M01



M30

M213

M230

M129

M100MH

4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100MH
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100MH
7	csavarhúzó-dugókulcs Torx®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100MH
1	1/4"-os toldó 50 mm	900/20	M100MH
1	1/4"-os toldó 100 mm	900/20L	M100MH
1	1/4"-os toldó 150 mm	900/21	M100MH
1	1/4"-os csukló	900/25	M100MH
1	1/4"-os hajtószár	900BG/31	M100MH
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	M100MH
1	1/4"-os irányváltós racsni	900/55	M100MH
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100MH
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 125 mm	920/15	M100MH
1	1/2"-os csukló 250 mm	920/25	M100MH
2	1/2"-os gömbvégű toldó 125 mm - 250 mm	920AN/125/250	M100MH
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	M100MH
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	M100MH
8	1/2"-os Torx® dugókulcs ◎ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100MH
11	hatlapú dugókulcs ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100MH

5904VU/1M

SOFT MODULE SYSTEM

12 kg | 059041201

90 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

1/2"

446.913 Ft bruttó
351.900 Ft+áfa

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - RSC39 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Mennyiség/megnevezés	Beta N.	TR
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	M05
8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	M83
1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	M83
1 1/2"-os csukló	920/25	M83
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M83
1 1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	M83
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 erősített oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1084	M137
1 kombinált fogó ═ 180 mm	1150	M137
1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166	M137
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	M153
1 egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	M153
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	M234
1 lakatos kalapács 300 g	1370	M234
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M234
1 egyenes belső Seeger-fogó ☉ 180 mm	1032	M145
1 hajlított belső Seeger - fogó ☉ 170 mm	1034	M145
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	M145
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	M145



M05 M33 M204MH M180MH

M50 M83

M137 M153 M234 M145

ONLINE KONFIGURÁTOR

Tervezze meg a saját szerszámkocsiját kedvenc szerszámaival és tartozékokkal

M01

4,5 kg | 024500001

156.083 Ft bruttó
122.900 Ft+áfa

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg | 024500025

237.490 Ft bruttó
187.000 Ft+áfa

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg | 024500072

124.206 Ft bruttó
97.800 Ft+áfa

Morphos

○ **96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ **97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ **944MH** 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg | 024500063

121.031 Ft bruttó
95.300 Ft+áfa

○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

1,8 kg | 024500069

101.473 Ft bruttó
79.900 Ft+áfa

○ **951** 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100MH

6,7 kg | 024500109



348.615 Ft bruttó
274.500 Ft+áfa

Morphos

1/4" 1/2"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
⊛ **900/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊛ **920/55**
◌ **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg | 024500114

377.825 Ft bruttó
297.500 Ft+áfa

Morphos

1/4" 3/8" 1/2"

○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 ☐ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
⊛ **900/55**
○ **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 ☐ 3/8 - ■ 1/4
910/16 ☐ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
⊛ **910/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 ☐ 1/2 - ■ 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
⊛ **920/55**
○ **956E** 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg | 024500120

377.825 Ft bruttó
297.500 Ft+áfa

1/2"

920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25 - 920/42	
920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920FTX	10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920/55	
920PE	5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg | 024500872

348.615 Ft bruttó
274.500 Ft+áfa

3/8" 1/2"

910AL	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX	E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920PE	5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX	T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN	5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5	5 m

M129

3,4 kg | 024500147

158.115 Ft bruttó
124.500 Ft+áfa

1032	180 mm	1052	240 mm	1150BM	180 mm
1034	170 mm	1082BM	160 mm	1166BM	160 mm
1036	175 mm	1098	220 mm	1168BM	160 mm
1038	175 mm	1122	250 mm		
1048N	250 mm	1128BMX	147 mm		

NEW

M161

3 kg | 024500161

173.863 Ft bruttó
136.900 Ft+áfa

1128MQ	145 mm
1048MQ	250 mm
1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1162MQ	160 mm
1164MQ	160 mm
1272MQ	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1274MQ	2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
1777MQ/U	

M166MH

2,9 kg | 024500881

137.033 Ft bruttó
107.900 Ft+áfa

861MIX/A31	
1048N	250 mm
1082BM	160 mm
1150BM	180 mm
1162BM	160 mm
1221	3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
1221N	6,5x30 mm
1222	4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
1222N	6x30 mm
1227TX	T20-T25-T27-T30

NEW

M195MH

3,4 kg | 024500196



121.031 Ft bruttó
95.300 Ft+áfa

1253	3,5x100 mm
1221	2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1222	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1222N	PH1X30 mm
1227TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1221N	4x30 mm

NEW

M213

1,8 kg | 024500213

77.089 Ft bruttó
60.700 Ft+áfa

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1X30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253	3,5x100 mm

M230

3,2 kg | 024500230

145.415 Ft bruttó
114.500 Ft+áfa

1719BMA/Q	200 mm	1771	170 mm
1719BMA/T	200 mm	30	Ø 2-3-4 mm
1719BMA/P	200 mm	31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
1719BMA/M	200 mm	32	Ø 4 mm
1719BMA/R	200 mm	34	150 mm
35	200-250 mm		
36	125 mm		
1370	500 g		
1390	Ø 35 mm		
1692	3 m		
1712TF			
1737NX			

T01 — 024240001
2,7 kg
96.139 Ft bruttó
75.700 Ft+áfa

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm

T05 — 024240005
1,5 kg
73.406 Ft bruttó
57.800 Ft+áfa

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm

T06 — 024240006
2,1 kg
52.324 Ft bruttó
41.200 Ft+áfa

42 22-24-27-30-32 mm

T31 — 024240031
3 kg
78.740 Ft bruttó
62.000 Ft+áfa

31 Ø 2-3-4-5-6 mm **32** Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ **96N/SC9** 1,5÷10 mm

T45 — 024240045
1,3 kg
110.363 Ft bruttó
86.900 Ft+áfa

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 — 024240050
1,3 kg
62.357 Ft bruttó
49.100 Ft+áfa

○ **96T** 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 — 024240063
3,8 kg
118.872 Ft bruttó
93.600 Ft+áfa

○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 — 024240068
590 g
49.975 Ft bruttó
39.350 Ft+áfa

○ **951** 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 — 024240080
4,1 kg
118.872 Ft bruttó
93.600 Ft+áfa

1/2"

○ **920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ **920ME** 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm **920/22** 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⓜ **920/55**

T91MH — 024240098
560 g
60.770 Ft bruttó
47.850 Ft+áfa

1/4"

○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900ME** 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm **900/21** 150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⓜ **900/55**

NEW

T92 — 024240092
1,5 kg
65.024 Ft bruttó
51.200 Ft+áfa

3/8"

○ **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm **910/42** 210 mm
910/22 250 mm ⓜ **910/55**
910/25

T137 — 024240137
750 g
40.704 Ft bruttó
32.050 Ft+áfa

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

T145 — 024240145
640 g
45.974 Ft bruttó
36.200 Ft+áfa

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

T167MH — 024240182
1,3 kg
53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa

1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100 5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
1221N 4x30 - 6,5x30 mm

NEW

T234 — 024240234
1,3 kg
35.370 Ft bruttó
27.850 Ft+áfa

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

T236 — 024240236
870 g
34.862 Ft bruttó
27.450 Ft+áfa

■ **1719BMA/Q** 200 mm
▲ **1719BMA/T** 200 mm
▮ **1719BMA/P** 200 mm
◗ **1719BMA/M** 200 mm
● **1719BMA/R** 200 mm

C56BLP

11,4 kg | 056000005

101.981 Ft bruttó
80.300 Ft+áfa

Univerzális, összecsukható munkapad

- Polipropilén munkalap, 820x630 mm, milliméteres és collos beosztás
- A fogantyúnál fogva könnyen szállítható
- Alsó tárolópolc
- Teleszkópos alumínium lábak (550-820 mm)
- Állványként is használható
- Csúszásmentes lábak

MINDÖSSZE 11,4 kg!

PILLANATOK ALATT ÖSSZEÁLLÍTHATÓ, KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ, ÖSSZECSUKVA KIS HELYEN IS ELFÉR

RÖGZÍTŐ TARTOZÉKOK

C56PL 0

18,5 kg | 056000021

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa

Összecsukható munkapad

- Horganyzott vaslemez munkalap (800x500mm), egyik oldala használható, olaj- és benzinálló gumiborítással.
- Könnyű, kompakt, könnyen szállítható
- Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében
- Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak

MÉG KÖNNYEBB!
18,5 kg

C51

21 kg

Kocsi

- 3 db csúszásmentes, bordázott gumival borított polc
- A középső polc kettős rögzítési lehetősége
- Négy kerék, Ø 100 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

104.140 Ft bruttó
82.000 Ft+áfa

C48M

140 kg | 048000230

Beta BRUTUS CE

Akkumulátoros, platós kézikocsi

- 24V - 400W motorral, 2x12V 42Ah akkumulátorral és Curtis vezérlőkártyával felszerelt kézikocsi
- Csúszásmentes gumival borított masszív acélból készült plató. A peremen elhelyezkedő, rögzíthető rácspanelek meggátolják a szállított tárgyak leesését
- A panelek nagyobb darabok szállítása esetén eltávolíthatók
- Kettő Ø 260 mm pneumatikus hajtókerék
- Kettő Ø 150 mm gumi forgó kerék, mágnesfék és differenciálmű
- Külső akkumulátortöltővel - 220V/50Hz - V/A 24/12



987.933 Ft bruttó
777.900 Ft+áfa

MŰSZAKI ADATOK
- Külső méret: 1280 mm x 630 mm x 1100 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelekkel: 1180 mm x 580 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelek nélkül: 1260 mm x 620 mm
- Plató magassága: 320 mm
- Akkumulátortartó magassága: 65 mm
- Tömeg akkumulátorral: 140 kg

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
- Elektromos fék
- Hangjelző
- Zúzódásvédő
- Akkumulátor töltés szint jelző
- Curtis vezérlőkártya

C48P

11 kg | 048000030

Összecsukható szerszámkocsi

- Erősített polipropilénből (PP) készült rakodófelület csúszásgátló bevonattal és TPV betétekkel védett sarkakkal
- Betolható fogantyú a gyors, kompakt tárolásért
- Négy nyommentes kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- Maximális teherbírás: 300 kg
- Rakodófelület munkaszélessége: 705 mm
- Rakodófelület mélysége: 480 mm
- Rakodófelület magassága: 200 mm

95.123 Ft bruttó
74.900 Ft+áfa

3069

69,5 kg | 030690000

Kézi raklapemelő

CE

Jellemzők:
- 2 db kormányzott kerék, méret: 200 mm x 50 mm, anyag: PU
- Dupla villa görgők, méret: 80 mm x 70 mm, anyag: PU
- Be- és kivezető görgők
- Mélységütköző
- Süllyesztési sebesség szabályozó csap
- Túlterhelés biztonsági szelep
- **3 állású kezelőkar**

208.915 Ft bruttó
164.500 Ft+áfa

Műszaki adatok:
- Maximális teherbírás: 2500 kg
- Teljes hossz: 1550 mm
- Villa hossz: 1150 mm
- Villaszárak távolsága: 540 mm
- Villa szélesség: 160 mm
- Vonórúd magasság: 1230 mm
- Max. emelési magasság: 115 mm
- Raklap folyosó méret: 800 mm x 1200 mm hossz: 1805 mm
- Fordulási sugár: 1347 mm

C41H

21 kg

Három fiókos húzható szerszámtáska

- Fém és műanyag szerkezet: nagy szilárdság és kis súly
- 2 szétválasztható modul: 1 db felső modul és 1 db alsó modul: 2 fiók + 1 doboz
- A szerkezetbe integrált 160 mm átmérőjű kerekekkel lépcsőn is könnyen szállítható
- Oldalsó központi zár az alsó modul fiókjainak zárásához
- Teleszkópos, csapágyazott vezetősínekre szerelt fiókok kettős zárókapoccsal
- Teleszkópos alumínium fogantyú
- Beépített szereléktartó
- 8 különböző színben rendelhető

C41H O RAL 2011

203.835 Ft bruttó
160.500 Ft+áfa

041000002
041000021
041000012
041000008
041000006
041000010
041000005

C41H W RAL 9016 | C41H Y RAL 1023 | C41H R RAL 3000 | C41H B RAL 5002 | C41H G RAL 7016 | C41H N RAL 9005

Ötrekeszes szerszámos láda fémlemezből

C20

4,3 kg | 021200001

450x200x210 mm

28.004 Ft bruttó
22.050 Ft+áfa

C20L

5,7 kg | 021200002

550x200x210 mm

31.483 Ft bruttó
24.790 Ft+áfa

CP15

2 kg | 021150201

Műanyag szerszámos láda kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

16.878 Ft bruttó
13.290 Ft+áfa

- 1 tálca kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve
- 2 kivehető tálca kis tárgyak elhelyezésére állítható elválasztókkal
- 1 belső betét állítható elválasztókkal

445x240x250 mm

CP17

2,1 kg | 021170500

Szerszámos láda acéllemezből és műanyagból, betéttel

32.499 Ft bruttó
25.590 Ft+áfa

500x200x220 mm

Szerszámos láda acéllemezből

C22B-O

13 kg | 022000150

720x320x310 mm

81.915 Ft bruttó
64.500 Ft+áfa

C22BM-O

20 kg | 022000160

850x360x350 mm

95.123 Ft bruttó
74.900 Ft+áfa

C22BL-O

26 kg | 022000170

1010x410x400 mm

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa

2080/V12

1,8 kg | 020800000

Szerszámtáska 12 darab kivehető dobozzal

21.400 Ft bruttó
16.850 Ft+áfa

Kivehető, visszazárható és átlátszó tálcák apró cikkek tárolására, a tartalom azonnali áttekintéséhez, övre akaszthatók.

300x330x145 mm

2028/VV

4,7 kg | 020280010

Polipropilén szerszámtáska

81.915 Ft bruttó
64.500 Ft+áfa

- 2 szerszámtartó panel
- Kivehető válaszfalas belső aljzat
- Kettős kombinációs zár

480x190x400 mm

2031/TV

5,2 kg | 020310200

Szerszámkocsi nagy vastagságú polipropilénből, alumínium profil

140.335 Ft bruttó
110.500 Ft+áfa

- 3 szerszámpanel
- Teleszkópos fogantyú
- Csapágyazott kerekek
- Fenéklap kivehető elválasztókkal

475x235x385 mm

NEW

CSM

1,9 kg | 021050050

Hightech szövet szerszámos hátizsák

31.991 Ft bruttó
25.190 Ft+áfa

- Nagy elülső cipzáras rekesz az alábbi kialakítással:
  - 4 sor külső rugalmas pánt
  - 6 belső, szerszámtartó zseb
- Két praktikus, cipzáras zseb, oldalt kártyatartóval és rugalmas szerszámtartó pánttal
- Párnázott fogantyú középen
- Állítható, megerősített vállpánt
- Ergonomikus, párnázott hátfal
- Műanyaggal erősített vízálló alap

Belső kialakítás:
- 3 sor rugalmas szerszámtartó pánt
- 10 különböző méretű szerszámtartó zseb

370x210x510 mm

NEW

C5

2,8 kg | 021050000

Hátizsák

56.515 Ft bruttó
44.500 Ft+áfa

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- 6 db külső zseb és 2 db belső zseb
- Vízálló műanyag váz
- Kettős biztonsági pánt a hátizsák vállra rögzítéséhez
- Párnázott ergonomikus hátfal

400x200x500 mm

C6T

4,9 kg | 021060010

Kerekes hátizsák

80.772 Ft bruttó
63.600 Ft+áfa

- Teleszkópos szállító fogantyú
- A vázba süllyesztett kerekek porvédő burkolattal a hátizsákként történő használathoz
- Két kivehető szerszámtartó panel
- Belső zseb és öt külső zseb
- Vízálló műanyag váz

360x200x480 mm

C8A

5,9 kg | 021080400

Hightech szövet szerszámtáska

63.373 Ft bruttó
49.900 Ft+áfa

- Félmerev váz
- Teleszkópos fogantyúval
- 4 forgókerék
- Dupla, párnázott fogantyú
- Kényelmes, félmerev elülső rekesz
- Nagy alsó rekesz 4 szerszámtartó zsebbel és rugalmas szerszámtartó pántokkal
- 33 belső szerszámtartó zseb
- 6 sor belső és 6 sor oldalsó rugalmas szerszámtartó pánt
- Cipzáros, műanyag belső zseb

455x270x480 mm

NEW

C3

917 g | 021030000

Mini szerszámtáska hightech szövetből

23.241 Ft bruttó
18.300 Ft+áfa

- 1 db cipzáros elülső külső zseb
- 2 db oldalsó zseb tálcával
- 1 db praktikus tépőzáras hátsózseb
- 1 db kivehető belső szerszámtartó panel két oldalt gumipán
- USB csatlakozó mobileszközök töltéséhez

230x110x320 mm

2005MMT

500 g | 020050070

Övtáska övvel

17.386 Ft bruttó
13.690 Ft+áfa

- Nagy elülső rekesz szerszámtartó zsebbel és gumipánttal kialakított praktikus összetekerhető szerszámtokkal
- Két nagy tárolózseb, az egyik tépőzárral
- Cipzáras belső zseb elöl
- Pántos-csatos kettős zár
- Légátereszető öv gumipánttal és két tárolózsebbel

250x160x100 mm

NEW

Szerszámos táska

- Merev váz
- Kettős fenéklap
- Lehajtható fogantyú a szerszámok elérésének megkönnyítésére
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- Bélés
- Szereléktartó tálca a kettős fenéklapban
- Előkészítés a C8 húzható szerszámkocsival történő használatra

C10S

2,9 kg | 021100001

420x220x250 mm

45.466 Ft bruttó
35.800 Ft+áfa

C10

3,3 kg | 021100000

520x220x250 mm

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

C11

1,8 kg | 021110000

Szerszámos táska

34.354 Ft bruttó
27.050 Ft+áfa

- Vízálló merev műanyag váz
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- A kétrétegű fedélbe épített dokumentumtartó zsebek

410x230x250 mm

2001/BZ27 VU

3,9 kg | 020010157

Összehajtható szerszámos táska, 27 darabos szerszámkészlettel univerzális alkalmazásra

100.965 Ft bruttó
79.500 Ft+áfa

380x290x60 mm

Mennyiség/megnevezés		Beta N.
1	műszerész olló	1128BMX
1	kombinált fogó ═ 180 mm	1150
6	csillag-villáskulcsok 7-8-10-13-17-19 mm	42
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
9	imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	fékes mérőszalag 5 m	1692/5
1	dekorkés 18 mm	1771

42 BETA IKONIKUS VILLÁSKULCS

A karcsú profilnak köszönhetően stílusos, vékony, kézreálló forma

**A Beta csillag-villáskulcs robusztus, ellenálló és ergonomikus, a lehető legjobb szerszám.
A kulcs a legmodernebb automatizációs technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével az olaszországi Sovicóban és Sulmonában készül.**

HATÉKONY
A hosszabb erőkarnak köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

ERŐS
Figyelemreméltóan erős: nem rendeltetésszerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik.

ERGONOMIKUS
A 15 fokban hajlított fej védi a kezet. A forma öntéssel lett kialakítva, így tovább már nem hajlik.



42/SP15

000421078

15 darabos csillag-villáskulcs készlet, műanyag tartóval

65.024 Ft bruttó
51.200 Ft+áfa

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

000421070

26 darabos csillag-villáskulcs készlet

153.035 Ft bruttó
120.500 Ft+áfa

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

000550164

12 darabos villáskulcs készlet, tartós poliészterből készült összetekerhető tokban

53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa

6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm

141/B9

001410069

9 darabos egyenes racsnis csillag-villáskulcs készlet tokban

53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

ÚJ TARTÓK

42/SC8

000421086

36.767 Ft bruttó
28.950 Ft+áfa

8 darabos csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

8-10-12-13-14-15-17-19 mm

42/SC12

000421090

53.912 Ft bruttó
42.450 Ft+áfa

12 darabos csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

142SN/SC8

001420258

84.582 Ft bruttó
66.600 Ft+áfa

8 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

8-10-12-13-14-15-17-19 mm

142/SC8

001420086

69.215 Ft bruttó
54.500 Ft+áfa

8 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

192/S2

001920070

23.241 Ft bruttó
18.300 Ft+áfa

2 darabos racsnis csillagkulcs készlet

8 MÉRET 2 CSILLAGKULCCSAL



186 8-32

001860008

17.463 Ft bruttó
13.750 Ft+áfa

Önzáró kulcs automatikus visszaállítással 8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz

Ideális négyszög, hatszög, Spline, Torx®, illetve sérült csavarokhoz is

L 260 mm

SPLINE® 12 oldalú | négyszög | Torx® | hatszög | sérült fejű csavar (70%)

ÁLLÍTHATÓ VILLÁCSKULCSOK SKÁLÁVAL

111

A Beta 111 új, állítható, mérőskálával ellátott villáskulcsa fokozatmentesen állítható, így a befogó pofák különböző méretű csavarokhoz méretezhetők

- A nagy szilárdságú ötvözött acél fokozott csavarószilárdságot biztosít
- A speciális hőkezelés kiemelkedő kopásállóságot biztosít
- Az új ergonomikus kivitel **20%-kal könnyebb**

1 **A 15°-ban** elforgatott fejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is elérhetjük, mint az ikonikus „42” csillag-villáskulcsunkkal

2 **Kettős lézeres skála:** mm/coll

3 **Kompakt** fej teljesen nyitott pofával

4 **A markolaton kialakított** lyuknál felakasztható

111E

Állítható krómozott villáskulcs skálával

- Jobbmenetes orsó

	L mm	L “	A max mm		Ft
111E 150	150	6	24	001110115	9.258 Ft bruttó **7.290 Ft+áfa**
111E 200	200	8	29	001110120	11.557 Ft bruttó **9.100 Ft+áfa**
111E 250	250	10	34	001110125	14.034 Ft bruttó **11.050 Ft+áfa**
111E 300	300	12	40	001110130	18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**

111E/D3

001110163

3 darabos állítható villáskulcs készlet skálával, krómozott

31.991 Ft bruttó
25.190 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN **2.250** FORINTOT TAKARÍTHAT MEG

111ER

Állítható villáskulcs megfordítható pofával, skálával, krómozott

111CM

Széles nyílású, állítható, krómozott rövid villáskulcs

- Jobbmenetes orsó

	L mm	L “	A max mm		Ft
111CM 220	220	8	38	001110722	16.878 Ft bruttó **13.290 Ft+áfa**
111CM 270	270	10	46	001110727	20.574 Ft bruttó **16.200 Ft+áfa**

JOBBMENETES ORSÓ

	L mm	L “	A max mm		Ft
111ER 200	200	8	29	001110520	11.557 Ft bruttó **9.100 Ft+áfa**
111ER 250	250	10	34	001110525	14.034 Ft bruttó **11.050 Ft+áfa**
111ER 300	300	12	40	001110530	18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**

96/SC9

000960374

7.112 Ft bruttó
5.600 Ft+áfa

9 darabos hajlított imbuszkulcs készlet

COMPACT

mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

000960354

13.703 Ft bruttó
10.790 Ft+áfa

9 darabos hatszögű gömbfejű imbuszkulcskészlet, hajlított

mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

000970164

26.149 Ft bruttó
20.590 Ft+áfa

8 darabos gömbfejű imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz

mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129

97BTXL/SC8

000970364

29.324 Ft bruttó
23.090 Ft+áfa

8 darabos gömbfejű imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz

EXTRA HOSSZÚ **+25%**

mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

97BRTXL/SC8

000970464

26.734 Ft bruttó
21.050 Ft+áfa

8 darabos hosszú hajlított gömbfejű imbuszkulcs készlet, Tamper Resistant Torx® csavarokhoz

EXTRA HOSSZÚ **+25%**

mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

96LBP/SC9

000961354

17.209 Ft bruttó
13.550 Ft+áfa

9 darabos hosszú, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet



EXTRA HOSSZÚ **+30%**

mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

96BP-HO/SC9

000961254

14.034 Ft bruttó
11.050 Ft+áfa

9 darabos gömbfejű hajlított imbuszkulcs készlet, csavar megtartó véggel



mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187

96BPA/SC9

000961974

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

9 darabos 110°-ban hajlított hatlapú gömbfejű imbuszkulcskészlet, extra rövid

RÖVID FEJŰ

mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

96T/S5P

5 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet, műanyag markolattal

000960946

22.162 Ft bruttó
17.450 Ft+áfa

O 2,5-3-4-5-6 mm

97TTX/S6

6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz, műanyag markolattal

000970791

29.591 Ft bruttó
23.300 Ft+áfa

O T10-T15-T20
T25-T30-T40

951 AZ EREDETI

A kulcs 1980-as bevezetésekor forradalmian újnak számított. Nagy ellenállású csavarokkal történő munkavégzésre tervezett, gyors kezelhetőséget, nagy csavarillesztési pontosságot és rugalmas felhasználást kínálva. A hatszögű nyél tetszés szerint állítható.
A hatszögű végződéseket úgy tervezték, hogy az elérhető maximális nyomatékot vigyék át a csavarra. A nyél hosszúsága a csavarra történő jelentős nyomatékok átvitelét is lehetővé teszi - mindezt túlzott erőkifejtés nélkül.
A folyamatos gyártásfejlesztések eredményeképpen a kulcs ma már homokfúvott felülettel rendelkezik, és a hatszögű végződések markáns élei lehetővé teszik a jobb illeszkedést sérült fejű csavarok esetében is. A lézeres jelölés masszívabb nyelet eredményez.

952 A MEGBÍZHATÓ

A kulcs sikerének titka a megbízható, pontos pozícionálás.
A csukló minősége nem romlik az évek során, így utánállítás nélkül is hosszú ideig kiválóan funkcionál.
A dugókulcs elfordulási szöge 60°.
Rögzített helyzetben 90°-os szögben is használható.
Csúszó T-szár, mely teljes hosszában megállítható a kívánt pozícióban. Háromszoros méretű jelölés a fejen.

951/S6

6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet

009510687

44.691 Ft bruttó
35.190 Ft+áfa

O 2,5-3-4-5-6-8 mm

952/D7

7 darabos csuklós T-szárú dugókulcs készlet

009520079

88.773 Ft bruttó
69.900 Ft+áfa

◎ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/D6

6 darabos T-szárú dugókulcs készlet

◎ 7-8-10-13-17-19 mm

009500096

59.182 Ft bruttó
46.600 Ft+áfa

COLOR CODE

96BP-CL/SC9

9 darabos színezett, hosszú, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet

000961619

17.971 Ft bruttó
14.150 Ft+áfa

mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

EXTRA HOSSZÚ ***+30%***

97BTX-C/SC8

8 darabos színezett, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz

000971658

29.083 Ft bruttó
22.900 Ft+áfa

mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

1 db betéttartó irányváltós racsnival és nyéllel, 27 db csavarhúzóbetét, 8 db hatlapú dugókulcs és 2 db tartozék szivacsbetétes fémdobozban

008600878

58.674 Ft bruttó
46.200 Ft+áfa

- **860LP** 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- **860PH** PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- **900** 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- **892/0** 1/4 ■ 1/4
- **892/3** 1/4 ■ 1/4
- **855P** 240 mm

270x120x45 mm

860/C27

25 db csavarhúzóbetét, 1 db betéttartó és 1 db irányváltós racsni, műanyag dobozban

008600880

31.687 Ft bruttó
24.950 Ft+áfa

- **860LP** 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6 mm
- **860PH** PH1-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- **860/55** 100 mm
- **892/0** 1/4 ■ 1/4

1257LPH/S8

8 darabos színezett műszerész csavarhúzó készlet

012570210

23.749 Ft bruttó
18.700 Ft+áfa

1257PH PH00-PH0-PH1
1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm

180x120x50 mm

1203E/D5

012031001

11.036 Ft bruttó
8.690 Ft+áfa

5 darabos csavarhúzó készlet

1201E ◐ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ✪ PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

8 darabos csavarhúzó készlet

1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1207E/TX-D7

012071207

19.545 Ft bruttó
15.390 Ft+áfa

7 darabos csavarhúzó készlet

1207E/TX ✪ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1203E/D10N

012031019

19.545 Ft bruttó
15.390 Ft+áfa

10 darabos csavarhúzó készlet

1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ◐ 4x30 mm
1202EN ✪ PH1x30 mm

Beta EVOX
A CSAVARHÚZÓ EVOLÚCIÓJA!

Beta EVOX-E

- **TÖLTÉSI CIKLUSONKÉNT AKÁR 1000 BEHAJTÁS**
- Maximális nyomaték elektromos üzemmódban: 1,2 Nm
- Fordulatszám: 250 fordulat/perc
- **Kiemelkedő, akár 12 Nm statikus ellenállás (kézi meghúzás)**
- Elöl LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért
- A forgásirány a markolatba épített gombokkal fordítható meg

1210E/GE

1/4

012100701

59.182 Ft bruttó
46.600 Ft+áfa

Evox-E elektromos csavarhúzó

1211E/GE

012110701

65.024 Ft bruttó
51.200 Ft+áfa

Evox-E elektromos csavarhúzó

1243/D7

012430017

35.941 Ft bruttó
28.300 Ft+áfa

7 darabos üthető csavarhúzó készlet

1241 ◐ 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ✪ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

1295/C14

012950108

56.007 Ft bruttó
44.100 Ft+áfa

Ütvecsavarhúzó készlet 14 betéttel és betéttartóval

170x100x35 mm

	◐	866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
	✪	866PH	PH2 - PH3
	✪	866PZ	PZ2 - PZ3
	○	866PE	5-6 mm
	✪	866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
		895/6	□ 1/2 - ⬡ 5/16
		1295	■ 1/2

NEW

Beta Morphos

A CSAVARHÚZÓ, AMELY A MAROKHOZ IDOMUL

❶ NYÉL

A markolat három anyag innovatív kombinációjából áll. Míg a polipropilén test szilárdságot biztosít, a tenyérrel érintkező szuperpuha TPR réteg alkalmazkodik a tenyérhez, így nem csak jobb erőátvitelt, de kényelmesebb fogást is biztosít.

❷ A háromszögletű nyél kialakításának köszönhetően **nem gurul el a munkafelületről**

❸ A markolat **a legnehezebb munkakörülmények között is jobb fogást biztosít**

❹ Azonnal beazonosítható a fejrészen

❺ A fekete foszfátozott fej kopásállóbb és pontosabban illeszkedik a csavarhoz

NYOMATÉK

A laboratóriumunkban végzett tesztvizsgálatok **A KORÁBBI MODELLEKHEZ KÉPES 30%-KAL NAGYOBB NYOMATÉKOT REGISZTRÁLTAK.**

KISEBB ERŐKIFEJTÉS ÉS NAGYOBB TELJESÍTMÉNY MINDEN ALKALMAZÁSBAN

1223/D5 — 012230001

5 darabos csavarhúzó készlet

17.386 Ft bruttó
13.690 Ft+áfa

1221 ◐ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ✪ PH1x80 - PH2x100 mm

1223/D6 — 012230006

6 darabos csavarhúzó készlet

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa

1222 ✪ PH1x80 - PH2x100
1224 ◐ 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

1223/D8P — 012230018

8 darabos csavarhúzó készlet

24.321 Ft bruttó
19.150 Ft+áfa

1221 ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

1223/D10N — 012230019

10 darabos csavarhúzó készlet

30.925 Ft bruttó
24.350 Ft+áfa

1221 ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1221N ◐ 4x30 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ✪ PH1x80

1227TX/D7 — 012270207

7 darabos csavarhúzó készlet

31.483 Ft bruttó
24.790 Ft+áfa

1207E/TX ✪ T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

1/4 10 darab csavarhúzóbetét, mágneses betéttartóval, tokban

861MIX/A10

008610800

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4

861PE/A10

008610820

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4

861PHZ/A10

008610810

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4

861TX/A10

008610870

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4

862F/A7

008620950

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa

1/4

7 darabos hatlapú mágneses dugókulcsbetét készlet

◎ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

862XP/A16

008620960

22.162 Ft bruttó
17.450 Ft+áfa

1/4

16 darabos betétkészlet

- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

861/C100

008616998

27.305 Ft bruttó
21.500 Ft+áfa

1/4

Táska 98 csavarhúzóbetéttel és 2 betéttartóval

- Csavarhúzókhoz, valamint elektromos és pneumatikus csavarbehajtókhoz

155x117x37 mm

◐	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
⊕	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
✪	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
⊛	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
⊕	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
◭	861TRW	1-2-3-4-5-6
◉	861SP	4-6-8-10-12
■	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		: ⓫ - ⓮"(x2)

1256/C36-2

012560100

25.337 Ft bruttó
19.950 Ft+áfa

4 mm

Műszerész csavarhúzó, 36 darab cserélhető, 4 mm-es bitfejjel és mágneses toldóval

	1256TX	✪	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊛	T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	◐	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		

130x60x35 mm

920AL/SB11

009200644

72.898 Ft bruttó
57.400 Ft+áfa

1/2"

Dugókulcs-készlet négyszöghajtással 1/2"-os, hosszú típusú, hatszögletű dugókulcs, krómozott

◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

920ME/SB7

009200519

Dugókulcs-készlet hatszögletű dugókulcs 1/2” négyszögletes belső meghajtóval, krómozott

1/2”

44.691 Ft bruttó
35.190 Ft+áfa

○ 5-6-8-10-12-14-17 mm

920B/SB13

009200140

Dugókulcs-készlet, négyszöghajtással 1/2” sokszögletű szájjal, krómozott, belső 1/2” dugókulccsal

1/2”

39.116 Ft bruttó
30.800 Ft+áfa

○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

900/C39...

1/4” **11 db dugókulcs, 21 db csavarhúzóbetét és 7 db tartozék, műanyag dobozban**

150x97x53 mm

	900/20	1/4”	50 mm
	900/20L	1/4”	100 mm
	900/25	1/4”	
	900BG/31C	1/4”	129 mm
	892/0		■ ¼ - ● ¼
	895/1		⬡ ¼ - □ ¼
	861LP	◐	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PH	✪	PH1-PH2-PH3
	861PZ	✪	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm
	861RTX	✪	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900/55Z	ⓩ	126 mm

900/C39U

009001947

70.739 Ft bruttó
55.700 Ft+áfa

MULTIFUNKCIÓS DUGÓKULC

900U (x11)

◎ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
“ 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16
⬡ E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18
○ M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

900/C39N

009000947

71.374 Ft bruttó
56.200 Ft+áfa

HATLAPFEJŰ

900 (x11)

◎ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

867/C52

2,1 kg

008670901

52 darabos hatszögű csavarhúzóbetét, 2 és 10 mm-es tartozékkal

10mm

47.562 Ft bruttó
37.450 Ft+áfa

250x170x70 mm

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1		⬡ 10 mm - □ 3/8”
	867/2		⬡ 10 mm - □ 1/2”

900/C11

1,2 kg

009000971

11 db hatlapú dugókulcs, 20 db csavarhúzóbetét és 8 db betéttartó, fémdobozban

1/4”

79.756 Ft bruttó
62.800 Ft+áfa

270x120x45 mm

	861LP	◐	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	✪	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	✪	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		⬡1/4” - □1/4”
	900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		□1/4 - ■3/8”
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/31		177 mm
	900/55	ⓩ	

902A/C22

3,5 kg | 009020807

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa

22 db hatlapú dugókulcs és 6 db tartozék, fémdobozban

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55	ⓡ	
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	ⓡ	

420x185x60 mm

910A/C16

2,4 kg | 009100936

92.456 Ft bruttó
72.800 Ft+áfa

16 db dugókulcs és 5 db tartozék, fémdobozban

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	ⓡ	

3/8"

335x145x60 mm

920A/C17M

5 kg | 009200924

113.538 Ft bruttó
89.400 Ft+áfa

17 db hatlapú dugókulcs és 5 db tartozék, fémdobozban

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	ⓡ	

1/2"

SOFT MODULE SYSTEM

420x185x60 mm

928A/C12

13 kg | 009280955

299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa

12 db hatlapú dugókulcs és 5 db tartozék, fémdobozban

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	ⓡ	

3/4"

530x220x80 mm

BETA RACSNI TERMÉKCSALÁD

A BETA RACSNIS TERMÉKEI ÁTALAKULTAK ÉS ÚJ SZERSZÁMOKKAL BŐVÜLTEK.
VÁLASSZA KI AZ ÖN IGÉNYEINEK LEGJOBBAN MEGFELELŐ MODELLT!

72 fogas mechanizmus:
5° felvételi szög a szűk helyen végzendő munkákhoz

Kisebb fej méret + foszfátozott négyszögletes csatlakozó

Egykezes irányváltás

A racsnifejre gyakorolt kézi nyomás nem okoz irányváltást, és lehetővé teszi a hajtószár szabad mozgását

A 1/2” és 3/4” négyszögletű csatlakozós változatok mintegy 6%-kal könnyebbek, így a használatuk is könnyebb változatlan robosztusság és teljesítmény mellett.

ÚJ DESIGN INNOVATÍV ANYAGOK A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN

EGYENES HAJTÓSZÁR



	L mm	Ø mm	A mm	■	Fogas		Ft
900/55	127	25	29	1/4”	48	009001155	16.116 Ft bruttó **12.690 Ft+áfa**
910/55	207	31	33	3/8”	72	009101155	17.386 Ft bruttó **13.690 Ft+áfa**
920/55	271	40	41	1/2”	72	009201155	20.892 Ft bruttó **16.450 Ft+áfa**
928/55	504	58	59	3/4”	72	009281155	57.087 Ft bruttó **44.950 Ft+áfa**

1. **Egyenes hajtószár:** a sajtolási eljárás alapját a belső feszültség minimalizálását szem előtt tartva, speciálisan kialakított, kerek keresztmetszetű, félkész termék adja, így a hajtószár optimális teljesítményt biztosít
2. **Ergonomikus,** kétkomponensű markolat
3. Akasztólyuk a markolaton

ÍVELT HAJTÓSZÁR



	L mm	Ø mm	A mm	■	Fogas		Ft
900E/55	125	26	25	1/4”	48	009001255	16.116 Ft bruttó **12.690 Ft+áfa**
910E/55	204	31	33	3/8”	72	009101255	17.386 Ft bruttó **13.690 Ft+áfa**
920E/55	267	40	41	1/2”	72	009201255	20.892 Ft bruttó **16.450 Ft+áfa**

SZŰK HELYEKEN IS HASZNÁLHATÓ

1. A munkasíkhoz képest megemelt markolatú, **ívelt hajtószár** nagyobb kényelmet és könnyebb használatot biztosít
2. **Ergonomikus,** kétkomponensű markolat
3. Akasztólyuk a markolaton

ZERO-RESET NYOMATÉKKULCS
A NYOMATÉKKULCS, AMELY NEM IGÉNYEL VISSZAÁLLÍTÁST

100% MADE By Beta

Az előfeszítés kioldása nélkül is garantált a referenciaszabványoknak megfelelő ciklusszám, tartósság és meghúzási pontosság.
A csúcsminőségét garantálja, hogy a Zero Reset nyomatékkulcs teljes egészében a Beta Utensili olaszországi gyáraiban tervezett, gyártott, szerelt, bevizsgált és tanúsított.

ZERO-RESET TECHNOLÓGIA:
A kiváló tulajdonságú anyagoknak, valamint a rugó és az állítórendszer részeinek fejlett hőkezelésének köszönhetően a kulcsot használat után nem kell visszaállítani.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS:
A skálázott nóniusznak köszönhetően egészen apró (tized Nm) lépésekben lehet módosítani a beállított értéket.

JOBB LÁTHATÓSÁG:
Kettős Nm beosztás a nyomatékérték jobb láthatósága érdekében.

666

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival, jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: ± 3%

UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2"

	Nm	■		L (mm)	g		Ft
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	98.298 Ft bruttó 77.400 Ft+áfa
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	98.298 Ft bruttó 77.400 Ft+áfa
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	90.297 Ft bruttó 71.100 Ft+áfa
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	90.932 Ft bruttó 71.600 Ft+áfa
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	92.456 Ft bruttó 72.800 Ft+áfa
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	97.155 Ft bruttó 76.500 Ft+áfa
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa

667

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs átnyomós racsnival, bal és jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: ± 3%

UNI EN ISO 6789 1/2" 3/4"

	Nm	■		L (mm)	g		Ft
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	96.139 Ft bruttó 75.700 Ft+áfa
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	105.156 Ft bruttó 82.800 Ft+áfa
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	258.445 Ft bruttó 203.500 Ft+áfa

605E

Kioldó nyomatékkulcs kétirányú racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz meghúzási pontosság ± 6%

1/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		Ft
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	80.772 Ft bruttó 63.600 Ft+áfa
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	85.090 Ft bruttó 67.000 Ft+áfa

666/C2

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs, 14 db dugókulccsal és tartozékokkal, fémdobozban

1,6 kg | 006661002

1/4" | 137.033 Ft bruttó **107.900 Ft+áfa**

335x145x60 mm

	ⓡ	666/2	5÷25 Nm
	○	900	4÷13 mm
		900/...	50-100 mm
		900/16	
		895/1	

666/C5

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs, 16 db dugókulccsal és tartozékokkal, fémdobozban

3 kg | 006661005

3/8" | 153.035 Ft bruttó **120.500 Ft+áfa**

420x185x60 mm

	ⓡ	666/5	10÷50 Nm
	○	910A	8÷19 mm
		910/21 - 910/22	125-250 mm
		910/15	
		910/16	
		895/3	

666/C10X

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs, 15 db dugókulccsal és tartozékokkal, fémdobozban

3,5 kg | 006661011

1/2" | 153.035 Ft bruttó **120.500 Ft+áfa**

420x185x60 mm

	ⓡ	666/10X	20÷100 Nm
	○	920A	10÷22 mm
		920/20-920/21	75-125 mm
		920/15	

666/C20

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs, 16 db dugókulccsal és tartozékokkal, fémdobozban

4,5 kg | 006661020

1/2" | 167.005 Ft bruttó **131.500 Ft+áfa**

510x180x45 mm

	ⓡ	666/20	40÷200 Nm
	○	920A	13÷27 mm
		920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
		920/15	

666/C30

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs, 18 db dugókulccsal és tartozékokkal, fémdobozban

6,3 kg | 006661030

1/2" | 195.453 Ft bruttó **153.900 Ft+áfa**

620x180x45 mm

	ⓡ	666/30	60÷300 Nm
	○	920A	13÷32 mm
		920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
		920/16	

599DGT-AW

Elektronikus nyomatékkulcs nyomaték és szög leolvasással, irányváltós racsnival és vezeték nélküli adatátvitellel, jobbirányú (+/- 2% pontosság) és balirányú (+/- 3% pontosság) meghúzáshoz

UNI EN ISO 6789 — 1/4" 3/8" 1/2" — CE

- Meghúzási típusok: nyomaték, szög, nyomaték + szög
- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- Fény-, és szaggatott hangjelzés mellet érezhető rezgés tájékoztat a nyomaték vagy a szögérték eléréséről
- Az utolsó 999 csúcs nyomaték és/vagy szög értékek tárolhatók és megjeleníthetők
- 9 előre beállítható és menthető mód
- Biztonsági gombreteszelés
- A nyomatékkulcs a szoftverrel adott felhasználóhoz társítható
- Követhető meghúzási adatok. A szoftver lehetővé teszi a dátum és az időpont, a szerszám sorozatszáma, a beállított meghúzási érték, az elért érték rögzítését, és a felhasználói azonosítóhoz társítását
- Csúszásmentes kétkomponensű markolat
- Nyomatékkulcs + 9 nyelvű szoftver
- A következő tartozékokkal: 3 db AA - 1.5V elem, vezetéknélküli vevőegység és szoftver USB kulcs
- **Kétirányú vezeték nélküli tömeges adatátvitel a nyomatékkulcs és a szoftver között, utólag és valós időben**
- **Egyedi adatfeldolgozó szoftver közvetlen, könnyen leolvasható OK/NG (JÓ/ROSSZ) eredménnyel és valós idejű grafikon megjelenítés**

Wi-Fi

NYOMATÉK + SZÖG

Nm — AUTO SWITCH — α°

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		Ft
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	383.413 Ft bruttó **301.900 Ft+áfa**
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	388.493 Ft bruttó **305.900 Ft+áfa**
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	401.193 Ft bruttó **315.900 Ft+áfa**

605DGT/2

175 g — 006050302

1/4" — 96.139 Ft bruttó **75.700 Ft+áfa**

Elektronikus nyomatékkulcs irányváltós racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság ± 3% jobb irányban, ± 4% bal irányban

- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- Tápfeszültség: 1 db 1,5V AAA elemmel (tartozék)

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789 — CE

677/C

UNI EN ISO 6789 — 3/4"

Önkioldó nyomatékkulcs egyszerű racsnival jobb és bal oldali meghúzásokhoz, fém dobozban, meghúzási pontosság: ± 4%

A kulcs két részből áll: a racsnis kar és a nyomatékállításra szolgáló önkioldó rendszer

A Beta 677/C önkioldó nyomatékkulcsa különösen alkalmas nagy nyomatékot igénylő felhasználásra. Az önkioldó mechanizmus a kulcs csuklónál történő kb. 20°-os elhajlásával tájékoztatja a felhasználót a megfelelő nyomaték eléréséről.

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		Ft
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	399.415 Ft bruttó **314.500 Ft+áfa**
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	409.575 Ft bruttó **322.500 Ft+áfa**
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	438.150 Ft bruttó **345.000 Ft+áfa**

584

Önkioldó nyomatékcsavarhúzó, jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: +/-6%

UNI EN ISO 6789 (14)

	Nm	gfm	○		g		Ft
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	108.331 Ft bruttó **85.300 Ft+áfa**
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	108.331 Ft bruttó **85.300 Ft+áfa**
584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	115.697 Ft bruttó **91.100 Ft+áfa**



NEW

584/C31

1,3 kg | 005840931

1 nyomatékcsavarhúzóból, 8 dugókulcs-csavarhúzóból, 20 csavarhúzóbetétből és 2 tartozékból álló készlet

1/4 | 1/4"

147.193 Ft bruttó
115.900 Ft+áfa

	584/5		1÷5 Nm
	900	◎	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
	860LP	◐	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	860PH	✪	PH1 - PH2 (x2) - PH3
	860PE	○	2-2,5-3-4-5 mm
	860TX	✪	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	882P/80		80 mm
	892/0		⬣ 1/4 ■ 1/4

270x120x45 mm

NEW

581/5

005810006

Önkioldó nyomatékcsavarhúzó, mérőskála nélkül jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: +/-6%
(a nyomatékérték beállításához használja a 680 digitális nyomatékmérőt)

98.298 Ft bruttó
77.400 Ft+áfa

(14)

Nm	gfm	○
1÷5	100÷500	1/4"

UNI EN ISO 6789

NEW

680/350

2,6 kg | 006800035

Digitális nyomatékmérő

987.933 Ft bruttó
777.900 Ft+áfa

- Csavarhúzók és nyomatékkulcsok kalibrálásának ellenőrzéséhez, jobb- és bal irányú működés
- Pontosság: leolvasott érték ± 1%
- Színes LCD kijelző, 4 számjegy
- 3 mértékegység: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Üzemmód: kioldó, tárcsás, elektronikus
- 5 különböző ellenőrzési paraméter állítható
- USB/Micro-USB kábel PC csatlakozáshoz és adatküldéshez
- Tápegység EU, UK, US és AU adapterekkel
- TESZTJELENTÉSEK készítésére szolgáló szoftver

CE

1/2"

Nm
10÷350

560/C4+

5 kg | 005600042

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, tartozékokkal áttétel 5:1 kitámasztó karral intenzív használatra

594.995 Ft bruttó
468.500 Ft+áfa

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■
2700	270	2000	3/4"	1"

310x275x120 mm

1150HPC

Robosztus kombinált fogó integrált vágóéllel és decentralizált csappal

- A központtól eltávolított csap közelebb viszi a forgáspontot a vágási ponthoz, ily módon növelve az erőkar hatást.
- A tökéletesen illeszkedő vágóél és az elvékonyított szár rendkívül szűk helyeken is biztos fogást garantál.
- A fogótest a megbízható, hőkezelt molibdénacél felhasználásával készült, hogy rugalmas és ellenálló legyen, és minden körülmények között garantálni tudja a biztos fogást.

SZABADALMAZTATOTT

011500618
22.466 Ft bruttó
17.690 Ft+áfa

100% MADE By Beta

Statikus kézi vágóerő igény =	-73%
A vágóélek átlagos élettartama = (ISO 5744 teszt)	+127%
Az M2 acél vágóélek keménysége =	65HRC



INNOVATÍV SZERSZÁM KIEMELKEDŐ VÁGÓTELJESÍTMÉNY

1169BM/D3

1 db kombinált fogóból, 1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból és 1 db oldalcsípőfogóból álló készlet, kétkomponensű markolat

011690133
35.166 Ft bruttó
27.690 Ft+áfa

1169/D3

1 kombinált fogó, 1 hosszú félkerekcsőrű fogó, 1 oldalcsípőfogó

011690053
28.512 Ft bruttó
22.450 Ft+áfa

1169N/D4

1 db robusztus kombinált fogóból, 1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból, 1 db oldalcsípőfogóból és 1 db vízpumpafogóból álló készlet, krómozott, foszfátozott

011690024
40.450 Ft bruttó
31.850 Ft+áfa

1048VN

Poligrip állítható zárt csuklópántos fogó, narancssárgára festve

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	9.462 Ft bruttó **7.450 Ft+áfa**
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	10.859 Ft bruttó **8.550 Ft+áfa**
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	15.875 Ft bruttó **12.500 Ft+áfa**

NYOMÓGOMBBAL ÁLLÍTHATÓ VÍZPUMPAFOGÓ, EGYEDI POFAÁLLÍTÁSSAL ÉS AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉSSEL

1047N



DIN ISO 8976

1. **Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is könnyebben elérhetők**
2. **Az indukciós edzésű fogak tartósabbak** A fogak kialakítása miatt jobb fogás a kerek, illetve hatszögletű felületeken
3. **23 fokozatban** állítható 250 mm méretig
4. A markolat nagyobb háromszögletű érintkezési felülete páratlanul könnyű fogást és kényelmet biztosít
5. Csúszásmentes **PVC** bevonatú markolat

SZABADALMAZTATOTT POFAÁLLÍTÁSI ÉS AUTOMATIKUS RÖGZÍTŐ MECHANIZMUS

Az egyedi nyomógombos rendszer lehetővé teszi, hogy a fogó egy kézzel nyitható, zárható és használható.

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	17.386 Ft bruttó **13.690 Ft+áfa**
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	22.974 Ft bruttó **18.090 Ft+áfa**

1048N

Vízpumpafogó, csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel



DIN ISO 8976

- A fej/markolat közötti nagyobb szög jobb ergonomikus fogást tesz lehetővé
- Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is elérhetők
- Az edzett szegecs nagyobb kopásállóságot biztosít
- Foszfátozott kivitel
- Króm-vanádium acélból készült

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	11.367 Ft bruttó **8.950 Ft+áfa**
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	12.129 Ft bruttó **9.550 Ft+áfa**
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	17.717 Ft bruttó **13.950 Ft+áfa**
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	28.004 Ft bruttó **22.050 Ft+áfa**

1047N/D3

010470053

Nyomógombbal állítható vízpumpafogó készlet

55.499 Ft bruttó
43.700 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN **2.630** FORINTOT TAKARÍTHAT MEG

1048N/D3

010480923

Vízpumpafogó készlet

38.341 Ft bruttó
30.190 Ft+áfa

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN **2.260** FORINTOT TAKARÍTHAT MEG

1052

Állítható önzáró fogó, homorú pofájú, krómozott

	L mm	ø Max mm	g		Ft
1052/140	140	22	175	010520014	9.766 Ft bruttó **7.690 Ft+áfa**
1052/190	190	36	360	010520019	10.859 Ft bruttó **8.550 Ft+áfa**
1052/240	240	42	590	010520024	11.925 Ft bruttó **9.390 Ft+áfa**
1052/300	300	55	900	010520030	19.545 Ft bruttó **15.390 Ft+áfa**



4 darab professzionális Seeger-fogó belső és külső gyűrűsbilincsekhez

- Teljes készlet belső és külső gyűrűkhöz
- Robusztus kialakítás professzionális használatra
- Maximális megbízhatóság és nagy teljesítmény

NEW ÚJ KÉSZLET

1031/S4 1,3

010310001

36.182 Ft bruttó
28.490 Ft+áfa

	L	Ø hegyek	Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12÷25 mm
1034	130 mm		12÷25 mm
1036	140 mm		10÷25 mm
1038	135 mm		10÷25 mm

1031/S4

010310000

39.624 Ft bruttó
31.200 Ft+áfa

	L	Ø hegyek	Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19÷60 mm
1034	170 mm		19÷60 mm
1036	175 mm		19÷60 mm
1038	175 mm		19÷60 mm

1199ESD/D3

1 db hosszú laposfogó,1 db oldalcsípőfogó középvágással, 1 db csípőfogó félkör vágóéllel, ESD

011990003

41.212 Ft bruttó
32.450 Ft+áfa

32AU

Automata barnított és krómozott pontozó

000320160

19.876 Ft bruttó
15.650 Ft+áfa

31/B6N

000310024

23.749 Ft bruttó
18.700 Ft+áfa

6 darabos kiütőkészlet tartós poliészterből készült összetekerhető tokban

Ø 2-3-4-5-6-8 mm

NEW

ÚJ RABICFOGÓ A TISZTA ÉS PRECÍZ SODRÁS ÉS VÁGÁS ÉRDEKÉBEN

ISO 9242 DIN 5242

A Beta új, 1098N és 1098NPL rabicfogója **praktikus és könnyen használható szerszám,** amely minden szakember napi munkájához elengedhetetlen, ahol huzalok és egyéb fém anyagok kötözésére van szükség. Egyszerű, letisztult kialakításuknak köszönhetően megbízható és robusztus szerszámok, melyek **még a legnehezebb munkakörülmények között is helyt állnak.**

Az indukciós edzésű vágóélek erősebbek és tartósabbak, így **hatékonyabb vágást biztosítanak.** 1

Az ergonomikus nyél kialakításának köszönhetően **egy lépésben lehet a huzalokat** összesodorni és levágni. 2

A robusztus csap **könnyebb nyitást** tesz lehetővé. 3

- Maximális erőkar hatás
- Foszfátozott kivitel

1098N

Rabicfogó

	L mm	L1 mm		Ft
1098N 190	190	10	010980019	7.938 Ft bruttó **6.250 Ft+áfa**
1098N 220	220	11	010980022	8.954 Ft bruttó **7.050 Ft+áfa**
1098N 250	250	8	010980025	10.859 Ft bruttó **8.550 Ft+áfa**
1098N 280	280	9	010980028	11.925 Ft bruttó **9.390 Ft+áfa**

1098NPL

Rabicfogó **PVC bevonatú markolattal**

	L mm	L1 mm		Ft
1098NPL 220	220	9	010980122	9.462 Ft bruttó **7.450 Ft+áfa**
1098NPL 250	250	10	010980125	11.036 Ft bruttó **8.690 Ft+áfa**
1098NPL 280	280	11	010980128	12.129 Ft bruttó **9.550 Ft+áfa**

Német típusú kalapács

UNI 7778 DIN 1041

HICKORY

1370

g		Ft
300	013700053	5.779 Ft bruttó **4.550 Ft+áfa**
500	013700055	6.845 Ft bruttó **5.390 Ft+áfa**
800	013700058	8.954 Ft bruttó **7.050 Ft+áfa**
1000	013700060	10.859 Ft bruttó **8.550 Ft+áfa**
1500	013700065	12.129 Ft bruttó **9.550 Ft+áfa**
2000	013700070	14.732 Ft bruttó **11.600 Ft+áfa**

1370T

g		Ft
300	013700630	8.382 Ft bruttó **6.600 Ft+áfa**
500	013700650	9.258 Ft bruttó **7.290 Ft+áfa**
800	013700680	9.766 Ft bruttó **7.690 Ft+áfa**
1000	013700700	12.129 Ft bruttó **9.550 Ft+áfa**
1500	013700750	14.542 Ft bruttó **11.450 Ft+áfa**

1390

Műanyag kalapács, cserélhető végekkel, fanyéllel

UNI 7784

	Ø mm		Ft
1390/22	22	013900022	6.845 Ft bruttó **5.390 Ft+áfa**
1390/28	28	013900028	8.700 Ft bruttó **6.850 Ft+áfa**
1390/35	35	013900035	11.621 Ft bruttó **9.150 Ft+áfa**
1390/45	45	013900045	18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**
1390/60	60	013900060	31.687 Ft bruttó **24.950 Ft+áfa**

412/SP25

004120425

67.564 Ft bruttó
53.200 Ft+áfa

25 darabos, rövid csigafúró készlet hengeres szárral,HSS, köszörült, polírozott kivitel

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≃ 750÷820
DIN 338

110x190x55 mm

415CO/SP19

004150421

34.862 Ft bruttó
27.450 Ft+áfa

19 darabos csigafúró készlet, HSS-CO 5%, köszörült, polírozott

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338

Co5%

115x170x40 mm

416/SP19

004160419

46.482 Ft bruttó
36.600 Ft+áfa

19 darabos csigafúró készlet, hengeres szárral, HSS, AISI M2, kisebb fúróval a precíz, folyamatos központosításhoz

Ø 1÷10 x 0,5 mm

115x170x40 mm

416G/SP25

004160525

134.493 Ft bruttó
105.900 Ft+áfa

25 darabos fúró készlet hengeres szárral, HSS, AISI M2, lépcsős fúrócsúcs geometriával

MAGASABB VÁGÓSEBESSÉG

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850



110x190x55 mm

425ES/SP3

004250800

82.931 Ft bruttó
65.300 Ft+áfa

3 darabos, hengeres szárú, lépcsős fúrófej készlet, HSS-G acélból

Ø 4÷12 ;
4÷20 ;
4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm

436

Irányváltós racsnis hajtóvas, krómozott



	□ mm	L mm		Ft
436/1	2÷5 M3÷M8	85	004360002	10.287 Ft bruttó **8.100 Ft+áfa**
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	004360004	12.433 Ft bruttó **9.790 Ft+áfa**

437U/09

Menetjavító készlet

2 kg | 004370550

124.206 Ft bruttó
97.800 Ft+áfa

370x230x55 mm

	437U/E-M...	M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (X25) - M12X1,75 (X10)
	437U/PM	M5-M6-M8-M10-M12

450/C21

Koronafúró készlet ipari használatra

7 kg | 004500315

237.363 Ft bruttó
186.900 Ft+áfa

Co8%

420x280x60 mm

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus, normál és finom menetekhez + tartozékok

8,1 kg | 004460060

299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa

435/0 435/3 444/1 444/2 436/1

500x337x60 mm

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F

Kovácsolt párhuzamsatu munkapadhoz

Acélöntésű, mart és edzett pofák, elülső nyílás, nagy befogási mélység





	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		Ft
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	118.872 Ft bruttó **93.600 Ft+áfa**
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	147.193 Ft bruttó **115.900 Ft+áfa**
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	210.693 Ft bruttó **165.900 Ft+áfa**
1599F/175	175	140X70	15	220	015990175	285.115 Ft bruttó **224.500 Ft+áfa**

1956 115-750W

019560011

26.162 Ft bruttó
20.600 Ft+áfa

Sarokcsiszoló Ø 115 mm korongokhoz

Nagy teljesítményű motor (750 W)
- Rendkívül könnyű (mindössze 1,8 kg)
- Üresjárati fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

4m

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális
- Véletlen beindítás elleni védelem
- Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat
- Szerszám nélküli korongcsere (gyorskioldó)
- Tengelyzár a gyors korongcseréhez
- Tengelyreteszelő kapcsoló
- A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
- Szervizkulccsal szállítva
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Felfogóméret: M14

1956 125-1400W

019560125

57.658 Ft bruttó
45.400 Ft+áfa

Sarokcsiszoló Ø 115/125 mm korongokhoz

Nagy teljesítményű motor (1400 W)
- **Mindkét oldalra felszerelhető rezgéscsillapító oldalfogantyú**
- Üresjárati fordulatszám: 3 000 - 10 000 fordulat/perc

4m

1972/K12V-10

2,3 kg | 019720112

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

Ultrakompakt 12V fúró/csavarbehajtó

- **Merev táskában 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorstöltővel (50 p) szállítva**
- Kétsebességes mechanika acél fogaskerekekkel és 20 állású tengelykapcsolóval
- Legnagyobb nyomaték 30 Nm és 1300 f/p (400 f/p első fokozatban); legnagyobb furatkészítés 10 mm acélban és 20 mm fában
- 2Ah akkumulátorok, töltésjelzővel a gépházon
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat
- Elülső LED
- 10 mm önzáró tokmány
- Jobb/bal oldalon zárókapocs
- Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló

316x254x96 mm

12V | 3-YEAR WARRANTY

Ultrakompakt,
mindössze 170 mm hosszú,
ultrakönnyű, csak 1,1 kg,
akkumulátorral, tökéletesen kiegyensúlyozott

1972/K20V+SMER

019720024

3-YEAR WARRANTY

184.785 Ft bruttó
145.500 Ft+áfa

20V ütvefúrókészlet + BMC sarokcsiszoló

Készlet tartalma:
- **1972/K20V-13BMC**
20V ütvefúró, 80 Nm, 13 mm önzáró tokmány, kétsebességes.
Merev táskában, 2 db akkumulátorral (4 Ah) és gyorstöltővel szállítva.

- **1986/20V-125BMC**
20V sarokcsiszoló, szénkefe nélküli motor, reteszelőkapcsoló, 125/115 mm koronghoz, véletlen beindítás elleni védelem, szerszám nélküli korongcsere, kiegészítő markolat.
Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül, csak géptest.

20V

490x370x125 mm

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN
40.900 FORINTOT TAKARÍTHAT MEG

NEW

MOST 6 CSOMAG (300 DARAB) PROMÓCIÓS ÁRON!

Ø 115 mm - ACÉL

A36S VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes

168.910 Ft bruttó
133.000 Ft+áfa
(443 Ft cad)

AZ ÁR TARTALMAZZA

AJÁNDÉK:
20.600 Ft ÉRTÉKŰ Beta
1956 115-750W SAROKCSISZOLÓ

	Átmérő	Vastagság	Darabszám	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 darab.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 darab.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 darab.	110010301

Ø 125 mm - ROZSDAMENTES ACÉL

A46U VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes

254.000 Ft bruttó
200.000 Ft+áfa
(667 Ft cad)

AZ ÁR TARTALMAZZA

AJÁNDÉK:
45.400 Ft ÉRTÉKŰ Beta
1956 125-1400W SAROKCSISZOLÓ

	Átmérő	Vastagság	Darabszám	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 darab.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 darab.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 darab.	110330321

332

Mini csővágó, réz- és könnyűfém csövekhez

	L mm	Ø mm / "		Ft
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	8.382 Ft bruttó **6.600 Ft+áfa**
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8	003320003	9.462 Ft bruttó **7.450 Ft+áfa**

342

003420030

Racsnis csővágó olló, műanyag csövekhez

19.050 Ft bruttó
15.000 Ft+áfa

IPX4

Ø 0÷42 mm
1"5/8

376

Svéd csőfogó, 90°-os lapos pofa

	L mm	Ø "	Ø mm		Ft
376 320	320	1" gas	34	003760032	17.717 Ft bruttó **13.950 Ft+áfa**
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	23.241 Ft bruttó **18.300 Ft+áfa**
376 550	550	2" gas	60	003760055	35.370 Ft bruttó **27.850 Ft+áfa**
376 630	630	3" gas	90	003760063	65.024 Ft bruttó **51.200 Ft+áfa**

363

Amerikai csőfogó

	L mm	Ø "	Ø mm		Ft
363 350	350	2" gas	60	003630035	24.321 Ft bruttó **19.150 Ft+áfa**
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	32.766 Ft bruttó **25.800 Ft+áfa**
363 600	600	3" gas	90	003630060	56.007 Ft bruttó **44.100 Ft+áfa**
363 900	900	5" gas	140	003630090	104.648 Ft bruttó **82.400 Ft+áfa**
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	110.998 Ft bruttó **87.400 Ft+áfa**

1750KG10

10 kg

017500100

Karos zsírzókészülék, 10 kg térfogat, 2 m nagynyomású csővel

70.231 Ft bruttó
55.300 Ft+áfa

- Forgatható csatlakozóval rendelkezik a cső megtörésének elkerülésére
- Fröccsöntött alumínium szivattyútest légtelenítő szeleppel
- 3 különböző nyomásszint beállítási lehetőség:
  - 4 gr - 275 bar
  - 7 gr - 206 bar
  - 9 gr - 137 bar

345SB

003450010

Sorjázó, forgó és cserélhető gyorsacél késsel, réz, könnyűfém és PVC csövekhez

8.382 Ft bruttó
6.600 Ft+áfa

1750

017500500

Karoszsírzó

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

Ø mm	1740B 280						1740B 330						1741						1741U					
	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X
ACÉL	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•	•	X	X	X
ROZSDAMENTES ACÉL	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X

1740B

Erősített, kompakt popszegecshúzó, tartállyal, 5 darab tartalék betéttel

	L mm	g		Ft
1740B 280	280	650	017400280	26.924 Ft bruttó 21.200 Ft+áfa
1740B 330	330	1000	017400330	31.687 Ft bruttó 24.950 Ft+áfa

1741

017410003

13.195 Ft bruttó
10.390 Ft+áfa

Popszegecshúzó 4 db cserélhető betéttel

1741U

017410450

16.701 Ft bruttó
13.150 Ft+áfa

Erősített, ultrakompakt popszegecshúzó, 4 darab tartalék betéttel

1742N/C4

2,9 kg

017420006

101.473 Ft bruttó
79.900 Ft+áfa

1742N Szegecsanyaroppantó 400 db acélszegeccsel

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100

415x155x60 mm

VEZETÉK NÉLKÜL IS TÖLTHETŐ

	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7 V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW vagy kábel	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7 V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h kábel	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (Spot LED COB) 400 (Reflektor LED COB)	3,7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-Ion	2,5h 1839BRW vagy kábel	Spot: 4-18h Reflektor: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (Spot + Reflektor 500 lumen LED SMD) 20 (Vörös fény LED SMD)	3,6 V, 3000 mAh Li-Ion	6h 1839BRW 4,5h kábel	Spot + Reflektor : 2,5h Spot: 4h Reflektor: 4h Vörös fény: 18h	IP65; IK06

1833XSW

LED lámpa, vezeték nélküli, tölthető

- Mágneses talp és hátoldal
- Övre csatolható
- USB-C kábel

018330011
17.209 Ft bruttó
13.550 Ft+áfa

1833MW

LED zseblámpa intenzív fényerővel, vezeték nélküli, tölthető

- Négy fényerősség beállítás
- Mágneses hátoldal
- USB-C kábel

018330013
30.925 Ft bruttó
24.350 Ft+áfa

1836AW

LED fejlámpa, vezeték nélküli, kettős fényerővel

- Kettős világítás
- USB-C kábel

018360051
25.845 Ft bruttó
20.350 Ft+áfa

1836BW

Tölthető LED fejlámpa, piros lámpával és érintkezés nélküli ON/OFF érzékelővel, vezeték nélküli

- Érintkezés nélküli ON/OFF érzékelő
- USB-C kábel
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

018360201
31.991 Ft bruttó
25.190 Ft+áfa

NEW

VEZETÉK NÉLKÜL IS TÖLTHETŐ

	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ	IP/IK
1838/13LED-W	430 (elöl LED SMD) 90 (Reflektor LED SMD)	3,6 V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h kábel	Spot + Reflektor : 4h Spot: 5h Reflektor: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (Elöl LED COB) 200 (Reflektor LED SMD)	3,6 V, 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h kábel	Spot: 2-8h Reflektor: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (Spot LED COB) 250 (Reflektor LED SMD)	3,7 V, 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h kábel	Spot: 3-9h Reflektor: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa

Újratölthető LED lámpa intenzív fényerővel, vezeték nélkül

- Kettős világítás
- Tartozék USB-C kábellel
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- Kampó
- 1 mágnes a talpon
- 2 oldalsó mágnes

NEW

1838SW

018380142

34.354 Ft bruttó
27.050 Ft+áfa

Csuklós LED szerelőlámpa, vezeték nélküli, tölthető

- 180°-ban elforgatható talp
- Csúszásmentes gumitest
- Kettős kampó
- 3 mágnes a hátoldalon
- 1 mágnes a talpon
- USB-C kábel

1838POCKET

018380080

24.244 Ft bruttó
19.090 Ft+áfa

Csuklós LED zseblámpa, kettős világítással, vezeték nélküli, tölthető

- Kettős világítás
- Világítási szög: spot: 160° reflektor: 18°
- 210°-ban elforgatható
- Csúszásmentes gumitest
- Mágneses talp
- 1 mágnes a talpon
- USB-C kábel

1839BRW

018390002

33.084 Ft bruttó
26.050 Ft+áfa

Vezeték nélküli töltőállomás, a 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET szerelőlámpával kompatibilis

- Két mágneses töltőhely egyidejű használathoz
- Kihúzható támasz a vezeték nélküli mobiltelefon töltéshez
- LED töltési állapotjelző
- Max. teljesítményfelvétel: 10W x2
- Bemenet: AC 100-240V 50/60Hz
- Kimenet: DC 12V 1,5A
  DC 9V 2A
  DC 5V 3A
- USB-C csatlakozó
- IP20 védettség
- IK07 ütésállóság



- **Falra szerelhető:**
  - 3 db erős mágnes a hátoldalon
  - 2 db csavarlyuk

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET

A vezeték nélküli készlet különböző funkciójú eszközöket is képes kiszolgálni, ami kényelmesebb és rendezettebb töltőállomást jelent.

1839W/P1

018390800

76.581 Ft bruttó
60.300 Ft+áfa

1833MW és 1836AW vezeték nélküli lámpa készlet, 1839BRW kompatibilis töltőállomással

- **1833MW** vezeték nélkül tölthető LED zseblámpa intenzív fényerővel
- **1836AW** vezeték nélkül tölthető LED fejlámpa kettős világítással
- **1839BRW** vezeték nélküli töltőállomás, a készlet lámpáival kompatibilis

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN
10.450 Ft-ot
TAKARÍTHAT MEG

1839W/P2

018390805

80.264 Ft bruttó
63.200 Ft+áfa

1838SW és 1838POCKET vezeték nélküli lámpa készlet, 1839BRW kompatibilis töltőállomással

- **1838SW** csuklós LED szerelőlámpa, vezeték nélkül tölthető
- **1838POCKET** csuklós LED zseblámpa, állítható, kettős világítással, vezeték nélkül tölthető
- **1839BRW** vezeték nélküli töltőállomás, a készlet lámpáival kompatibilis

1838FLASHPRO

018380301

75.057 Ft bruttó
59.100 Ft+áfa

Ultrakompakt tölthető lámpa, legjobb megoldás mindenféle körülmények között

- **3 fényerősség:**
  LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Akkumulátor:
  Li-Ion, 3.6V, 10000 mAh
- 5V 4A USB-C csatlakozós tápegységgel tölthető
- 5V 4A USB-C kábellel és tápegységgel szállítva
- Elem töltöttségi szint kijelző
- Töltési idő: 7,45 óra
- Elem üzemidő:
  1200 lumen: 8,5 óra
  1000 lumen: 9,5 óra
  800 lumen: 11,5 óra
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság

NEW

1838AM

018380400

36.767 Ft bruttó
28.950 Ft+áfa

LED szerelőlámpa, tölthető

- **Kettős fénykibocsátás:**
  elöl: LED COB, 60-700 lumen, potenciométerrel szabályozható
  spot (fej): LED SMD, 120 lumen, KI-BE kapcsoló
- USB-C csatlakozó
- 100-240V / 50-60Hz töltővel szállítva
- Töltési idő: 4 óra
- Akkumulátor üzemidő:
  elöl: 2,5-16 óra
  spot (fej): 10 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- Mágneses talp (neodímium mágnes), 90°-ban elforgatható
- Forgó alap és kampó
- Csuklós, 180°-ban elforgatható (a tengelyhez képest ± 90°-ban)

1838SLIM

018380221

24.829 Ft bruttó
19.550 Ft+áfa

3 LED-es csuklós szerelőlámpa, tölthető

- **Hármas világítás:**
  - elöl: 100/200 lumen
  - hátul: 180 lumen
  - spot (fej): 80 lumen
- Mágneses talp
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő: 2-4 óra/spot
- IP54 védettség
- IK07 ütésállóság
- L 307 mm

1833S/USB

018330022

19.876 Ft bruttó
15.650 Ft+áfa

Újratölthető LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus, eloxált alumíniumból, 500 lumen

- **Állítható fókusz**
- **4 fényerősség beállítás**
  500-250-100 lumen, villogó üzemmód
- Akkumulátor:
  3.7 V, 1800 mAh Li-ion akkumulátor
- Akkumulátor üzemidő:
  500 lumen: 1 óra
  220 lumen: 2 óra
  100 lumen: 5 óra
  Villogó üzemmód: 2 óra
- Töltési idő: 4 óra
- Világító távolság: 100 m
- IP66; IK07
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- Tartozék USB-C kábel
- Csuklópánt a kényelmes, biztonságos szállításhoz

1838CLAMP

018380310

29.083 Ft bruttó
22.900 Ft+áfa

Csíptetős LED lámpa, állítható fénysugárral és 4 fényerősséggel, tölthető

- **4 fényerősség:**
  1600 lm - Ultraerős
  700 lm - Erős
  300 lm - Gyenge
  100 lm - Energiatakarékos
- Akkumulátor:
  Li-Ion 3,7 V, 5200 mAh
- USB-C kábellel tölthető (tartozék)
- 360°-ban elforgatható
- Töltési idő: 4 óra
- Elem üzemidő:
  3 óra - Ultraerős
  5 óra - Erős
  8,5 óra - Gyenge
  24 óra - Energiatakarékos
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- A beépített csíptetőnek köszönhetően könnyen rögzíthető
- Mágneses hátoldal
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság

1838F

018380040

25.641 Ft bruttó
20.190 Ft+áfa

Mágneses LED lámpa, rugalmas fejjel és kettős világítással, tölthető

- **Kettős világítás:**
  spot: 32 fényerősség
  LED COB 50 - 500 lumen
  reflektor (fej): LED SMD, 120 lumen
- Akkumulátor:
  Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- USB-C csatlakozón tölthető
- Tartozék USB-C kábel
- Töltési idő: 4 óra
- Elem üzemidő:
  - spot: 2 óra
  - reflektor: 9,5 óra
- Mágneses talp
- A kampó 90°-ban állítható
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- IP54 védettség
- IK07 ütésállóság

1838COMPACT

018380011

20.892 Ft bruttó
16.450 Ft+áfa

Kompakt LED lámpa, tölthető

- **Kettős világítás:** spot és reflektor
- **3 fényerősség:**
  spot COB LED 300 - 120 lumen
  reflektor SMD LED 150 lumen
- Akkumulátor: 3.7 V, 1500 mAh Li-ion akkumulátor
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő: fő lámpa: 7/3,5 óra
  reflektor: 6 óra
- Felakasztható, csúszásmentes, ütésálló gumitest
- 360°-ban elforgatható horog
- 180°-ban elforgatható mágneses talp
- Övkapocs/zseb
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- USB-C kábel

1708

Metrikus hézagmérő



- Acéllapok lekerekített végekkel
- Zárócsavar
- Vastagságok mm-ben/inch-ben

	S mm	S "		Ft
1708/8	0,05÷0,5	0,002÷0,020	017080008	2.400 Ft bruttó **1.890 Ft+áfa**
1708/13	0,05÷1,0	0,002÷0,035	017080013	2.667 Ft bruttó **2.100 Ft+áfa**
1708/20	0,05÷1,0	0,002÷0,040	017080020	4.509 Ft bruttó **3.550 Ft+áfa**

1650

Acél tolómérő, tokban

- Pontosság: 0.05 mm



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Ft
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	22.466 Ft bruttó **17.690 Ft+áfa**
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	29.324 Ft bruttó **23.090 Ft+áfa**

1651DGTB

Digitális tolómérő
Pontosság: 0,01 mm

- Csúszórész csavarral állítható
- mm/coll megjelenítés
- Bármely helyzetben nullázható
- 300 mm-ig kihúzható négyszögletes mélységmérő rúd
- Kemény műanyag dobozban



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Ft
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	37.783 Ft bruttó **29.750 Ft+áfa**
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	49.086 Ft bruttó **38.650 Ft+áfa**
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	64.516 Ft bruttó **50.800 Ft+áfa**

1695XS

016950250

4.699 Ft bruttó
3.700 Ft+áfa

Zseb vízmérték, V-formájú mérőfelülettel, mágneses, profilírozott alumínium, 2 törésbiztos libella
Pontosság: 1 mm/m

- Ideális csövekhez
- Klipszes csat

1687/S4

016870150

8.700 Ft bruttó
6.850 Ft+áfa

4 darabos rajztű készlet

1692

**Mérőszalag,
ütésálló bimateriál ABS-ház, acélszalag,
pontossági osztály: II**

	L m	S mm		Ft
1692/2	2	16	016920052	2.908 Ft bruttó **2.290 Ft+áfa**
1692/3	3	16	016920053	3.429 Ft bruttó **2.700 Ft+áfa**
1692/5	5	19	016920055	5.017 Ft bruttó **3.950 Ft+áfa**
1692/8	8	25	016920058	7.112 Ft bruttó **5.600 Ft+áfa**

1693 20

016930020

42.532 Ft bruttó
33.490 Ft+áfa

**Lézeres távolságmérő,
20 m**

MÉRÉSEK:
- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérés
- Automatikus kikapcsolás
- Elem üzemidő: akár 4 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK
- Mérési tartomány:
  0,05 ÷ 20m (0,2ft ÷ 66 ft)
- Lépték: m, in, ft
- Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Lézerosztály: 2
- Elemek: AAA 2 x 1,5V

20 m

IP54

1693M 80

016930080

77.089 Ft bruttó
60.700 Ft+áfa

**Multifunkciós lézeres
távolságmérő, 80 m**

MÉRÉSEK:
- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:
- Összeadás/kivonás
- Területmérés
- Térfogatmérés
- Közvetett mérés
  (Pythagorasz mérésmódszer)
- Dőlésmérés

JELLEMZŐK:
- Automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 4 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK
- Mérési tartomány: 0,05 ÷ 80 m
  (0,2ft ÷ 229 ft)
- Lépték: m, in, ft
- Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Lézerosztály: 2
- Max. tárhely: 99 egység
- Elemek: AAA 2 x 1,5V

80 m

IP54

1696T

**Mágneses vízmérték,
profilozott alumíniumból,
három törésbiztos
libellával**

- V-profilú alap
- Pontosság: 0,5 mm/m
- 3 db libella



	L mm	H mm	S mm		Ft
1696T 600	600	66	28	016960506	26.924 Ft bruttó **21.200 Ft+áfa**
1696T 800	800	66	28	016960508	30.086 Ft bruttó **23.690 Ft+áfa**
1696T 1000	1000	66	28	016960510	31.687 Ft bruttó **24.950 Ft+áfa**
1696T 1200	1200	66	28	016960512	39.611 Ft bruttó **31.190 Ft+áfa**

1760/IR500

017600350

57.087 Ft bruttó
44.950 Ft+áfa

Digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel

MŰSZAKI ADATOK
- Hőmérséklet-tartomány: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Hőmérséklet kijelzési lépték: 0,1 °C (0,1 °F)
- Emissziófok: 0.1 ÷ 1 állítható
- Pontosság: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% vagy 2 °C)
- Távolság/mért felület aránya (D:S): 12:1
- Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc
- Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C ÷ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ÷ 60 °C
- Tápellátás: 1 db 9V elem

1760PA/AC-DC

017600000

118.872 Ft bruttó
93.600 Ft+áfa

Lakatfogó és digitális multiméter

1000 A

VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK:
- Feszültség DC: 0.1mV ÷ 600V
- Feszültség AC: 0.1mV ÷ 600V
- Áram AC: 0.01A ÷ 1000A
- Áram DC: 0.01A ÷ 1000A
- Ellenállás: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Teljesítmény: 0.001nF ÷ 40 µF
- Frekvencia: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C -40°F ÷ 1832°F

1760/RMS

017600020

108.331 Ft bruttó
85.300 Ft+áfa

Ipari digitális multiméter, pontos és robusztus, extrém körülmények között használható, 6 mm-es csúszás- és ütésálló külső gumiburkolattal

IP67

- Védett bemenetek
- Mérési tartomány automatikus beállítása
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- K típusú hőmérséklet szonda (tartozék)
- Automatikus kikapcsolás
- Csatlakozótartó gumitalp a nagyobb használati kényelemhez
- Kettős szigetelésű csatlakozók, 1000 V, hosszúság 1 m
- Rugalmas védőtokban
- CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)

	Méréstartomány	Bázisprecízió
Feszültség AC/DC	110mV – 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Áramerősség AC/DC	110µA – 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Ellenállás	110Ω – 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Kapacitás	11nF – 40mF ±5%	- ±10% rdg (up to 11mF)
Frekvencia	1100Hz – 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Hőmérséklet	-32°C – +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Diódateszt	3V DC ±10% rdg	
Folytonosságteszt	<30 Ω	

1760S

017600022

31.687 Ft bruttó
24.950 Ft+áfa

Digitális multiméter, kompakt kivitel

IP40

- IP40 védelem
- Automatikus beállítás
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- Önkikapcsolás
- Alacsony töltöttség kijelző
- Puha tokban szállítva
- CAT III 600V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)

Végrehajtható mérések:
Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/600V
Feszültség AC: 100/600 V
Áram DC: 200 mA-10 A
Áram AC: 0,01-10 A
Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Dióda mérés: 0,4 ÷ 0,7
Tápellátás: 2 db 1,5V elem, AAA

1608

016080001

44.387 Ft bruttó
34.950 Ft+áfa

Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, nyomásszabályzóval

0,5÷6 mm²

1606T

016060005

105.156 Ft bruttó
82.800 Ft+áfa

Saruzófogó cső sarukhoz, 4 oldalú krimpelés

0.1÷10 mm²

1609I/C6

016090300

Krimpelőfogó 6 cserélhető matricával

72.898 Ft bruttó
57.400 Ft+áfa

6in1

ÁLLÍTHATÓ, GYORSKIOLDÓ MECHANIZMUSSAL



6 különböző matrica:
- szigetelt szemes sarukhoz, hüvelyekhez és gyorskötésű kábelsarukhoz, 0.5÷6 mm²
- nem szigetelt kábelsarukhoz, 0.5÷10 mm²
- nem szigetelt hüvelyekhez és kábelsarukhoz, 0.5÷6 mm²
- szigetelt hüvelyekhez, 0.5÷4 mm²
- szigetelt hüvelyekhez, 0.5÷16 mm²
- nem szigetelt D-SUB kábelsarukhoz

NEW

1149F

011490010

Automata vágó- és csupaszoló fogó

6.591 Ft bruttó
5.190 Ft+áfa

- Automatikus beállítás a vezeték átmérőjéhez
- Állítható lefejtési hossz
- A szigetelő vágási nyomás beállítása
- Integrált vágószerkezet

0,2÷6 mm²

1609B

4,2 kg

016090101

Mechanikus krimpelő fogó

115.697 Ft bruttó
91.100 Ft+áfa

- Szigeteletlen réz kábelsarukhoz 10-120 mm²
- Csúszásmentes guminyél
- A belső csapszeg "H"-profilja maximálja a csapszeg csúszását.
- Foszfátozott acélból

10÷120 mm²

1128 X-PRO

BM1325

Rövid pengéjű villanyszerelő olló mikrofogazattal és kábelcsupaszoló horonnyal

14.796 Ft bruttó
11.650 Ft+áfa

- Rozsdamentes acél penge
- Kábelcsupaszoló horony
- Egyik oldalon mikrofogazat

NEW

1128 X-PRO EVO

BM1330

Rövid pengéjű villanyszerelő olló mikrofogazattal és kábelcsupaszoló horonnyal

13.208 Ft bruttó
10.400 Ft+áfa

- Rozsdamentes acél penge
- Kábelcsupaszoló horony
- Egyik oldalon mikrofogazat

NEW

1778MT
MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM BETÉTEKKEL ÉS TOKKAL

1778MT

017780055

34.862 Ft bruttó
27.450 Ft+áfa

Multifunkciós szerszám bitfejekkel és tokkal

9 szerszám - 22 funkció:
- Kombinált fogó
- Nagy penge
- Fűrészfogas penge
- Fémfűrész
- Reszelő
- Konzerv-/sörnyitó
- Olló
- Betéttartó
- Csavarhúzó Phillips® kereszthornyos csavarokhoz

MINDEN HELYZETBEN JÓL JÖN!

11 bitfej + dugókulcs + csipesz

Vonalzó (100mm/4”)

Könnyen nyitható szerszámok

Biztosító tüskék a véletlen becsukódás ellen

1726N

017260040

13.462 Ft bruttó
10.600 Ft+áfa

Lakkozott fűrészkeret

- Kétkomponensű, lakkozott, alumíniumötvözet markolat
- Fűrészlap rekesz
- A fűrészlap 55° és 90°-ban állítható (beépített rögzítőrendszerrel)

1729MF

017290500

8.446 Ft bruttó
6.650 Ft+áfa

Univerzális fűrész

- 24 fog/coll (TPI) penge fémhez
- 6 fog/coll (TPI) penge gipszkartonhoz
- Dupla élű penge, egyik él: 11 fog/coll (TPI) műanyaghoz, másik él: 16 fog/coll (TPI) fához

1772M

017720040

6.845 Ft bruttó
5.390 Ft+áfa

Behúzható pengéjű dekorkés, 3 db tartalékpengével

- Automatikus rugós pengebehúzás
- Fröccsöntött fém test
- Nyélbe épített kapocskihúzó

1771BM

017710050

7.684 Ft bruttó
6.050 Ft+áfa

Dekorkés 6 db tartalékpengével

- Csúszásmentes, kétkomponensű markolat
- Automatikus pengeadagolás
- Pengerögzítő a penge maximális stabilitásáért, nehezített körülmények között
- Visszacsúszást gátló biztonsági retesz

1778SOS

017780080

Autós elsősegély kés, ablaktörő kalapács és biztonsági öv vágó funkcióval, tokban

11.557 Ft bruttó
9.100 Ft+áfa

- Csipesszel és övbújtatós textil tokkal
- Eloxált alumínium nyél
- Biztonsági pengerögzítés

1128BAX

011280088

Kettős hatású villanyszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

11.925 Ft bruttó
9.390 Ft+áfa

- Nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)
- Alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- Kilazulás elleni excentrikus csap

DLC DIAMOND LIKE CARBON

SZABADALMAZTATOTT

NAGYFOKÚ KEMÉNYSÉG, ALACSONY SÚRLÓDÁS

Lépcsős profil
13 és 25 mm közötti furatok tágítására, kialakítására műanyagokon

1128BMX

011280051

Egyenes élű műszerész olló rozsdamentes acélból, mikrofogazattal

6.591 Ft bruttó
5.190 Ft+áfa

- Egyenes rozsdamentes acélból készült pengék
- Drótvágó torok
- Mikrofogazással az egyik vágóélén

1128FXS

011280095

Villanyszerelő olló méretezett lépcsős maróprofillal, egyenes rozsdamentes acél pengék, mikrofogazattal, kábelvágó horonnyal és krimpelő fogó a csatlakozókhoz

14.034 Ft bruttó
11.050 Ft+áfa

- Kétkomponensű nyél
- Kilazulásbiztos csap
- Övre akasztható tok

Lépcsős profil
13 és 21 mm közötti furatok tágítására, kialakítására műanyagokon

1128BSX

011280061

Műszerész olló lépcsős maróprofillal tokban

11.113 Ft bruttó
8.750 Ft+áfa

- Műanyag csatlakozó dobozon lévő lyuk nagyításához és redős tömlő lezárásához
- Övre akasztható tokban
- Bimateriális-nyél
- Kilazulástgátló csapszeg

SZABADALMAZTATOTT

1600Q 10

016000010

Nyolcágú csuklós csavarkulcs, vezérlőpanel kezelőknek

13.703 Ft bruttó
10.790 Ft+áfa

négyszög 5 / 6-7 / 8-9 mm
háromszög 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
szárnyas kulcs 3-5 mm
hatszög 1/4"hajtószár 1/4"

1134S

011340030

Racsnis kábelvágó a nagyobb vágóerőért és kisebb erőkifejtésért

52.261 Ft bruttó
41.150 Ft+áfa

- Barnított, csúszásmentes PVC markolat
- **A reduktornak köszönhetően egy kézzel is nagy erő fejthető ki**

L mm	mm	mm²
255	32	400

NEW

1134B

011340050

Racsnis kábelvágó a nagyobb vágóerőért és kisebb erőkifejtésért

72.898 Ft bruttó
57.400 Ft+áfa

- Barnított, csúszásmentes PVC markolat
- **A reduktornak köszönhetően egy kézzel is nagy erő fejthető ki**

L mm	mm	mm²
275	53	500

NEW

NEW

AZ IDEÁLIS KÉSZLET VILLANYSZERELŐK SZÁMÁRA

1233MQF/D4-FX

012330905

28.512 Ft bruttó
22.450 Ft+áfa

4 darabos slim csavarhúzókészlet, 1128FX műszerész ollóval

- **1233MQF/D4**
  4 darabos slim
  1234MQF/LP ◐ 4x100-5,5x125 mm
  1232MQF ✪ PH1x75-PH2x100 mm

- **1128FX**
  Műszerész olló, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez

◐ ✪
1000 V
EN 60900

SLIM TECHNOLOGY

1233MQF/D6

012330606

25.133 Ft bruttó
19.790 Ft+áfa

6 darabos csavarhúzó készlet

1234MQF/LP ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ✪ PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm

EN 60900

≙1000 V



A csavarhúzó három funkcionális területtel rendelkezik: egy hatlapú precíziós területtel a pontos irányításhoz, egy texturált kör alakú területtel a gyors forgatáshoz és a 1273MQ sorozathoz képest 25%-kal kisebb átmérővel, valamint egy háromszög alakú szorító területtel a nagyobb erő kifejtéséhez.

NEW

1273MQ/D6

012730851

25.845 Ft bruttó
20.350 Ft+áfa

6 darabos slim csavarhúzó készlet

1274MQ ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900

≙1000 V

1128MQ

011280101

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa

Műszerészolló, rozsdamentes acél él, mikrofogazattal

≙1000 V
IEC 60900

1169MQ/D2

011690152

35.370 Ft bruttó
27.850 Ft+áfa

1 db kombinált fogóból és 1 db oldalcsípőfogóból álló készlet



≙1000 V
EN 60900

920MQ/C16

5,2 kg

009200917

299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa

9 db hatlapú dugókulcs, 3 db imbusz-dugókulcs külső négyszöggel és 4 db tartozék

	920MQ/A	○	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21		135 mm
	920MQ/22		264 mm
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE	○	5-6-8 mm

1/2"

≙1000 V
IEC 60900

420x280x60 mm

AUTOKLÁVBAN 121 °C-ON STERILIZÁLHATÓ

C04TSS/7

63 kg | 024003077

913.765 Ft bruttó
719.500 Ft+áfa

7 fiókos szerszámkocsi teljesen rozsdamentes acélból Nem hagynak nyomot a kerekek

- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, és 2 elforgatható, fékkel
- Első központi zár;
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet
- Rozsdamentes acél kerekek, tartóelemek, görgők, fiókbelsők és azokhoz tartozó vezetősínek
- Alumínium fiókfogantyúk

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg





C20TSS

4 kg | 021203001

101.981 Ft bruttó
80.300 Ft+áfa

Ötrekeszes szerszámos láda, AISI 304 rozsdamentes acélból, üres

A C20TSS láda kritikus környezetekben használható, azaz olyan zónákban és területeken, ahol a legkisebb szennyezési szint sem engedélyezett, ellenáll a rozsdának és a fontosabb savaknak és autoklávban 121 °C-on sterilizálható.

450x200x210 mm

42INOX/SC8

000420388

67.056 Ft bruttó
52.800 Ft+áfa

8 darabos csillag-villáskulcs készlet, nemesacélból, kompakt tartóval

8-10-11-12-13 14-15-17-19 mm

NEW

96TINOX/S8

000961954

48.374 Ft bruttó
38.090 Ft+áfa

8 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet, markolattal, nemesacélból

O 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



1203INOX/D8

012030408

28.512 Ft bruttó
22.450 Ft+áfa

8 darabos csavarhúzókészlet, nemesacél

1201INOX-E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202INOX-E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

NEW

9710

LUBRIBETA

7-in-1 többcélú oldó-kenőanyag

1. Oldás: oldja a rozsdát az anyákon, csavarokon és forgóalkatrészeken
2. Kenés: igénybevételnek kitett mechanikus alkatrészekre ajánlott
3. Tisztítás, zsírtalanítás: eltávolítja a zsírt és olajat a fém felületekről
4. Korrózióvédelem: időjárás okozta korróziótól védő filmréteget képez a felületen
5. Oxidált elektromos érintkezők tisztítása: helyreállítja az érintkezést és megelőzi a rövidzárlatot
6. Vízállóság: minden felületről eltávolítja a vizet és nedvességet
7. Fagyálló: nagy mértékben ellenáll az alacsony hőmérsékletnek (-40 °C-ig)

		Ft
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	3.493 Ft bruttó **2.750 Ft+áfa**

9752

ZINC 98%

Tiszta horgany

Kiváló fedést biztosító cink spray. Ideális vas alkatrészek galvanizálására, hegesztési varratok, anyacsavarok, csavarok és az időjárásnak kitett részek kozmetikázására. Különösen oxidáció- és kopásálló. Jól tapadó, nagyon világos, a tüzi horganyzáshoz hasonló elasztikus réteget képez a kezelt felületen. Festhető. Záróvédelemként is ideális. Nem csepeg.

		Ft
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	3.289 Ft bruttó **2.590 Ft+áfa**

9841R

098410020

8.382 Ft bruttó
6.600 Ft+áfa

RED SEAL

Piros ecetsavas szilikon tömítő

- Tartós rugalmas tömítés
- Tömítőgyűrű helyett
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre

Ideális kemenceajtók, lemezek, fűtési rendszerek, kimenetek, termosztátok, szivattyúk, fűtéscsövek, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére.

AKÁR 300 °C-IG HŐÁLLÓ

9841N

098410120

8.954 Ft bruttó
7.050 Ft+áfa

BLACK SEAL

Fekete ecetsavas szilikon tömítő

- Tartós rugalmas tömítés
- Tömítőgyűrű helyett
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre

Ideális olajteknők, olajpumpák, házak, sebességváltók, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére

AKÁR 240 °C-IG HŐÁLLÓ

1749AC

017490005

14.211 Ft bruttó
11.190 Ft+áfa

Magasnyomású kinyomópisztoly

1749A

017490010

16.116 Ft bruttó
12.690 Ft+áfa

Alumínium kinyomópisztoly, profi modell

A KÁBELDOBOK GENERÁCIÓJA

Mindegyik kábeldob 180°-ban elforgatható fali konzolt, valamint a fali tartóra való gyors rögzítést és leszerelést biztosító kiegészítő konzolt tartalmaz

1842 15-H05/LED

018420821

105.156 Ft bruttó
82.800 Ft+áfa

LED lámpával szerelt automata kábeldob, 100-240 Vac

- 230/12V biztonsági transzformátorral
- H05VV-F 2x1,0 mm² kábel
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Feltekert kábel hossza: 15 m

1845 15-H07

018450367

142.113 Ft bruttó
111.900 Ft+áfa

Automata kábeldob 3Gx2,5 mm² kábellel (H07RN-F)

- 3Gx2,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Feltekert kábel hossza: 15 m

1844 15-H05

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábellel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévélve):1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Feltekert kábel hossza: 15 m

		Ft	
1844 15-H05	018440315	69.215 Ft bruttó	54.500 Ft+áfa
1844 15-H05/3SCK	018440319	75.057 Ft bruttó	59.100 Ft+áfa

1844 15-H05/SCK-K1

018440901

89.789 Ft bruttó
70.700 Ft+áfa

Automata kábeldob SCHUKO csatlakozóval

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- 1,5 m hosszú tápkábellel és SCHUKO csatlakozóval szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20 °C)

AZ ÁR TARTALMAZZA

AJÁNDÉK:
20.600 Ft ÉRTÉKŰ Beta
1956 115-750W SAROKCSISZOLÓ

NEW







1900

Automatikus rugós tömlődob ütésálló műanyag test, levegőhöz és vízhez

- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén váz
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet tartomány: -5 °C / +50 °C

		Átmérő	Ø GAS BSP	L m		Ft
1900S 8X10	S	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	46.469 Ft bruttó **36.590 Ft+áfa**
1900M 8X15	M	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	63.373 Ft bruttó **49.900 Ft+áfa**
1900M 10X15	M	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	69.215 Ft bruttó **54.500 Ft+áfa**
1900M 12X15	M	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	92.456 Ft bruttó **72.800 Ft+áfa**

KIVÁLÓAN ALKALMAS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSAVARBEHAJTÓKHOZ

3 ADAPTER VÍZHEZ

IDEÁLIS KOMBINÁCIÓ MŰHELYEK SZÁMÁRA

1900M 10X15/K1

019000901

110.363 Ft bruttó
86.900 Ft+áfa

Automatikus rugós tömlődobból és 1/2", 1927C ütvecsavarozóból álló készlet

Készlet tartalma:
1900M 10X15
Automata rugós tömlődob 10x14 mm-es tömlővel

1927C
Irányváltós ütvecsavarozó
- 1/2" négyszög csatlakozó
- Max. forgatónyomaték: 950 Nm
- Levegőcsatlakozó: 1/4" GAS
- Üzemi nyomás: 6.2 bar
- Átlagos levegőfelhasználás: 125 l/perc

**A csatlakozó szerelvényeket külön kell megvásárolni (1916GFE 3/8" and 1917M 1/4")*

ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN 27.900 FORINTOT TAKARÍTHAT MEG

NEW

1547/C6

3 kg | 015470006

Csapágylehúzó

Golyóscsapágy:
1547/1
6011-6014, 6206-6211,
6303-6308, 6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Gyorsabb és biztonságosabb

420x185x60 mm

100.965 Ft bruttó
79.500 Ft+áfa

1545/C5M

2,4 kg | 015450011

Belső csapágylehúzó készlet - 1542/1 ellentartó, 5 darab 1544 típusú belső lehúzóval, fémdobozban

198.755 Ft bruttó
156.500 Ft+áfa

265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

1430/S5

014300105

5 darabos törtcsavar kiszedő készlet edzett acélból, tokban

9.525 Ft bruttó
7.500 Ft+áfa

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5

110x150x40 mm

1500N

Kétkörmös univerzális csapágylehúzó

- A speciális pofakialakítás lehetővé teszi a pofák automatikus rögzítését terhelés alatt.
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.
- Mozgatható pofák a keresztrúd mentén.

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm	A1 mm		Ft
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	27.496 Ft bruttó **21.650 Ft+áfa**
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	28.816 Ft bruttó **22.690 Ft+áfa**
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	31.179 Ft bruttó **24.550 Ft+áfa**
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	52.261 Ft bruttó **41.150 Ft+áfa**
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	55.499 Ft bruttó **43.700 Ft+áfa**
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	105.156 Ft bruttó **82.800 Ft+áfa**
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	115.697 Ft bruttó **91.100 Ft+áfa**

1852R1750/N

5 kg | 018520176

Hordozható indukciós hevítő készülék

- Gyors anya és csavar kioldás
- Maximális biztonság nyílt láng használata nélkül

MŰSZAKI ADATOK:
- Bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- Bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- Teljesítmény: max. 1,75 kW

Előnyök:
1. Időtakarékos: gyors és nagy pontosságú melegítés
2. Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
3. Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
- Autóipar
- Ipari karbantartás
- Repülőgépipar
- Hajóipar
- Olajfinomítók

ÚJ HŰTŐCSŐ HOZZÁADVA A KÉSZLETHEZ

listaár: 55.850 Ft

480x370x130 mm

522.605 Ft bruttó
411.500 Ft+áfa

Egy Tekercs	
Két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához	
Egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez	
Egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs	

NEW

1852RL3700

11,5 kg | 018520370

Hordozható indukciós hevítő készülék, 3,7 kW, hűtőfolyadékkal

A folyadékhűtésű hordozható indukciós hevítő készülék ideális megoldás ferromágneses és vezetőképes anyagok gyors, hatékony felmelegítésére. A 2 méter hosszú induktor figyelemre méltó sokoldalúságot eredményez, a különböző munkaigényekhez alkalmazkodva.

Előnyök:
- Idő megtakarítás: gyors és nagypontosságú melegítés
- Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
- Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

Műszaki adatok:
- Bemeneti feszültség: U1 230 V 50/60 Hz
- Bemeneti áramerősség: I1 16 A
- Maximális teljesítmény: P2max 2400 W

1.510.665 Ft bruttó
1.189.500 Ft+áfa

Alkalmazási területek:
- Autóipar
- Szerelőműhelyek/autószerelés
- Vasút és hajóipar
- Fűtés- és csőszerelés
- Általános karbantartás

1870I

018700220

20 literes száraz-nedves porszívó rozsdamentes acél tartály

SZABVÁNY TARTOZÉKOK Ø 36 mm
- 1 flexibilis gégecső ergonomikus markolattal és levegőszabályozóval
- 2 merev hosszabbító cső
- 1 1 többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 rés szívófej
- 1 papírzsák

SZŰRŐRENDSZEREK
- 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm^2 - 12 mikron névl.
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

IPX4

83.947 Ft bruttó
66.100 Ft+áfa

MŰSZAKI ADATOK
- egyfokozatú by-pass motor
- tápfeszültség: 220/240 V
- frekvencia: 50/60 Hz
- legnagyobb teljesítmény: 1200 W
- szállított levegő mennyiség: 58 l/mp
- legnagyobb szívónyomás: 190 mbar
- max. tartálykapacitás: 20 liter, rozsdamentes acélból
- zajkibocsátás: <70 dB(A)
- Kábelhossz: 5 m

Ultrahangos mosóberendezés

- A folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek és fém munkadarabok (injektor, karburátor, szelepek stb.) hatékony tisztítását
- Digitális kijelző a mosási hőmérséklet és -idő beállításához
- Általános tisztításhoz elegendő 50-60°C hőmérsékletű víz használata.
- Alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá kifejezetten ultrahangos berendezésekhez ajánlott habzásmentes mosóoldatot.
- A gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát.

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Tartálykapacitás	6 l	15 l	30 l	157 l
Leeresztőcsap	✔	✔	✔	✔
Teljesítmény	180 W	360 W	600 W	2160 W
Fűtőteljesítmény	300 W	500 W	500 W	5000 W
Hőmérséklet	80°C max	80°C max	80°C max	30÷110 °C
Mosási idő szabályozás	0-99 perc	0-99 perc	0-99 perc	0-59 perc
Gyakoriság	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Tápfeszültség	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Méretek	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Kosár méretek	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm

- **Mosási funkciók:**
  - hármas mosófunkció – lágy, normál, gáztalanítás (1895N 6-15-30)
  - standard és „sweep" funkció (1895 157)

- A mosóberendezés műanyag edényekkel, kis méretű alkatrészek mosására szolgáló kosárral, folyadékleeresztő csappal és tömlővel, valamint alátétlappal kerül szállításra (1895N 6-15-30)

1895N

		Ft
1895N 6	018950006	168.783 Ft bruttó **132.900 Ft+áfa**
1895N 15	018950015	264.033 Ft bruttó **207.900 Ft+áfa**
1895N 30	018950030	316.865 Ft bruttó **249.500 Ft+áfa**

157 l

1895 157
018950357
2.396.363 Ft bruttó
1.886.900 Ft+áfa

NEW

961N

009610030

Elektronikus videószkóp hajlékony, elforgatható szondával

167.005 Ft bruttó
131.500 Ft+áfa

- 5" TFT LCD kijelző
- SD kártyával bővíthető
- Videó- és képrögzítés
- 4 LED
- USB csatlakozó (beépített akkumulátor)
- Elforgatható szonda
- Nagy felbontás



1889N

018890220

Acél hordótartó 2 db 200 literes hordó szállítására és raktározására

210.693 Ft bruttó
165.900 Ft+áfa

- Könnyen mozgatható villástargoncával vagy raklapemelővel
- Nem rakatolható
- Epoxi porbevonattal melegen lakkozva a fokozott vegyszerállóság érdekében

3027N
HIDRAULIKUS PRÉS MOZGÓ DUGATTYÚVAL

Hidraulikus asztali prés mozgó dugattyúval

380 V

	kg		Ft
3027N 10	100	030270101	600.075 Ft bruttó **472.500 Ft+áfa**
3027N 20	130	030270102	779.653 Ft bruttó **613.900 Ft+áfa**
3027N 30	230	030270103	1.378.585 Ft bruttó **1.085.500 Ft+áfa**
3027N 50	350	030270105	2.091.563 Ft bruttó **1.646.900 Ft+áfa**
3027N 100	1100	030270110	5.980.430 Ft bruttó **4.709.000 Ft+áfa**

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Legnagyobb nyomóerő	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
2 sebességes kézi szivattyú	✔	✔	✔	✔	X
Mozgó dugattyú	✔	✔	✔	✔	✔
Hidraulikus biztonsági reteszelés túlterhelés esetén	✔	✔	✔	✔	✔
Nyomásmérő	✔	✔	✔	✔	✔
V prizma készlet	✔	✔	✔	✔	✔
Csörlő	X	X	✔	✔	✔

3025N 1,0

99 kg | 030250110

Hidraulikus daru kettős hatású pumpával

692.150 Ft bruttó
545.000 Ft+áfa

- Maximális teherbírás: 1 t
- 4 pozícióba állítható teherkar: 300-600-800-1000 kg
- UL-biztonsági szeleppel és krómozott dugattyúval
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Nylon kerekek
- Maximális emelési magasság: 2420 mm

3025N/PF

030250111

Hordóemelő

172.085 Ft bruttó
135.500 Ft+áfa

- A tartósan megbízható teljesítményt robusztus tartócsapok biztosítják
- A hosszú pofák biztonságos, stabil fogást biztosítanak a különböző hordókon

MAXIMÁLIS TEHERBÍRÁS 300 kg

Emelőheveder (kétrétegű)

8150

1 t lila emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8150 1-T1	1	30	081500010	2.400 Ft bruttó 1.890 Ft+áfa
8150 2-T1	2	30	081500020	2.908 Ft bruttó 2.290 Ft+áfa
8150 3-T1	3	30	081500030	4.064 Ft bruttó 3.200 Ft+áfa
8150 4-T1	4	30	081500040	5.271 Ft bruttó 4.150 Ft+áfa

8153

2 t zöld emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8153 1-T2	1	60	081530010	3.493 Ft bruttó 2.750 Ft+áfa
8153 2-T2	2	60	081530020	5.271 Ft bruttó 4.150 Ft+áfa
8153 3-T2	3	60	081530030	6.858 Ft bruttó 5.400 Ft+áfa
8153 4-T2	4	60	081530040	8.954 Ft bruttó 7.050 Ft+áfa

8156

3 t sárga emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8156 2-T3	2	90	081560020	7.684 Ft bruttó 6.050 Ft+áfa
8156 3-T3	3	90	081560030	11.113 Ft bruttó 8.750 Ft+áfa
8156 4-T3	4	90	081560040	13.462 Ft bruttó 10.600 Ft+áfa
8156 6-T3	6	90	081560060	18.479 Ft bruttó 14.550 Ft+áfa

8181 6/B4

4 darab 8181 racsnis rögzítőheveder táskában, 6 m nagy szakítószilárdságú poliészter szalag, egyhorgos

081810916

23.241 Ft bruttó
18.300 Ft+áfa

L m	LC kg
6	1000

EN 12195-2

8182 8,5/B2

2 darab 8182 racsnis rögzítőheveder táskában, 8,5 m nagy szakítószilárdságú poliészter szalag, egyhorgos

081821885

20.384 Ft bruttó
16.050 Ft+áfa

L m	LC kg
8,5	2000

EN 12195-2

8188R 3,6/S2

Racsnis rögzítőheveder automatikus behúzható szalag

081881036

14.796 Ft bruttó
11.650 Ft+áfa

L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80

EN 12195-2

GYORSKIOLDÓS MEGOLDÁS, AUTOMATIKUS CSÉVÉLÉS:
A HEVEDER MINDIG HASZNÁLATRA KÉSZ, A VÉDELME PEDIG MINDIG BIZTOSÍTOTT

NEW

LÁNCOS RÖGZÍTŐ EMELŐHEVEDEREK

- Biztonsági együttható: 4
- Emelőlánc azonosító
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Műszaki termékspecifikáció

2 KAROS

WLL ton	L m	Ø	biztonsági fok	KÖZELÍTŐ horog	KÖZELÍTŐ horog Ft	ÖNZÁRÓ horog	ÖNZÁRÓ horog Ft
1,6	1	6	G8	080970001	43.625 Ft bruttó 34.350 Ft+áfa	080970201	53.912 Ft bruttó 42.450 Ft+áfa
1,6	2	6	G8	080970002	51.753 Ft bruttó 40.750 Ft+áfa	080970202	62.357 Ft bruttó 49.100 Ft+áfa
1,6	3	6	G8	080970003	64.516 Ft bruttó 50.800 Ft+áfa	080970203	75.565 Ft bruttó 59.500 Ft+áfa
1,6	4	6	G8	080970004	76.581 Ft bruttó 60.300 Ft+áfa	080970204	89.281 Ft bruttó 70.300 Ft+áfa
2	1	6	G10	080971001	57.087 Ft bruttó 44.950 Ft+áfa	080971201	70.231 Ft bruttó 55.300 Ft+áfa
2	2	6	G10	080971002	68.199 Ft bruttó 53.700 Ft+áfa	080971202	81.407 Ft bruttó 64.100 Ft+áfa
2	3	6	G10	080971003	85.090 Ft bruttó 67.000 Ft+áfa	080971203	98.298 Ft bruttó 77.400 Ft+áfa
2	4	6	G10	080971004	100.330 Ft bruttó 79.000 Ft+áfa	080971204	115.697 Ft bruttó 91.100 Ft+áfa
3,5	1	8	G10	080971041	74.549 Ft bruttó 58.700 Ft+áfa	080971241	91.948 Ft bruttó 72.400 Ft+áfa
3,5	2	8	G10	080971042	96.139 Ft bruttó 75.700 Ft+áfa	080971242	112.776 Ft bruttó 88.800 Ft+áfa
3,5	3	8	G10	080971043	118.872 Ft bruttó 93.600 Ft+áfa	080971243	137.033 Ft bruttó 107.900 Ft+áfa
3,5	4	8	G10	080971044	142.113 Ft bruttó 111.900 Ft+áfa	080971244	158.115 Ft bruttó 124.500 Ft+áfa
4,25	1	10	G8	080970051	87.122 Ft bruttó 68.600 Ft+áfa	080970251	105.156 Ft bruttó 82.800 Ft+áfa
4,25	2	10	G8	080970052	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa	080970252	131.953 Ft bruttó 103.900 Ft+áfa
4,25	3	10	G8	080970053	134.493 Ft bruttó 105.900 Ft+áfa	080970253	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa
4,25	4	10	G8	080970054	161.163 Ft bruttó 126.900 Ft+áfa	080970254	184.785 Ft bruttó 145.500 Ft+áfa

A képek illusztrációk. Kérjük, olvassa el az adattáblát.

4 KAROS

WLL ton	L m	Ø	biztonsági fok	KÖZELÍTŐ horog	KÖZELÍTŐ horog Ft	ÖNZÁRÓ horog	ÖNZÁRÓ horog Ft
2,36	1	6	G8	080980001	90.932 Ft bruttó 71.600 Ft+áfa	080980201	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa
2,36	2	6	G8	080980002	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa	080980202	134.493 Ft bruttó 105.900 Ft+áfa
2,36	3	6	G8	080980003	131.953 Ft bruttó 103.900 Ft+áfa	080980203	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa
2,36	4	6	G8	080980004	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa	080980204	177.165 Ft bruttó 139.500 Ft+áfa
3	1	6	G10	080981001	115.697 Ft bruttó 91.100 Ft+áfa	080981201	142.113 Ft bruttó 111.900 Ft+áfa
3	2	6	G10	080981002	142.113 Ft bruttó 111.900 Ft+áfa	080981202	173.863 Ft bruttó 136.900 Ft+áfa
3	3	6	G10	080981003	168.783 Ft bruttó 132.900 Ft+áfa	080981203	195.580 Ft bruttó 154.000 Ft+áfa
3	4	6	G10	080981004	198.755 Ft bruttó 156.500 Ft+áfa	080981204	229.743 Ft bruttó 180.900 Ft+áfa
4,25	1	8	G8	080980041	118.872 Ft bruttó 93.600 Ft+áfa	080980241	151.003 Ft bruttó 118.900 Ft+áfa
4,25	2	8	G8	080980042	147.193 Ft bruttó 115.900 Ft+áfa	080980242	177.165 Ft bruttó 139.500 Ft+áfa
4,25	3	8	G8	080980043	182.753 Ft bruttó 143.900 Ft+áfa	080980243	210.693 Ft bruttó 165.900 Ft+áfa
4,25	4	8	G8	080980044	221.615 Ft bruttó 174.500 Ft+áfa	080980244	248.920 Ft bruttó 196.000 Ft+áfa
5,3	1	8	G10	080981041	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa	080981241	195.453 Ft bruttó 153.900 Ft+áfa
5,3	2	8	G10	080981042	195.453 Ft bruttó 153.900 Ft+áfa	080981242	229.743 Ft bruttó 180.900 Ft+áfa
5,3	3	8	G10	080981043	237.363 Ft bruttó 186.900 Ft+áfa	080981243	272.415 Ft bruttó 214.500 Ft+áfa
5,3	4	8	G10	080981044	290.195 Ft bruttó 228.500 Ft+áfa	080981244	324.993 Ft bruttó 255.900 Ft+áfa

A képek illusztrációk. Kérjük, olvassa el az adattáblát.

8143

Kézi láncos emelő

- Az EN13157 szabványnak megfelelő, első osztályú anyagokból készült professzionális emelő
- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése

TÜV TANÚSÍTVÁNY
EN 13157

	WLL t	L m	kg		Ft
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	73.914 Ft bruttó **58.200 Ft+áfa**
8143 1T	1	3	11,7	081430010	86.614 Ft bruttó **68.200 Ft+áfa**
8143 2T	2	3	19,5	081430020	126.238 Ft bruttó **99.400 Ft+áfa**
8143 3T	3	3	19,5	081430030	156.083 Ft bruttó **122.900 Ft+áfa**

8146

Karos láncos emelő

- Az EN13157 szabványnak megfelelő, könnyen telepíthető és használható professzionális emelő.
- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése, mozgatása és rögzítése.
- Fix ponthoz vagy mobileszközökhöz is rögzíthető.

TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

TÜV TANÚSÍTVÁNY
EN 13157

	WLL t	L m	kg		Ft
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	89.281 Ft bruttó **70.300 Ft+áfa**
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	126.746 Ft bruttó **99.800 Ft+áfa**

8146C

Kompakt karos láncos emelő

	WLL t	L m	kg		Ft
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	82.423 Ft bruttó **64.900 Ft+áfa**

8145VX

Kézi, láncos emelő, kompakt

Műszaki adatok:
- Biztonsági együttható: 4
- Sorozatszámot tartalmazó azonosító címke

Tanúsítványok:
- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

NAGY TEHERBÍRÁSÚ
NAGYON KÖNNYŰ



TÜV TANÚSÍTVÁNY * 8145VX 500 kg
EN 13157

	WLL kg	L m	kg		Ft
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	90.297 Ft bruttó **71.100 Ft+áfa**
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	105.156 Ft bruttó **82.800 Ft+áfa**

NEW

8149B

Emelőlánc táska szövetből, fekete

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
	3	3
8149B 14,5x45	3	6
	5	3/6
	10	3

	FxC mm		Ft
8149B 12X35	120x350	081490612	10.478 Ft bruttó **8.250 Ft+áfa**
8149B 14,5X45	145x450	081490614	12.700 Ft bruttó **10.000 Ft+áfa**

NEW

8147S

Haladómű kézi gerendafogókhoz

Biztonságos rögzítési pontot hoz létre, így alkalmas csörlők tartógerendákon (pl. INP, IPB, IPE, HEA, HEB) való rögzítésére és vízszintes mozgatására.

EN 13157

Műszaki adatok:
- Biztonsági együttható: 4
- Azonosító címke

Tanúsítványok:
- Gyártói tanúsítvány
- CE Megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció



	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		Ft
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	59.182 Ft bruttó **46.600 Ft+áfa**
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	76.073 Ft bruttó **59.900 Ft+áfa**
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	96.647 Ft bruttó **76.100 Ft+áfa**

8148

Kézi csörlő, alumíniumötvözet test, csörlőkarral, drótkötéllel és horoggal szállítva

EN 13155



- Biztonsági együttható: 4:1
- Sorozatszám azonosító tábla

TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanús ítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		Ft
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	131.445 Ft bruttó **103.500 Ft+áfa**
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	203.835 Ft bruttó **160.500 Ft+áfa**
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	340.995 Ft bruttó **268.500 Ft+áfa**

8135

Acéllemez megfogó csuklós fülescsavarral

EN 13155

MŰSZAKI ADATOK
- Biztonsági együttható: 3
- Sorozatszám azonosító tábla

TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanús ítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció



	max WLL t	A mm	kg		Ft
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	45.466 Ft bruttó **35.800 Ft+áfa**
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	62.357 Ft bruttó **49.100 Ft+áfa**
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	91.440 Ft bruttó **72.000 Ft+áfa**
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	155.575 Ft bruttó **122.500 Ft+áfa**
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	219.583 Ft bruttó **172.900 Ft+áfa**

max WLL (t)	Méretek mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg | 019270008

1/2" Irányváltós csavarbehajtó

115.697 Ft bruttó
91.100 Ft+áfa

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott, felhasználóbarát modell
- Egyszerű irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgészcsillapító markolat



1750 Nm

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	7.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	**1750**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M24⬢36 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M20⬢30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	290

1927P/K3

4 kg | 019270118

Irányváltós csavarbehajtó, 3 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa

◎ **720LC** 17-19-21 mm

1/2"

350x305x86 mm

1927XM

1,3 kg | 019270030

1/2" Kompakt irányváltós csavarbehajtó

88.265 Ft bruttó
69.500 Ft+áfa

- Egykalapácsos ütőmechanizmus
- Hihetetlenül kompakt és erőteljes
- Egy kézzel kezelhető nyomógombos irányváltó vezérlés
- Három eltérő csavarbehajtó teljesítmény
- Levegő elvezetés a markolaton keresztül
- Horog a kiegyensúlyozóhoz



Üresjárati fordulatszám	ford./perc	10.000
Ütőmechanizmus		Szimpla
Legnagyobb nyomaték	Nm	**770**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	122

1927XM/K5

2,8 kg | 019270129

Kompakt irányváltós csavarbehajtó, 5 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben

105.156 Ft bruttó
82.800 Ft+áfa

◎ **720** 17-19-21-22-24 mm

1/2"

307x206x86 mm

1927C

2,4 kg | 019270006

1/2" Irányváltós ütvecsavarbehajtó kompozit házzal

76.581 Ft bruttó
60.300 Ft+áfa

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott felhasználóbarát modell
- Irányváltó kar
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Vibrációcsökkentő markolat



Üresjárati fordulatszám	ford./perc	9.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	**950**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	125

A FORRADALMI ÜTVECSAVARBEHAJTÓ AMELY NEM IGÉNYEL KENÉST

A Beta Utensili által tervezett, fejlesztett és gyártott 1927OLS ütvecsavarbehajtó az OLAJ NÉLKÜLI rendszerre épül, amely a pneumatikus szerszámiparban új innovációnak számít.

ENGINEERED by Beta

Ennek köszönhetően az ütvecsavarbehajtó rendszeres kenés nélkül is folyamatosan használható, ami hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt biztosít.

1927OLS

2,5 kg | 019270010

1/2" OLAJ NÉLKÜLI irányváltós ütvecsavarbehajtó, alumíniumötvözet test

232.283 Ft bruttó
182.900 Ft+áfa

- Nem igényel kenést
- Dupla ütőmechanizmus

1. **Kiegyensúlyozott,** nagy teljesítményű, páratlanul hosszú élettartamú modell
2. **3-fokozatú csavarbehajtás**
3. **Vibrációmentes markolat**
4. Levegőelvezetés a markolaton keresztül

Üresjárati fordulatszám	8.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1.750 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M24⬣36 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M20⬣30 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegő fogyasztás	198 l/perc
Súly	2,5 kg

SZABADALMI OLTALOM BEJEGYZÉSE FOLYAMATBAN

A kiemelkedő, 1750 Nm nyomatékának köszönhetően az OLAJ NÉLKÜLI ütvecsavarbehajtó minden alkalmazáshoz ideális választás.

NÉGYSZER HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT EGY HAGYOMÁNYOS ÜTVECSAVARBEHAJTÓNÁL

4X LIFE CYCLES

Ezek a jellemzők együtt kiváló költség/haszon arányt biztosítanak az OLAJ NÉLKÜLI ütvecsavarbehajtónak, ami hosszú távon jelentős megtakarítást eredményez.

1927E

2,4 kg | 019270005

1/2" Irányváltós ütvecsavarbehajtó kompozit házzal

- Dupla ütőmechanizmus
- Irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat



46.482 Ft bruttó
36.600 Ft+áfa

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	7.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	**750**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M22●36 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M18●30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	140

1928P/K1

3,7 kg | 019280091

3/4" Irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

- Dupla ütőmechanizmus
- Robosztus, kompakt modell
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat



Üresjárati fordulatszám	ford./perc	5.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	**2100**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M30●46 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M27●41 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	221

2100 Nm
KOMPAKT, NAGY FORGATÓNYOMATÉK

327.533 Ft bruttó
257.900 Ft+áfa

AZ ÁR TARTALMAZZA

Beta 728/C10: *10 db 3/4"-os gépi dugókulcs fémdobozban.*
Nettó akciós ára: ***91.100 Ft***

728 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

NEW

1928XM

2,9 kg | 019280030

3/4" Irányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül

1600 Nm
KOMPAKT, NAGY FORGATÓNYOMATÉK



203.835 Ft bruttó
160.500 Ft+áfa

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	4.800
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	**1600**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	175

1930PA

9,6 kg | 019300032

1" Irányváltós ütvecsavarbehajtó

417.830 Ft bruttó
329.000 Ft+áfa

- Dupla ütőmechanizmus
- Oldalfogantyú
- Irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	3.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	**2445**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M36●55 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M30●46 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	350

1922P3

1,5 kg | 019220013

1/2" Csúszókalapácsos irányváltós racsni

147.193 Ft bruttó
115.900 Ft+áfa

- Impulzív "rocking dog" mechanizmus kettős kalapáccsal
- Könnyű meghúzás: a csúszókalapácsos rendszer meggátolja a csukló csavarodását a becsavarás végén, és csökkenti a műveleti időt
- Kompakt és erős:az elérhető legnagyobb nyomaték jelentősen meghaladja a hagyományos racsnikkal elérhető értéket
- Ergonomikus gumi markolat

136 Nm **MAGAS NYOMATÉKÉRTÉKEK A CSUKLÓ VISSZALÖKÉSE NÉLKÜL**

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	600
Legnagyobb nyomaték	Nm	**136**
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M12●18 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M10●16 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	113

720/C24

007200904

1/2" 24 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban

124.206 Ft bruttó
97.800 Ft+áfa

420x185x60 mm

	720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1/2" 8 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban

53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa

5-6-8-10-12 14-17-19 mm

270x120x45 mm

720LC/C3

007200653

1/2" 3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel, műanyag dobozban

14.034 Ft bruttó
11.050 Ft+áfa

17-19-21 mm

148x132x44 mm

720/C12

007200912

1/2" 12 darabos gépi dugókulcs készlet, fém dobozban

65.024 Ft bruttó
51.200 Ft+áfa

10-11-12-13-14-17-19 22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

1933

380 g | 019330001

Egykezes egyenes rúdcsiszoló

49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	25.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,20
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	230



1933IH

800 g | 019330006

Nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

77.089 Ft bruttó
60.700 Ft+áfa

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	370



1933L

670 g | 019330015

Egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

62.865 Ft bruttó
49.500 Ft+áfa

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

Üresjárati fordulatszám	ford./perc	25.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,20
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	370



1944N

2,7 kg | 019440002

Tűs revétlenítő

134.493 Ft bruttó
105.900 Ft+áfa

- Alkalmas rozsda, festék és hegesztési salak eltávolítására fémes felületekről
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- 19 tűvel szállítjuk (Ø 3 mm)

Percenkénti ütésszám	3800
Dugattyú löket	33 mm
Tűszám	19 (Ø 3 mm)
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	85 l/perc

1936

Sarokcsiszoló

- Kompakt, jól kezelhető modell
- "Air Governor" a legnagyobb sebesség automatikus kontrollja
- Jobbos/balos
- A meghajtó tengely rögzítése "Spindle Lock"
- Tartozék a tárcsa gyors cseréjéhez
- Különböző pozícióba gyorsan állítható védőtárcsa
- Levegőelvezetés hátul



		kg	Ft
1936/4A	019360024	1,8	153.035 Ft bruttó **120.500 Ft+áfa**
1936/5A	019360025	1,9	153.035 Ft bruttó **120.500 Ft+áfa**

		1936/4A	1936/5A
Üresjárati fordulatszám	ford./perc	11.000	10.000
Tányérméret	mm	**115**	**125**
Motorteljesítmény	kW	0,66	0,66
Felfogóméret	M	14	14
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	390	390

1946

1,5 kg | 019460001

70.739 Ft bruttó
55.700 Ft+áfa

Levegős popszegecshúzó

- Könnyű, felhasználóbarát modell
- Cserélhető Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm betéttel, szöggyűjtővel és egyensúlyozó szemmel szállítva



Anyag/Popszegecs	2,4	3,2	4	4,8
Réz	✔	✔	✔	✔
Aluminium	✔	✔	✔	✔
Acél	✔	✔	✔	
Nemesacél	✔	✔	✔	

Húzóerő	8.000 N
Lökethossz	14 mm
Legnagyobb szegecs átmérő	Ø aluminium 4,8 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Belső tömlő Ø	6 mm
Levegőfelhasználás	1,2 l/ciklus

1946C 7,8

1,8 kg | 019460008

299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa

Szegecshúzó automatikus beszívással

- 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecsekkel történő használatra
- Hegyes kúpcsőr
- Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, kompozit anyagból készült markolattal
- Szártartó tartállyal és kenőtűvel



Anyag/Popszegecs	4,8	5,6	6,4	7,8
Réz	✔	✔	✔	✔
Aluminium	✔	✔	✔	✔
Acél	✔	✔	✔	✔
Nemesacél	✔	✔	✔	✔

Húzóerő	16.900 N
Lökethossz	22,5 mm
Legnagyobb szegecs átmérő	Ø aluminium 7,8 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Belső tömlő Ø	10 mm
Levegőfelhasználás	4,9 l/ciklus

1949F2

019490028

6.083 Ft bruttó
4.790 Ft+áfa

Lefúvató pisztoly

- Csúcsminőségű, ütésálló és karcmentes, hőszigetelt üvegszálas anyagból
- A speciálisan kialakított szelep és kar lehetővé teszi a levegőmennyiség optimális, folyamatos szabályozását
- Műanyag védőkupak biztosítja a használaton kívüli védelmet

Sárgaréz betét	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	4-8
Maximális üzemi nyomás	bar	12
Üzemeltetési hőmérséklet	°C	-20÷70

1948

019480001

98.298 Ft bruttó
77.400 Ft+áfa

Gravírozó

- A wolframkarbid hegy lehetővé teszi az acél, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, kő és kerámia gravírozását

Ütésszám/perc	3.500 ÷ 3.800
Max. keménység	60 HRC
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás	50 l/perc
Súly	150 g

RENEGADE
MUNKAVÉDELMI CIPŐ TERMÉKCSALÁD

A Renegade tervezése során az abszolút biztonságot és stílust tartottuk szem előtt

A hat, egyedi színű és anyagú modellből álló termékcsalád tökéletesen megfelel azoknak, akik bármilyen munkakörnyezetben ki szeretnének tűnni. A Renegade kialakítása a legújabb generációs sportcipőket idézi, a kiemelkedő alátámasztást és csillapítást nyújtó talp pedig egész nap kényelmes viseletet biztosít.

A MERÉSZ, SZOKATLAN STÍLUSÚ, Renegade ideális választás a modern szakemberek számára.

1. **INNOVATÍV DESIGN**
2. **JÓL SZELLŐZŐ**
3. **EVA TALPRÉSZ NAGY ELLENÁLLÁSÚ NITRIL GUMITALPPAL**
4. A széles, **11-es méretű** fejrész sima és kényelmes járást biztosít anélkül, hogy összenyomná a lábat
5. **GYORSFŰZŐS CIPŐ**
   A 7340VA modell a Beta első gyorsfűzős kialakítású cipője
6. **FÉMMENTES,**
   kompozitszálas, áthatolásbiztos talpbetét

A RENEGADE TERMÉKCSALÁD MODELLEINEK ESETÉBEN A VÉDELMI FUNKCIÓ MAGÁVAL RAGADÓ, MODERN MEGJELENÉSSEL PÁROSUL

METAL FREE | EN ISO 20345 2022 | CE

7340VA

495 g

RENEGADE jól szellőző mesh szövet cipő ATOP gyorsfűzővel

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

S1PS FO SR HRO

Méretek: 37 - 48
073400**537** - 073400**548**

RENEGADE

7340G

495 g

RENEGADE jól szellőző mesh szövet cipő hagyományos fűzővel

48.374 Ft bruttó
38.090 Ft+áfa

S1PS FO SR HRO

Méretek: 37 - 48
073400**637** - 073400**648**

7341V

495 g

RENEGADE ellenálló, szellőző szőtt vászoncipő zöld betétekkel

49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa

S1PS FO SR HRO

Méretek: 37 - 48
073410**537** - 073410**548**

7341Y

495 g

RENEGADE ellenálló, szellőző szőtt vászoncipő sárga betétekkel

49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa

S1PS FO SR HRO

Méretek: 37 - 48
073410**637** - 073410**648**

7342N

500 g

RENEGADE mikroszálas cipő, vízlepergető

53.912 Ft bruttó
42.450 Ft+áfa

S3S FO SR HRO

Méretek: 37 - 48
073420**537** - 073420**548**

7343N

510 g

RENEGADE mikroszálas bokacipő, vízlepergető

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

S3S FO SR HRO

Méretek: 37 - 48
073430**537** - 073430**548**

FitEvolution

HÉT, EGYEDI TERVEZÉSŰ MODELL SZÁMOS SZÍNBEN ÉS ANYAGBÓL – MESH SZÖVETTŐL MIKROSZÁLASIG – A LEGIGÉNYESEBB FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

SZABADALMAZTATOTT RENDSZER FIT4YOU

Több év alapos kutatást és tervezést követően hoztuk létre a FIT 4 YOU szabadalmaztatott rendszert.

Az áthatolásbiztos betét gyártásánál alkalmazott korszerű eljárás lehetővé teszi három különböző szilárdságú ETPU betét kombinálását, amelyek összességében három kényelmi szintet képviselve minden felhasználó igényeit kielégítik

ETPU BETÉTEK

Az ETPU csillapító- és energiaelnyelő hatása miatt a FIT 4 YOU rendszer központi eleme. A három különböző szilárdságú és színű betétnek köszönhetően testsúly, magasság és egyéni igények alapján választható ki a megfelelő alátámasztás és lágyság/keménység. Az úttörő technológia mozgás és állás közben is optimális kényelmet biztosít, csökkentve az ízületi igénybevételt és fáradást.

** A készlet erejéig!*

A 3 KÜLÖNBÖZŐ SZILÁRDSÁGÚ ÉS SZÍNŰ ETPU BETÉTBŐL ÁLLÓ, SZABADALMAZTATOTT FIT 4 YOU RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A CIPŐK MAGASSÁG, TESTSÚLY ÉS AZ EGYÉNI HASZNÁLAT SZERINT SZEMÉLYRE SZABHATÓAK.

ESD · 11 · METAL FREE · EN ISO 20345 2022 · CE

- Kompozit orrvédő
- Átszúródás ellen védő kerámia bevonatos kompozitszál talpbetét
- 3 rétegű, csillapító ETPU betét
- Sarok alátámasztás és hagyományos fűzés
- Kétrétegű poliuretán talp

7272V

550 g

FitEvolution szőtt vászon cipő, ellenálló és jól szellőző

50.483 Ft bruttó
39.750 Ft+áfa

S1 PS FO SR ESD

Méretek: 37 - 48
072720**137** - 072720**148**

FitEvolution

** A készlet erejéig!*

7270Y

550 g

FitEvolution jól szellőző, mesh szövetcipő

50.483 Ft bruttó
39.750 Ft+áfa

S1 PS FO SR ESD

Méretek: 37 - 48
072700**137** - 072700**148**

7271V

550 g

FitEvolution perforált, hasítottbőr cipő

50.483 Ft bruttó
39.750 Ft+áfa

S1 PS FO SR ESD

Méretek: 37 - 48
072710**137** - 072710**148**

7273G

590 g

FitEvolution nubuk, vízlepergető cipő

51.753 Ft bruttó
40.750 Ft+áfa

S3 S FO SR ESD

Méretek: 37 - 48
072730**137** - 072730**148**

7274G

650 g

FitEvolution nubuk, vízlepergető bokacipő

53.912 Ft bruttó
42.450 Ft+áfa

S3 S FO SR ESD

Méretek: 37 - 48
072740**237** - 072740**248**

7275N

590 g

FitEvolution nubuk, mikroszálas cipő, vízlepergető

51.753 Ft bruttó
40.750 Ft+áfa

S3 S FO SR ESD

Méretek: 37 - 48
072750**237** - 072750**248**

7276N

650 g

FitEvolution nubuk, mikroszálas bokacipő, vízlepergető

53.912 Ft bruttó
42.450 Ft+áfa

S3 S FO SR ESD

Méretek: 37 - 48
072760**237** - 072760**248**

Beta O-Gravity

- Nagy ellenállású nitril gumitalp
- Sarok stabilitását segítő alátámasztás
- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

7352B

450 g

0-Gravity jól szellőző mesh szövet cipő, TPU betétekkel

45.466 Ft bruttó
35.800 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S1PL FO SR HRO

Méretek: 38 - 48
073520**138** - 073520**148**

7352G

450 g

0-Gravity ultrakönnyű, jól szellőző mesh szövetcipő

46.990 Ft bruttó
37.000 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S1P HRO SRC ESD

Méretek: 38 - 48
073520**338** - 073520**348**

7354N

460 g

0-Gravity cipő vízlepergető hálós anyagból

46.990 Ft bruttó
37.000 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3L FO SR HRO

Méretek: 38 - 48
073540**038** - 073540**048**

7372B

450 g

0-Gravity ultrakönnyű, ellenálló, kiválóan szellőző szőtt vászoncipő

47.562 Ft bruttó
37.450 Ft+áfa

EN ISO 20345 2011

S1P HRO SRC

Méretek: 38 - 46
073720**038** - 073720**046**

7356G

460 g

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető mikroszálas cipő

48.374 Ft bruttó
38.090 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3L FO SR HRO

Méretek: 38 - 48
073560**038** - 073560**048**

7357G

480 g

Ultra-könnyű 0-Gravity bokacipő, vízálló mikroszálas szövettel

52.565 Ft bruttó
41.390 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3L FO SR HRO

Méretek: 38 - 48
073570**038** - 073570**048**

ACTIVE

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

7316NG

510 g

Jól szellőző hálós hasítottbőr cipő, a sarok stabilitását segítő alátámasztással

28.816 Ft bruttó
22.690 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S1PL FO SR ESD

Méretek: 35 - 48
073160**635** - 073160**648**

7317NA

550 g

Perforált hasítottbőr cipő, a sarokrésznél mikroszálas erősítéssel

25.641 Ft bruttó
20.190 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S1PL FO SR

Méretek: 35 - 48
073170**135** - 073170**148**

7320NA

550 g

Vízálló nubuk cipő, kopásgátló erősítéssel az orr részen

26.734 Ft bruttó
21.050 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3L FO SR

Méretek: 35 - 48
073200**535** - 073200**548**

7321NA

570 g

Vízálló nubuk cipő, gyorskioldással és kopásgátló erősítéssel az orr részen

28.004 Ft bruttó
22.050 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

GYORSKIOLDÁSSAL

S3L FO SR

Méretek: 35 - 48
073210**535** - 073210**548**

7322SA

570 g

Magas kopásállóságú szövetcipő

29.020 Ft bruttó
22.850 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3L FO SR

Méretek: 35 - 48
073220**435** - 073220**448**

7323SA

580 g

Magas kopásállóságú szövet bokacipő, gyorskioldással és sarok stabilitását segítő alátámasztással

28.816 Ft bruttó
22.690 Ft+áfa

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

GYORSKIOLDÁSSAL

S3L FO SR RS

Méretek: 35 - 48
073230**435** - 073230**448**

BASIC

EN ISO 20345 2022

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp acélból

7241NC

BASIC bőr munkavédelmi cipő, vízlepergető

14.796 Ft bruttó
11.650 Ft+áfa

S3 FO SR

Méretek: 35 - 48
072411**635** - 072411**648**

7243NC

BASIC bőr munkavédelmi cipő, vízlepergető

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

GYORSKIOLDÁSSAL

S3 FO SR RS

Méretek: 35 - 48
072431**635** - 072431**648**

7246NB

BASIC perforált, hasítottbőr cipő

14.288 Ft bruttó
11.250 Ft+áfa

S1P FO SR

Méretek: 35 - 48
072461**635** - 072461**648**

7248NB

BASIC hasítottbőr cipő

15.304 Ft bruttó
12.050 Ft+áfa

GYORSKIOLDÁSSAL

S1P FO SR RS

Méretek: 35 - 48
072481**635** - 072481**648**

7245NB

BASIC bőr munkavédelmi cipő, vízlepergető, első védőnyelvvel

16.878 Ft bruttó
13.290 Ft+áfa

GYORSKIOLDÁSSAL

S3 FO SR RS

Méretek: 35 - 48
072451**635** - 072451**648**

HEAVY DUTY

EN ISO 20345 2011

7293HM

Faggyúzott full-grain bőrcipő nagyteljesítményű VIBRAM® talpfelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédővel

58.674 Ft bruttó
46.200 Ft+áfa

S3 HRO HI SRC

Méretek: 39 - 48
072930**639** - 072930**648**

NEW BASIC PLUS

11 | METAL FREE | EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | CE

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

7202BP

BASIC PLUS bőrcipő, vízlepergető

19.291 Ft bruttó
15.190 Ft+áfa

S3S FO SR

Méretek: 35 - 48
072020**635** - 072020**648**

7203BP

BASIC PLUS bőr bokacipő, sima felületű, vízlepergető, gyorskioldással

21.400 Ft bruttó
16.850 Ft+áfa

GYORSKIOLDÁSSAL

S3S FO SR RS

Méretek: 35 - 48
072030**635** - 072030**648**

7200BP

BASIC PLUS hasítottbőr cipő mesh betéttel

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa

S1PS FO SR

Méretek: 35 - 48
072000**635** - 072000**648**

7204BP

BASIC PLUS bőr bokacipő, sima felületű, vízlepergető, első védőnyelvvel

27.242 Ft bruttó
21.450 Ft+áfa

GYORSKIOLDÁSSAL

S3S FO SR HRO RS

Méretek: 35 - 48
072040**635** - 072040**648**

7294HM

Mérsékelten vízálló, faggyúzott full-grain bőr félcipő nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédővel

64.516 Ft bruttó
50.800 Ft+áfa

S3 HRO HI SRC | vibram

Méretek: 39 - 48
072940**639** - 072940**648**

7294HMC

Mérsékelten vízálló, faggyúzott full-grain bőr bokacipő nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédővel

70.739 Ft bruttó
55.700 Ft+áfa

Tepor membránnal, vízhatlan, szélálló, és rendkívül légáteresztő

vibram

S3 HRO HI CI WR SRC | -20°C

Méretek: 39 - 48
072940**739** - 072940**748**

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE

7569NG

Munkadzseki,
kivehető belső mellénnyel

55.499 Ft bruttó
43.700 Ft+áfa

- Három az egyben dzseki, vízálló, a külső anyaga 100% poliészter vízálló, szélálló, szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 3 000 mvp),
- A belső mellény anyaga 100% nylon - 100% poliészter vattázással, 100 g/m², levehető kapucnival
- **Fekete**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

Sokzsebes elasztikus
munkanadrág

26.416 Ft bruttó
20.800 Ft+áfa

- 90% poliészter, 10% spandex, 240 g/m²
- Térdvédőzsebek, megerősített zsebek és lábszár rész, gumírozott derékrész
- **Antracitszürke/fekete**
- Slim fit

STRETCH COMFORT

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006

7563N

Rácsos mikropolár pulóver rövid cipzárral, fekete

17.463 Ft bruttó
13.750 Ft+áfa

- 100% poliészter, 180 g/m²
- Gumírozott csukló- és derékrész
- **Fekete**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N

Szellőző elasztikus polárdzseki, sokzsebes, fekete

21.400 Ft bruttó
16.850 Ft+áfa

- 100% poliészter, 250 g/m²
- Elasztikus csukló- és derékrész
- **Fekete**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG

Hosszú ujjú felső, hosszú cipzáras

21.400 Ft bruttó
16.850 Ft+áfa

- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Gumírozott csukló- és derékrész
- **Fekete**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG

Kapucnis felső, hosszú cipzáras

22.670 Ft bruttó
17.850 Ft+áfa

- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Gumírozott csukló- és derékrész
- **Fekete**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

AZ ÚJ MUNKARUHÁZATI TERMÉKCSALÁD, AMELY A GRAFÉN KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGAIT HIVATOTT A LEHETŐ LEGJOBBAN MEGTESTESÍTENI

A grafén anyagot tartalmazó termékeink a következő jellemzőkkel büszkélkedhetnek:

- **Hővezető képesség:** a grafén kiváló hővezető képességgel rendelkezik, ami segít a testhőmérséklet szabályozásában.
- **Nagy szilárdság és tartósság:** a grafén rendkívüli szilárdságáról híres, sokkal erősebb, mint az acél. Ezáltal a grafénnel erősített szövetek rendkívül tartósak, képesek ellenállni a kopásnak.
- **Könnyű súly:** erőssége ellenére a grafén nagyon könnyű. A grafénnel készült ruházat könnyű és kényelmes viseletet biztosít.
- **Antibakteriális tulajdonságok:** a grafén természetes antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, így a belőle készült ruházat ellenáll a baktériumoknak és a szagoknak.
- **Vízálló:** a grafénszövetek vízállóvá alakíthatók, így védelmet nyújtanak az eső és a kiömlő folyadékok ellen.

7647GG

Softshell munkamellény

23.228 Ft bruttó
18.290 Ft+áfa

- Külső: 96% poliészter, 4% spandex, 280 g/m²; belső: 100% poliészter, grafénnal
- **Szürke/fekete**
- Hőmegtartó, víztaszító és jól szellőző

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

Stretch felső, hosszú ujjú, grafénnal

21.654 Ft bruttó
17.050 Ft+áfa

- 60% pamut, 40% poliészter grafénnal
- **Szürke**
- Hőszabályozó, szellőző, könnyen kezelhető

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

Sokzsebes, elasztikus munkanadrág

29.020 Ft bruttó
22.850 Ft+áfa

- 90% nejlon, grafénnal, 10% spandex, 250 g/m², 600D Oxford poliészterrel erősített
- Hőmegtartó, víztaszító és jól szellőző
- Slim fit
- **Szürke**

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

Munkadzseki grafén béléssel, 80 g/m²

31.687 Ft bruttó
24.950 Ft+áfa

- Elöl és hátul: 100% 75D poliészter
- Oldalak és ujjak: 96% poliészter, 4% spandex
- Hőszabályozó, vízálló, szélálló és szellőző (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 5 000 mvp)
- **Szürke/fekete**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790**010**	076790**011**	076790**012**	076790**013**	076790**014**	076790**015**	076790**016**

7648GG

Softshell munkadzseki

40.132 Ft bruttó
31.600 Ft+áfa

- 96% poliészter, 4% spandex, 310 g/m²
- Belső: kétrétegű polár - 100% poliészter grafénnal
- Levehető kapucnival
- Hőmegtartó, vízálló, szélálló és jól szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 5 000 mvp)
- **Szürke/fekete**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480**010**	076480**011**	076480**012**	076480**013**	076480**014**	076480**015**	076480**016**

7997GN

Stretch felső, hosszú ujjú, grafénnal

12.700 Ft bruttó
10.000 Ft+áfa

- Stretch aláöltöző (felső) 70% poliamid, 28% poliészter grafénnal, 2% elasztán, 230 g/m²
- **Fekete, szürke betétekkel**
- Hőszabályozó, szellőző

	XS - S | 46 - 48	M - L | 50 - 52	XL - 2XL | 54 - 56
	079970**000**	079970**002**	079970**004**

7998GN

Stretch alsó nadrág grafénnal

10.033 Ft bruttó
7.900 Ft+áfa

- 70% poliamid, 28% poliészter grafénnal, 2% elasztán, 230 g/m²
- **Fekete, szürke betétekkel**
- Hőszabályozó, szellőző

	XS - S | 46 - 48	M - L | 50 - 52	XL - 2XL | 54 - 56
	079980**000**	079980**002**	079980**004**

7750N

Bomber munkadzseki, sokzsebes

- 100% poliészter, 100% poliészter vattázás, 120 g/m², **fekete**

25.908 Ft bruttó
20.400 Ft+áfa

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500**000**	077500**001**	077500**002**	077500**003**	077500**004**	077500**005**	077500**006**	077500**007**

7636N

Mikropolár pulóver rövid cipzárral

- 180 g/m²
  fekete, fényvisszaverő részekkel

8.382 Ft bruttó
6.600 Ft+áfa

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076360**500**	076360**501**	076360**502**	076360**503**	076360**504**	076360**505**	076360**506**

7850G

Cargo munkanadrág

- 100% pamut, 240 g/m²
- **Szürke, fluoreszkáló zöld részekkel**
- Slim fit

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56
	078500**101**	078500**102**	078500**103**	078500**104**	078500**105**

	3XL | 58	4XL | 60
	078500**106**	078500**107**

7528

Elasztikus farmernadrág

- 98% pamut-denim, 2% elasztán

20.053 Ft bruttó
15.790 Ft+áfa

Jeans

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	075280**046**	075280**048**	075280**050**	075280**052**	075280**054**	075280**056**	075280**058**

7527

Farmernadrág

- 60% pamut, 27% poliészter és 3% elasztikus szövet
- Normál szabású

17.971 Ft bruttó
14.150 Ft+áfa

Jeans

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56
	075270**046**	075270**048**	075270**050**	075270**052**	075270**054**	075270**056**

7637

Hosszú ujjú, kapucnis felső, hosszú cipzáras,
250 g/m² polár,
100% poliészter,
100D softshell anyagú betétek,
kötött polár, 270 g/m²

25.908 Ft bruttó
20.400 Ft+áfa

Kék

Szürke

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7637G		076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006
7637B		076370100	076370101	076370102	076370103	076370104	076370105	076370106

7642G

Kerek nyakú, hosszú ujjú felső fekete állbetétekkel és fluoreszkáló zöld betétekkel

11.036 Ft bruttó
8.690 Ft+áfa

- 60% pamut, 40% poliészter, 240 g/m²

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7600

TREKKING HEAVY

„Work trekking” nadrág, HEAVY

25.133 Ft bruttó
19.790 Ft+áfa

- 90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 265 g/m², megerősített anyag a térdnél és a háton, elasztikus lábszár rész függőlegesen záródó cipzárral
- Fluoreszkáló zöld betétekkel
- Slim fit

Fekete

Szürke

		XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
7600G		076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N		076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

Sokzsebes munkanadrág elasztikus szövet betétekkel

24.067 Ft bruttó
18.950 Ft+áfa

- T/C vászon, 260 g/m²
- A szár belső oldalán elasztikus szövet betéttel 300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és lábszárak, szakadásbiztos ülőrész és elasztikus szövet betét a szár belső oldalán és a derékrészen a mozgás megkönnyítésére

Kék

Szürke

		XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
7818G		078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL		078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

7340G RENEGADE 81

7643G

Rövid cipzáras hosszú ujjú felső

16.383 Ft bruttó
12.900 Ft+áfa

- 80% pamut, 20% poliészter, 280 g/m²
- **Antracit/világos szürke**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

Munkamellény

17.717 Ft bruttó
13.950 Ft+áfa

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- **Szürke**

Cotton CE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Sokzsebes munkanadrág

19.545 Ft bruttó
15.390 Ft+áfa

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- Gumírozott derékrész
- **Szürke**

Cotton CE

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404

	2XL | 56	3XL | 58
	079300405	079300406

7935MG

Overál

34.354 Ft bruttó
27.050 Ft+áfa

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- **Szürke**

Cotton CE

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404

	2XL | 56	3XL | 58
	079350405	079350406

7867G

LIGHT

Munkamellény, könnyített kivitel, 180 g/m²

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- **Szürke**

EASY CE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7909G

Munkadzseki, könnyített kivitel, 260 g/m²

21.958 Ft bruttó
17.290 Ft+áfa

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m² • **Szürke**

7869G

LIGHT

Munkadzseki, könnyített kivitel, 180 g/m²

19.291 Ft bruttó
15.190 Ft+áfa

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m² • **Szürke**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7909G	079090800	079090801	079090802	079090803	079090804	079090805	079090806	079090807	
7869G	078690800	078690801	078690802	078690803	078690804	078690805	078690806	078690807	078690808

7900G

Munkanadrág, könnyített kivitel, 260 g/m²

18.275 Ft bruttó
14.390 Ft+áfa

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²

7860

LIGHT

Munkanadrág, könnyített kivitel, 180 g/m²

16.891 Ft bruttó
13.300 Ft+áfa

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Térdvédőzsebek
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²

Szürke Kék

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

7905G

Overall, könnyített kivitel, 260 g/m²

29.020 Ft bruttó
22.850 Ft+áfa

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- **Szürke**

7865G

LIGHT

Overall, könnyített kivitel, 180 g/m²

28.004 Ft bruttó
22.050 Ft+áfa

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- **Szürke**

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7971B

Vízálló esőnadrág

7.938 Ft bruttó
6.250 Ft+áfa

PVC bevonatos vízálló, poliészter esőnadrág hegesztett varratokkal, kék
vízállóság: max. 2.000 mm
Gumírozott derékrész és állítható, patentos lábszár rész

EN 343

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	079710**200**	079710**201**	079710**202**	079710**203**	079710**204**	079710**205**	079710**206**

7978B

Vízálló esőkabát

11.557 Ft bruttó
9.100 Ft+áfa

PVC bevonatos vízálló, poliészter esőkabát kapucnival és hegesztett varratokkal, kék
vízállóság: max. 2.000 mm
Állítható, patentos mandzsetta

EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780**200**	079780**201**	079780**202**	079780**203**	079780**204**	079780**205**	079780**206**

7328

Tökéletes csizma extrém munkakörülményekre

11.557 Ft bruttó
9.100 Ft+áfa

- Acél orrvédő
- Rugalmas, áthatolásvédett acél köztalp

S5 SRC
EN ISO 20345 2011

7328A - Narancs

Méretek: 38 - 47
073280**638** - 073280**647**

7328N - Fekete

Méretek: 38 - 47
073280**838** - 073280**847**

7984G

079840525

Öv

6.083 Ft bruttó
4.790 Ft+áfa

- 100% TPE, a csat krómozott cink fém
- Hosszúság: 125 cm rövidíthető
- Szélesség: 35 mm

7980L

079800200

Téli sapka újratölthető LED lámpával, fekete

5.575 Ft bruttó
4.390 Ft+áfa

- 100% akril, LED lámpa 3 fényerősség beállítással, max. 60 lumen
  egységes méret, fekete
- USB csatlakozóval tölthető
- Lámpa fényerősség: max. 60 lumen
- Töltési idő: 80 perc
- Elem üzemidő: 85 ÷ 290 perc

7980RN

079800120

Kötött téli sapka, 100% akril, 3M Thinsulate™ bélés, egy méretben fekete

4.178 Ft bruttó
3.290 Ft+áfa

7985N

079850000

Mikropolár nyakmelegítő behúzó zsinórral

4.178 Ft bruttó
3.290 Ft+áfa

7981N

Vízhatlan sapka

5.017 Ft bruttó
3.950 Ft+áfa

- 100% PU-val bevont nylon, vízlepergetővel kezelt

	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810**158**	079810**160**

9563U

095630020

147.193 Ft bruttó
115.900 Ft+áfa

Ergonómikus irodai fotel

- Háttámla magassága: 97 cm
- Ülőlap mérete: 50 cm x 53 cm
- Teljes magasság: 133-144 cm
- Talp: 35 cm (láb hossza) x 49 cm (magasság)

9563G

095630050

77.724 Ft bruttó
61.200 Ft+áfa

Irodai fotel, vendégeknek

- Háttámla magassága: 60 cm
- Ülőlap mérete: 45 cm x 51 cm
- Teljes magasság: 110-120 cm
- Talp: 28 cm (láb hossza) x 50-60 cm (magasság)

9548KB

095480110

101.473 Ft bruttó
79.900 Ft+áfa

Futóbicikli, 2–6 éves gyermekek számára (35 kg-ig). Állítható nyeregmagasság: 32,5–42 cm.

95210B

095210021

11.367 Ft bruttó
8.950 Ft+áfa

Esernyő 210T nylon,
100 cm átmérő

9574

11.367 Ft bruttó
8.950 Ft+áfa

Munkakesztyű,
elasztizált gumis csuklórész, erősített hüvelykujj és mutatóujj, érintőképernyős eszközök használatra alkalmas műbőrből

		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

NEW

ÚJ ADVENTI NAPTÁR - 2026

9920 CA/26

099200224

Adventi naptár 30 darab szerszámmal

36.767 Ft bruttó
28.950 Ft+áfa

TEAM SPEED RS

2026 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

LUCA LUNETTA

CELESTINO VIETTI

998016412

8 054809 979274

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com